Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Арзамас, ул. Жуковского, д.13/2

(место составления акта)

" 13 " сентября 2018 г.

(дата составления акта)

09 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 29

По адресу/адресам: Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 30.

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 20.08.2018 г. № 899

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Ардатовский дом-интернат»); ОГРН 1025202206127; ИНН 5201002751.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 31.08.2018 г. - 13.09.2018 г. 10 рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Юго-Западным межрайонным отделом регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды (Юго-Западный МРО РГЭН и ООС)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 24.08.2018г. директор М.А. Хренова

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шорин Михаил Михайлович, ведущий специалист Юго-Западного МРО РГЭН и ООС

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ «Ардатовский дом-интернат» Хренова Мария Алексеевна, действующая на основании Устава от 2018 г. (приложение 1) и приказа Территориального органа департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (управление социальной защиты населения Ардатовского района) от 13.04.2009 г. № 19 «О переводе на работу Хреновой М.А.» (приложение 2).

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Проведена плановая выездная проверка за период 2017 – 2018 г.г. государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - ГБУ «Ардатовский дом-интернат») на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении деятельности.

ГБУ «Ардатовский дом-интернат» осуществляет деятельность на основании: Устава от 2018 г.; свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (приложение 3).

ГБУ «Ардатовский дом-интернат» имеет на праве оперативного управления здание общей площадью 361,2 кв.м и на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок общей площадью 12128 кв.м (приложение 4).

Основным видом деятельности ГБУ «Ардатовский дом-интернат» является социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания; среднесписочная численность работающих – 72 человека (приложение 5).

В учреждении ответственным лицом за соблюдение требований природоохранного законодательства согласно приказу от 09.01.2018 г. № 56 и ответственным лицом за проведение производственного экологического контроля назначен специалист по охране труда Супрун З.А., предоставлены свидетельства о повышении квалификации по обеспечению экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления директора Хреновой М.А. и специалиста по охране труда Супрун З.А. (приложение 6).

ГБУ «Ардатовский дом-интернат» представлен план мероприятий по охране окружающей среды на 2017 - 2019 г.г. и отчет о выполнении плана за 2017 г. (приложение 7). Разработана программа производственного экологического контроля (приложение 8).

Электроснабжение ГБУ «Ардатовский дом-интернат» осуществляется по договору №0030000 от 25.12.2017 г., заключенному с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (приложение9).

ГБУ «Ардатовский дом-интернат» имеет свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду № AOVMMVIT от 11.01.2017 г., присвоен код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 22-0252-002070-П и III категория негативного воздействия на окружающую среду (приложение10).

Охрана атмосферного воздуха

Представлены сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, из которых следует, что ГБУ «Ардатовский дом-интернат» имеет 4 стационарных источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух – трубы котельной (используются газовые котлы КЧМ № 5, Хопер-100, ДОН-16), гараж (автомобиль ГАЗ-27057) (приложение 11).

ГБУ «Ардатовский дом-интернат» разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, имеется разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух стационарными источниками от 10.07.2018г. № 0962, период действия – с 10 июля 2018 г. по 09 июля 2025 г. (приложение 12). Разработан план-график контроля нормативов ПДВ на источниках выброса по всем заявленным веществам – раз в пять лет, который на момент проверки не производился (приложение 13).

В оперативном управлении ГБУ «Ардатовский дом-интернат» находится 1 единица автотранспортных средств, техническое обслуживание которого осуществляется по договору № 15 от 01.01.2018 г. с индивидуальным предпринимателем Костылевым В.Н. (приложение 14).

Обращение с отходами производства и потребления

ГБУ «Ардатовский дом-интернат» утвержден норматив образования отходов и лимитов на их размещение с установленным сроком действия с 16.06.2016 года по 16.06.2021 год (приложение 15). Предоставлены технический отчет по обращению с отходами и сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления за 2017 год по форме № 2-ТП (отходы) (приложения 16, 17).

Учет движения образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам и размещенных отходов производства и потребления в учреждении ведется в соответствии с приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 г. № 721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами» и соответствует актам выполненных работ (приложение 18).

В учреждении образуются следующие виды отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (код по ФККО 47110101521); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код по ФККО 73310001724); смет с территории гаража, автостоянки малоопасный (код по ФККО 73331001714), отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (код по ФККО 73111001724), на которые предоставлены разработанные паспорта отходов (приложение 19).

Документы, подтверждающие направление ГБУ «Ардатовский дом-интернат» в ГБУ НО «Экология региона» сведений об образовании и использовании отходов производства и потребления для ведения регионального кадастра отходов за 2017 г. от 16.01.2018 г., предоставлены (приложение 20).

Образующиеся в ГБУ «Ардатовский дом-интернат» виды отходов:

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (код по ФККО 47110101521). 1 класс опасности. Образуются при замене выработавших свой ресурс работы ртутных ламп, установленных в административных и хозяйственно-бытовых помещениях учреждения. Оборудовано место временного накопления данного вида отхода в отдельном помещении здания, закрывающемся на ключ, в ящике, установленном на бетонном полу. Для передачи на утилизацию данных отходов заключен договор № 1 от 01.01.2018 г. с ООО «Экоуниверсал», имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности, за проверяемый период передача отработанных ламп не осуществлялась, накопления не имеется (приложение 21).

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код по ФККО 73310001724). 4 класс опасности. Образуется при санитарной уборке бытовых и офисных помещений. Данный вид отхода накапливается в урнах, установленных в кабинетах и в подсобных помещениях. По мере накопления ТКО складируется в два металлических контейнера, установленных на контейнерной площадке, оборудованной водонепроницаемой поверхностью и 3-х сторонним ограждением. Заключен договор № 3 на вывоз твердых бытовых отходов от 01.01.2018 г. с ООО «УК Ардатов», имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности; согласно предоставленным актам на вывоз и размещение ТКО учреждением передано на размещение (захоронение) за 2017 год 201,84 куб.м., за 2018 год – 134,56 куб.м, по договору на полигон МУП «Благоустройжилсервис», имеющему лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности (приложение 22).

Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный, отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), образующиеся в процессе деятельности учреждения, по мере образования производится сбор и передача для вывоза совместно с мусором от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Передача отходов на размещение, на которые наложен запрет на размещение, не осуществляется.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение объектов ГБУ «Ардатовский дом-интернат» осуществляется централизованно по контракту № 5 на холодное водоснабжение от 25.12.2017 г., заключенному с ООО «Районный водопровод и канализация» (приложение 23). Учет водопотребления осуществляется по узлу учета холодной воды СВК15-3-2 (приложение 24).

Водоотведение ГБУ «Ардатовский дом-интернат» осуществляется централизованно по контракту № 6 по водоотведению от 25.12.2017 г., заключенному с ООО «Районный водопровод и канализация» (приложение 25).

Нарушений природоохранного законодательства не выявлено

(с указанием характера нарушений: лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)_____
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____
нарушений не выявлено_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Устав; 2. Приказ о назначении директора; 3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 4. Свидетельства о праве на оперативное управление имуществом и о праве пользования на земельный участок; 5. Информационное письмо; 6. Приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований природоохранного законодательства и удостоверения об обучении; 7. План мероприятий по охране окружающей среды; 8. Программа производственного экологического контроля; 9. Договор энергоснабжения; 10. Свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; 11. Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников; 12. Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух стационарными источниками; 13. План-график контроля нормативов ПДВ; 14. Договор на техническое обслуживание автотранспортного средства; 15. Норматив образования отходов и лимитов на их размещение; 16.Технический отчет; 17. Отчет по форме № 2-ТП (отходы); 18. Журнал учета движения образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам и размещенных отходов производства и потребления; 19. Паспорта отходов 1-4 класса опасности; 20. Документы, подтверждающие направление в ГБУ НО «Экология региона» сведений об образовании и использовании отходов производства и потребления для ведения регионального кадастра отходов за 2017 г.; 21. Договор на утилизацию ртутных ламп; 22. Договор на вывоз твердых бытовых отходов и акты выполненных работ; 23. Контракт на водоснабжение; 24. Паспорт СВК15-3-2; 25.Контракт на водоотведение.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист Юго-Западного МРО РГЭН и ООС Шорин М.М. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ГБУ, Ардатовский дом-интернат, директор _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13" 09 2018 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)