

Срок действия паспорта
до « » 20 г.

(пометка или гриф)

Экз. №



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Богородский
дом-интернат»

Сидорова Ю.И.

(ф. и. о.)

декабрь 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

*по поручению
Начальника управления В.Б.Бавилова*
Начальник управления УФСБ России
по Нижегородской области

И.И.Завозяев

(подпись)

(ф. и. о.)

С.И.Дубровин
« 22 » 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Богородскому району-
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Нижегородской области»

А.А.Лядов

(подпись)

(ф. и. о.)

« 22 » *декабрь* 20 22 г.


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника 174-ПЧС
26 ФПС ФПС МЧС России по
Нижегородской области

Р.Г.Мартынов

(подпись)

(ф. и. о.)



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение «Богородский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

(наименование объекта (территории))

с.Дуденево, Богородский район,
Нижегородской области

(наименование населенного пункта)

2022 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное учреждение «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ «Богородский дом-интернат»

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

607614, Нижегородская область, Богородский район, село Дуденево, переулок Школьный, д.8 А,
тел.8(83170) 44-8-40, факс 8(83170)44-8-79, электронная почта: dipi@soc.bgr.nnov.ru

(адрес объекта (территории)), телефон, факс, электронная почта)

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

(основной вид деятельности)

Вторая категория

(категория объекта (территории))

Пугачева Татьяна Николаевна, директор, телефон 8(83170)44-8-40, факс 8(83170)44-8-79,
мобильный 89307115201

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный и мобильный телефоны, факс)

Пугачева Татьяна Николаевна, директор, телефон 8(83170)44-8-40, факс 8(83170)44-8-79,
мобильный 89307115201

(ф. и. о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

Площадь дома-интерната 525,3 протяженность периметра 318,5

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории): 48 человек (25 чел. получатели социальных услуг и 23 чел.-сотрудники).

2. Режим работы объекта (территории): административный персонал с 8-00 до 16-00,
Стационар-круглосуточно, максимальное кол-во в дневное время 40 чел., в ночное время 28 чел.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время,
в том числе на его элементах, человек)

3. Сведения об арендаторах: нет

(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работающих, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|-------|--------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | нет | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работающих, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|-------|--------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | нет | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
со стороны частного сектора

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при

совершении террористического акта: Террористический акт с захватом заложников, возможным взрывом, гибель, ранения заложников, поджог, взрывное устройство, холодное и огнестрельное оружие.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Гибель людей, разрушение помещения, уничтожение имущества

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб, млн рублей |
|-------|-----------------------------------|---|---|
| 1. | 45 | Разрушение здания дома-интерната и коммуникаций | 4,5 |
| | | | |
| | | | |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской области, отдел вневедомственной охраны по Богородскому району, объект находится на территории обслуживания Отдела МВД России по Богородскому району Нижегородской области, город Богородск, улица Ленина, дом 266, телефон дежурной части 8(83170)3-22-00 (ориентировочное время прибытия наряда полиции-20 минут), участковый уполномоченный Даронин Александр Владимирович, тел.8-999-375-11-63.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Объект оборудован кнопкой экстренного вызова наряда полиции, системой видеонаблюдения, оборудован пост пропускного режима.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): Периметр территории учреждения огорожен металлическим забором, частично с применением сетки-рабицы, имеются 2 заезда шириной 3 метра и одна калитка. По всему периметру здания расположены светильники и прожектора. Помещения учреждения оборудованы системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения. В учреждении установлена кнопка экстренного вызова наряда полиции. Все дверные конструкции оборудованы запорными устройствами. Оконные конструкции первого класса защиты, частично оборудованы распашными металлическими решетками.

(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)

2. Меры по физической защите объекта (территории): Осмотр объекта (территории) осуществляют штатные сторожа и дежурный персонал путем пешего патрулирования.

(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории))

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): Автоматическая пожарная сигнализация АПС и СОУЭ, объектовая станция РАСПИ «Стрелец-Мониторинг», эвакуационные выходы 3 шт., наружный пожарный водоем - две ёмкости объёмом 40 м3 и 60 м3., в 10 м.от здания учреждения, огнетушители-25 шт., ГДЗК -5 шт., в зданиях на путях эвакуации аварийное освещение, аккумуляторные фонари для дежурного персонала.

(характеристика мер по пожарной безопасности)

VIII. Выводы и рекомендации

Ограничено соответствует.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):

Не имеется

Приложения: 1. Приложение №1 План (схема) охраны объекта (ГБУ «Богородский дом-интернат») с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « ___ » _____ 20__ г.

Директор ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



Т.Н.Пугачева

(ф. и. о.)

Актуализирован « ___ » _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУ «Богородский дом-интернат»

(должность, председателя межведомственной комиссии)

Т.Н.Пугачева

(подпись, Ф.И.О.)

2022 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории)

№ 1

24 декабря 2022
(дата)

607614, Нижегородская область, Богородский район, село Дуденево, переулок Школьный, д.8 А
(расположение объекта (территории), с указанием наименования муниципального района, (городского округа) Нижегородской области, населенного пункта и улицы, номер дома)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) организации:

Председатель комиссии Директор ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Пугачева Т.Н.
(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель директора - Сенаторова Светлана Вячеславовна

Представитель отдела в г.Павлово УФСБ России по Нижегородской области- М.А.Цветков

Начальник ОВО по Богородскому району- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»-А.А.Лядов

Заместитель начальника 174-ПЧС 26 ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области- Р.Г.Мартынов

произвела обследование объекта (территории): Государственное бюджетное учреждение «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и составила настоящий акт обследования и категорирования объекта (территории).

1.Наименование, адрес местоположения, форма собственности объекта: Государственное бюджетное учреждение «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 607614, Нижегородская область, Богородский район, село Дуденево, пер.Школьный, д.8 А, объект находится в государственной собственности.

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся на объекте: исследование проводилось в течении трех дней, одновременно на объекте находилось от 40 до 45 человек.

2.Прогнозируемы материальный ущерб в результате террористического акта на объекте: 4500000 рублей (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей).

3.Объекты, расположенные непосредственной близости: Частный дом, храм «Покрова Пресвятой Богородице».

4.Сведения о ближайших к объекту транспортных коммуникаций: автодорога Богородск-д.Хабарское, малооживленная трасса-расстояние 1 км, асфальтированная поселковая дорога.

5.Сведения об организациях, обслуживающих объект: МУП «УВКХ», АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», Богородское городское отделение ВДПО, ФГУП «Охрана» Росгвардии, ООО «СитиЛюкс 52», ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород».

6. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях на объекте: Террористический акт с захватом заложников, возможным взрывом, гибель, ранения заложников, поджог.

7.Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской области, отдел вневедомственной охраны по Богородскому району, объект находится на территории обслуживания Отдела МВД России по Богородскому району Нижегородской области, город Богородск, улица Ленина, дом 266, телефон дежурной части 8(83170)3-22-00 (ориентировочное время прибытия наряда полиции-20 минут), участковый уполномоченный Даронин Александр Владимирович, тел.8-999-375-11-63.

8.Сведения по инженерно-технической, физической, противопожарной защите объекта: Периметр территории учреждения огорожен металлическим забором, частично с применением сетки-рабицы, имеются 2 заезда шириной 3 метра и одна калитка. По всему периметру здания расположены светильники и прожектора. Помещения учреждения оборудованы системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения. В учреждении установлена кнопка экстренного вызова наряда полиции. Все дверные конструкции оборудованы запорными устройствами. Оконные конструкции первого класса защиты, частично оборудованы распашными металлическими решетками.

9.Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией объекта: Объектовая станция РАСПИ «Стрелец-Мониторинг», стационарный и сотовый телефон. Разработана схема оповещения сотрудников по средствам телефонной и голосовой связи. На объекте предусмотрено три эвакуационных выхода и пути эвакуации: через центральный вход и через два запасных выхода.

10.Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (наименование критического элемента, меры по его предотвращению): критических элементов и потенциально опасных участков объекта нет.

11.Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) ограниченно соответствует;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

12.Дополнительной информации не имеется
(дополнительная информация с учетом особенностей объекта)

Заключение комиссии:

1.Присвоить объекту категорию: II

2.Руководителю объекта после разработки паспорта безопасности объекта (территории) утвердить паспорт безопасности объекта (территории) в 30-дневный срок по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Председатель комиссии



(подпись)

Т.Н.Пугачева
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:



(подпись)

С.В.Сенаторова
(Ф.И.О.)




(подпись)

А.А.Лядов
(Ф.И.О.)



(подпись)

Р.Г.Мартынов
(Ф.И.О.)



(подпись)

М.А.Цветков
(Ф.И.О.)