

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Автозаводском, Ленинском районах
г. Н. Новгорода и Богородском районе
(место составления акта)

«02» марта 2020г.

(дата составления акта)

16 - 00 ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 20270461

с 11.00 « 13 » февраля 20 20г. по адресу: Нижегородская область, Богородский район,
по 15.00 « 02 » марта 20 20г. с. Дуденево, пер. Школьный, д. 8А
(указывается время и дата проведения проверки) (место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области Н.А. Садыковой № 20270461 от «29» января 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/ выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Богородский дом-интернат»)

ИНН 5245007210 ОГРН 1025201452781 от 22.11.2002

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

11.00 13.02.2020 г.
(время) (дата)

Субсанер-
подпись

Пугачева Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалисты территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего
Новгорода и Богородском районе:

Гришину Ирину Игоревну - главного специалиста-эксперта (руководитель группы), Лыткину Наталью
Александровну - специалиста-эксперта, Сиротину Римму Александровну - специалиста-эксперта,
Петрову Любовь Анатольевну - ведущего специалиста-эксперта

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку);

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском,
Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»: Стражновой Ольги Александровны –
главного врача; Антиповой Анны Александровны - заведующего эпидемиологическим отделом, врача-

паразитолога; Тихомировой Натальи Александровны - заместителя главного врача, Савельевой Аллы Кузьминичны - врача по общей гигиене, Сезёминой Елены Константиновны - руководителя испытательного лабораторного центра, заведующего микробиологической лабораторией, врача-бактериолога, Лучко Татьяны Александровны - врача-бактериолога микробиологической лаборатории, Кузичкину Светлану Александровну - помощника врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела, Черуновой Елены Константиновны - фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории, Большой Елены Александровны - биолога, Федоровой Натальи Владимировны - заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, Кальсиной Ирины Валерьевны - фельдшера-лаборанта; Кондрушиной Марины Юрьевны - помощника врача по гигиене питания; Дворовой Оксаны Юрьевны - инженера-лаборанта; Юрцевой Валентины Александровны - оператора по сбору и передаче информации; Дорофеевой Дианы Павловны - помощника врача-эпидемиолога; Мурзакаевой Светланы Геннадьевны - инженера-лаборанта; Думбровской Светланы Васильевны - заместителя руководителя испытательного лабораторного центра, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21AM97 от 20.09.2016г.

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Пугачева Татьяна Николаевна - директор ГБУ

«Богородский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУ «Богородский дом - интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО -52-01-002834 от 06 февраля 2013г., выданной Министерством здравоохранения Нижегородской области, на виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности согласно приложению №1 от 06.02.2013г.:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу.

Правоустанавливающими документами являются: свидетельства о государственной регистрации права №№ 52-01/37-35/2003-246 от 14.04.2015 г. (земельный участок площадью 33892 кв. м); 52-52-02/044/2006-196 от 14.04.2015 г. (здание котельной, общая площадь 11,8 кв. м); 52-52-02/044/2006-198 от 14.04.2015 г. (гараж, общая площадь 187,1 кв. м); 52-52-02/044/2006-200 от 14.04.2015 г. (дом милосердия, общая площадь 525,3 кв. м); 52-52-02/044/2006-202 от 14.04.2015 г. (прачечная, общая площадь 30,7 кв. м).

Учреждение осуществляет деятельность по предоставлению частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию гражданам пожилого возраста и инвалидам первой и второй групп стационарного социального обслуживания в условиях постоянного, временного (до 6 месяцев) и пятидневного в неделю пребывания. Режим работы учреждения: круглосуточно.

Общая характеристика объекта.

Здание дома-интерната введено в эксплуатацию в 1976 году (функционирует как дом-интернат для престарелых с 1991). Территория огорожена, озеленена, благоустроена, имеет наружное электрическое освещение. На территории выделены зоны: для отдыха, хозяйственная, административно-жилого корпуса.

В хозяйственной зоне расположены отдельно стоящие одноэтажные здания, в которых размещены прачечная, котельная, оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников. Места отдыха оборудованы лавочками, беседкой, урнами.

Общее количество койко-мест-25.

Учреждение состоит из структурных подразделений:

- жилые помещения коридорного типа;
- отделение медико-социальной реабилитации,
- административное;
- хозяйственное.

Объемно-планировочные решения.

В состав учреждения входят: помещения для проживания (11 комнат по типу коридорной системы), помещения медицинского обслуживания (2 мед. кабинета, процедурный кабинет), пищеблок, хозяйственного назначения (складские помещения, прачечная, гараж), санитарные узлы (мужские и женские для проживающих, для персонала), душевые. Спальные комнаты рассчитаны на 1, 2, 3, 4 человека.

Помещения оборудованы поручнями.

Инженерное обеспечение.

Холодное водоснабжение: здание обеспечено централизованным холодным водоснабжением от существующих городских сетей, в соответствии с договором № 337 от 09.01.2020г. Санитарно-техническое состояние внутренней разводящей сети удовлетворительное.

Горячее водоснабжение - водонагревательные бойлеры, установленные в медицинском кабинете, в душевых.

Теплоснабжение: автономное, от собственной котельной, работающей на газовом топливе, оборудована 1 водогрейным котлом водогрейного котла КС-ГВ 50Н (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ПДВ. Санитарно-техническое состояние внутренней разводящей сети удовлетворительное.

Система канализации: децентрализованная, сбор сточных вод осуществляется в бетонную емкость объемом 100 м³, расположенной на территории дома-интерната. Вывоз жидких отходов осуществляется МУП «ПУКХ» согласно договору № 12 от 01.01.2020. На момент проверки емкость не переполнена, разливов на рельеф не обнаружено.

Организация системы вентиляции. Все помещения обеспечены естественной вентиляцией через вентканалы и фрамуги, ежедневно проветриваются.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусмотрена в помещении пищеблока.

Освещение. Электроснабжение от городских сетей.

Большинство помещений имеют естественное и искусственное общее и местное освещение, выполненное люминесцентными лампами. Только искусственное освещение имеется в складских, вспомогательных помещениях, туалетах.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполнена согласно их функционального назначения, дефектов отделки не обнаружено. Для отделки стен используются материалы, допускающие уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств: полы выложены плиткой или покрыты линолеумом, стены-потолок в процедурном кабинете окрашены или выложены плиткой. Постоянно проводится работа по устранению текущих дефектов отделки. Территория организации содержится в чистоте. Уборка территории проводится.

Обеспечение инвентарем и оборудованием.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, тумбочками, шкапами для хранения одежды. Каждый проживающий обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцами. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по договору об оказании услуг № 11-289-д-к от 07.02.2018 с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах».

Грязное белье собирается в прорезиновые мешки и хранится в помещении для грязного белья. Чистое белье хранится в подсобном помещении для хранения чистого белья на стеллажах с гигиеническим покрытием.

Используется мебель, покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В каждом отделении умывальные оборудованы раковинами, в туалетных помещениях предусмотрена зона санитарных кабин и умывальник.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены шкафы. Все отделения оборудованы помещениями для хранения одежды, обуви проживающих, бельевыми для хранения чистого белья, для хранения грязного белья.

Отделение медико-социальной реабилитации.

Состав помещений медицинского обслуживания: 2 медицинских кабинета, процедурный кабинет.

В медицинском кабинете установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды оборудованы шаровыми смесителями. В процедурном кабинете имеется двухсекционная раковина для мытья рук и для обработки инструментов с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков. Для обработки рук используется жидкое мыло. Для высушивания рук используются полотенце.

Санитарное содержание территории, помещений

Территория Учреждения содержится в чистоте, уборка проводится ежедневно.

Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств («Хлормисепт – Эконом»). Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкциями по их применению. Хранение рабочих растворов осуществляется в промаркированных емкостях с крышками. Уборочный инвентарь промаркирован с учетом функционального назначения помещений, и видов уборочных работ, хранится в шкафах и выделенных помещениях. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раз в месяц.

Стирка белья всех подразделений организации организована в собственной прачечной, размещенной в отдельно стоящем одноэтажном здании на территории хозяйственной зоны. В состав помещений прачечной входят: помещение приема и сортировки белья, стиральный зал, сушильно-гладильный зал; моющие средства и уборочный инвентарь хранится в шкафу.

Доставка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную производится в клеенчатых мешках.

Внутренняя отделка помещений прачечной в удовлетворительном состоянии. Технологическое оборудование: в прачечной установлено 3 стиральные машины для белья, 1 стиральная машина для спецодежды, гладильная доска.

Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Смена спецодежды осуществляется с нормативной кратностью.

Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся согласно договору на оказание услуг по дератизации и дезинсекции № 7 от 01.01.2020 г. с ФГУП «Профилактика».

№ пп	Перечень предъявляемых требований	Ключевые позиции	Фактические данные
1.	Наличие договора на проведение дератизации	Указать номер и дату договора С какой организацией заключен договор (полное наименование, место расположения, контактные телефоны, руководитель)	Договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции № 7 от 01.01.2020 г. с ФГУП «Профилактика»
		Площадь обработки по дератизации, кв.м	500 м ²
2.	Кратность обработки, подтвержденная актами сдачи-приёмки выполненных работ	Кратность по договору/ кратность фактическая	1 р/месяц – 1 р/месяц
3.	Субъективная оценка заселенности объекта грызунами	Наличие следов жизнедеятельности грызунов (норы, помет, погрызы): не имеются / имеются - какие	Не имеются
		Наличие жалоб на грызунов (есть/нет)	нет
		Как часто появляются грызуны (указать частоту появления грызунов)	-
4.	Объективная оценка	Наличие контрольно-следовых площадок	отсутствуют
		Наличие разложенной приманки (долговременных точек отравления)	отсутствуют
		Поедание грызунами отравленной приманки	отсутствуют
5.	Кто раскладывает отравленную приманку (дезинфектор или		дезинфектор

	работник учреждения (завхоз)		
6.	Кто убирает остатки приманки и утилизирует грызунов (дезинфектор или работник учреждения (завхоз))		дезинфектор
7.	Доступность разложенной приманки для лиц, не связанных с обработкой		Не доступно
8.	Проведение инженерно-технических мероприятий	Плотное закрытие окон и дверей	+
		Наличие решеток на вентиляции и водостоках	+
		Грызунопроницаемость объекта (норы, трещины, отверстия)	Грызунонепроницаемы
		Использование охранно-защитных дератизационных систем	отсутствуют
		Свободный доступ к подсобным помещениям с целью исключения условий для укрытия грызунов	+
9.	Проведение санитарно-гигиенических мероприятий	Санитарное состояние объекта (удовл./неуд.)	Удовл.
		Состояние подвалов и подсобных помещений (захламленность, наличие подтоплений)	Подвал отсутствует
		Состояние прилегающей территории (удовл./неуд.)	удовл.
		Асфальтирование (бетонирование) контейнерных площадок, их санитарное состояние	Асфальтирование контейнерных площадок, не загрязнены, не захламлены
		Ежедневный вывоз мусора (да/нет)	нет
		Плотно закрывающиеся контейнеры для пищевых отходов (имеются; не имеются; имеются, но не закрытые)	имеются
10.	Контроль эффективности проводимых дератизационных мероприятий (по последним данным)	От грызунов:	
		Объект заселен (да/нет), уровень заселенности на 1000 кв.м	Нет
		Объект освобождён (да/нет)	да

Обращение с отходами:

В Учреждении образуются отходы классов А, Б и Г в соответствии с классификацией СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Отходы классифицируются и собираются на месте образования в одноразовую упаковку (пакеты с цветовой маркировкой, твердые контейнеры).

Подразделения обеспечены сертифицированной мягкой упаковочной тарой для сбора и транспортировки отходов различных классов.

Отходы класса А в подразделениях собираются в промаркированные многоразовые емкости с одноразовыми пакетами белого цвета, упаковываются и выносятся в уличные контейнеры. На территории учреждения организована контейнерная площадка с твердым покрытием, ограждением с трех сторон, на площадке установлены 3 евро-контейнера с крышками. Вывоз отходов производится 3 раза в неделю по договору № СЛ 52-00360/20 от 01.01.2020 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «СитиЛюкс 52».

Дезинфекция отходов классов Б проводится на месте образования. Сбор отходов осуществляется в одноразовую сертифицированную упаковку - пакеты желтого цвета, вложенные в промаркированные емкости с крышками, для сбора острого инструментария имеются сертифицированные твердые контейнеры желтого цвета с иглосъемниками. Дезинфекция многоразовой тары для сбора отходов проводится в соответствии с действующими нормативными документами ежедневно.

Обеспеченность разовым расходным инвентарем (сертифицированными упаковками – пакетами белого и желтого цвета, твердыми контейнерами для острого инструментария) и многоразовыми контейнерами для сбора и транспортирования отходов достаточная, запас имеется.

Представлены журнал для учета медицинских отходов классов Б, схема обращения с отходами.

Вывоз и обезвреживание отходов класса Б производится по договору на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов № 106/М от 09.01.2020 с ООО «МЕДЭКОСЕРВИС».

Вывоз по договору осуществляется 1 раз в месяц. За 2017 год передано 3,8 кг.

Медицинский пластик сдается по договору № 157/18 от 09.01.2018 г. на переработку медицинских отходов с ООО «СЭТ».

Отходы класса Г (перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы) сдаются на утилизацию по мере накопления. Вывоз ртутьсодержащих отходов осуществляется по договору № ЭП-00680 от 25.10.2019 с ООО «Экоперспектива».

Перегоревшие люминесцентные лампы, отработанные бактерицидные лампы хранятся в промышленной упаковке в запирающемся шкафу в подсобном помещении.

Условия труда персонала.

Количество работающих – 25 человек

План (программа) производственного контроля за соблюдение санитарных правил разработана и утверждена руководителем 09.12.2019г. Представлены протоколы испытаний факторов производственной среды (параметров микроклимата, искусственной освещенности на рабочих местах персонала, проведенные в 2019году в рамках производственного контроля по договору ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах».

Медицинский периодический осмотр работников проводится ежегодно согласно приказу от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Представлены:

- приказ от 19.01.2018г. №5-од «О назначении ответственного лица за организацию и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров»;
- договор от 14.01.2020г. № 05/20 на проведение предварительных (периодических) медицинских осмотров с ООО «Солнечный ветер и Ко» (медицинский центр «Кайклиник»);
- лист ознакомления с календарным планом проведения медицинского осмотра в 2019г., 2020г.;
- список контингентов, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра в 20019г.;
- заключительные акты по результатам периодических медицинских осмотров от 17.12.2018г., 20.12.2019г.

Персонал ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обеспечен комплектами сменной одежды. Имеются шкафы для раздельного хранения домашней и рабочей одежды медицинского персонала, условия для приема пищи предусмотрены.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

В ходе проверки представителями филиала филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах» проведены инструментальные замеры производственных факторов на рабочих местах.

Согласно протоколам измерений параметров микроклимата №0097-ФФ от 13.02.2020г. параметры микроклимата на всех 5 обследованных рабочих местах (в кабинете директора, в кабинете бухгалтерии, в кабинете №1, №2 – на рабочих местах фельдшеров) соответствуют требованиям главы II разделов 2.2, 2.3, табл. 2.2 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Эквивалентный уровень звука согласно протоколу замеров № 0133 -ФФ от 20.02.2020г. на рабочем месте поваров в пищеблоках соответствует п.5 табл.2, разд.5 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Согласно протоколу измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 0098-ФФ от 13.02.2020г. измеренные уровни напряженности электрического поля и плотности магнитного потока, напряженности электростатического поля соответствует табл.7.6, п.7.2.7 главы VII СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Котельная.

Отопление помещений дома-интерната осуществляется за счёт собственной газовой котельной, котельная пристроена к зданию.

Оборудование помещения котельной - водогрейный котел КС-ГВ 50Н.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.75.27.000.Т.000001.01.18 от 11.01.2018 на «Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для ГБУ "Богородский дом-интернат» от котельной.

Гараж размещен в отдельно стоящем кирпичном одноэтажном здании. Подъездные пути заасфальтированы. В составе гаража имеется 3 бокса для хранения автотранспортных средств. На балансе имеется 2 автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств осуществляется по договору № 10-ТО/2019 от 22.04.2018г. с ИП Маринин В.В.

Организация питания.

Пищеблок общей площадью 84м² расположен в одноэтажном корпусе дома интерната.

При пищеблоке имеется столовая, рассчитанная на 25 посадочных мест, на момент проверки в столовой установлено 4 стола, каждый рассчитан для 4-х человек.

Пищеблок обеспечивает питанием 25 проживающих, 16 проживающих питаются в столовой, 9 человек получают питание в комнатах.

Договор № СЛ52-0036020 от 01.01.2020г. на оказание услуг по обращению с ТБО (твердыми бытовыми отходами) заключен с ООО «Сити Люкс 52».

Для сбора мусора на забетонированной площадке установлены контейнера с крышками. На момент проверки скопления мусора, тары не обнаружено. Территория, прилегающая к пищеблоку содержится в чистоте.

Договор по вывозу и обеззараживанию пищевых отходов заключен с ООО «МЕДЭКОСЕРВИС» №91/П от 09.01.2020г.

На пищеблоке для сбора и временного хранения пищевых отходов выделен холодильный шкаф. Вывоз ТБО и пищевых отходов осуществляется ежедневно.

Водоснабжение холодное централизованное, горячее от котельной, в дополнении имеется электрический накопительный водонагреватель «Оазис».

Отпуск воды осуществляется по договору с МУП УВКХ от 09.01.2020 №337, прием сточных вод осуществляется в герметичные отстойники с крышками по договору с ЖБО.

Освещение - естественное и искусственное. Искусственное выполнено люминесцентными лампами в защитном исполнении.

Отопление – осуществляется с помощью котельной расположенной на территории.

Система вентиляции механическая приточно - вытяжная, над источниками выделения тепла – плиты, котлы, оборудованы вытяжные зонты. На момент проверки вентиляционная система находилась в рабочем состоянии.

Техническое обслуживание системы вытяжной вентиляции проведено 07.02.2020. (акт № 27 от 07.02.2020г. приемки-сдачи выполненных работ) по договору № 9 от 03.02.2020г. с Богородским городским отделением ВДПО.

Состав помещений пищеблока:

- загрузочное отделение;
- складское помещение для хранения овощей, бакалейной продукции, консервации с установленными стеллажами для хранения продуктов питания, сыпучих веществ;
- в варочный (горячем) цехе установлены: четыре электроплиты, столы из нержавеющей стали, весы механические.
- в горячем цехе выделена зона готовой продукции, оборудованная 2-х секционными моечными раковинами для мытья кухонной посуды, производственными столами.

В цехе расположен бытовой холодильник для хранения молочной продукции и холодильник для хранения суточных проб.

- мясо-рыбный цех, оборудованный двумя раковинами из нержавеющей стали, мясорубкой, колодой для разуба мяса, раковиной для мытья рук, 2-мя столами из нержавеющей стали;
- в овощном цеху установлены три моечные раковины из нержавеющей стали, два стола из нержавеющей стали;
- моечная кухонной посуды, оборудованная двумя моечными раковинами;
- моечная столовой посуды, оборудованная тремя моечными раковинами и одной раковиной для мытья рук, сушильным шкафом, стеллаж (шифонером) для посуды

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов, поддающихся влажной уборке и дезинфекции.

В овощном, мясном и рыбном цеху имеются раковины из нержавеющей стали соответствующего типа, размера и габаритам, для мытья и размораживания сырья.

Производственный инвентарь промаркирован, используется по назначению, закреплен за каждым цехом.

Для проведения обработки яйца в мясном цехе имеется промаркированный инвентарь, обработка яиц проводится препаратом «Ника».

Для работников пищеблока выделено место на складе, оборудованное двухсекционным шкафом. Хранение рабочей и личной одежды раздельное. Уборочный инвентарь для текущей и генеральной уборки хранится в специально выделенном помещении, промаркирован.

В складском помещении для хранения продуктов установлены 2 среднетемпературных холодильных шкафа и низкотемпературный холодильный шкаф. На момент проверки хранение сыпучих веществ осуществляется на подтоварниках. Для сыпучих продуктов имеются индивидуальные промаркированные совки. Товарное соседство продуктов соблюдается.

В складском помещении для контроля за температурой воздуха и влажностью установлен гигрометр, показания ежедневно заносятся в журнал.

Проверка весов проводилась 01.08.2019г.

Продовольственное сырье и пищевые продукты на склад завозятся автотранспортом поставщиков. Основными поставщиками являются ООО «Нижегородская Логистическая Компания». Договора поставки заключены на квартал: №3624 от 09.01.20 на овощи; на молочную продукцию -№3624/1 от 09.01.2020г.; на прочие продукты №3624/2 от 09.01.2020г.; на фрукты №3624/3 от 09.01.2020. Договор на поставку мяса заключен с ООО «У спех НН» от 20.01 20г. №20/01/2020 на 6 месяцев; на поставку хлеба договор с АО «Дзержинск хлеб» от 01.01 2020г. №1 на 6 месяцев.

На продукцию, поступившую на склад предоставлены товарно-транспортные накладные, документы, подтверждающие качество и безопасность, предоставлены (декларации о соответствии, ветеринарные справки). При поступлении продуктов используется программа «Меркурий». Пищевых продуктов с истекшим сроком годности, без маркировочных ярлыков не обнаружено.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Для проведения текущей уборки, мытья и дезинфекции столовой, кухонной посуды и производственного инвентаря используются: Хлормисепт «Эконом», «Пемолукс». Сроки годности моющих и дезинфицирующих средств не нарушены.

Необходимая документация (методические указания, регистрационные удостоверения, сертификаты

Инструкции по режиму мытья столовой, кухонной посуды, производственного инвентаря, с указанием концентрации объёмов моющих и дезинфицирующих средств, вывешены в моечном отделении пищеблока и во всех буфетных отделениях. Нарушений режимов мытья в ходе проверки не выявлено.

Для соблюдения правил личной гигиены в каждом цехе установлены: раковины для мытья рук, дозаторы для жидкого мыла с дезинфицирующим эффектом, имеются одноразовые полотенца.

Набор помещений и расстановка оборудования исключает возможность нарушения поточности технологического процесса приготовления блюд.

Все производственные помещения оснащены достаточным количеством оборудования, инвентаря, моечных ванн и раковин для мытья рук.

Набор помещений и расстановка оборудования исключает возможность нарушения поточности технологического процесса приготовления блюд.

Все имеющееся оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование термометрами оснащено (показания термометров на момент проверки в среднетемпературном холодильном оборудовании +3°C, в низкотемпературном - 19°C).

Нарушений температурного режима хранения, правил товарного соседства и сроков реализации в ходе проверки не выявлено.

Журналы учета температурно-влажностного режима хранения пищевых продуктов, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании имеется, заполняются своевременно.

На пищеблоке приготовление блюд проводится по разработанному и утверждённому 14-дневному меню. На момент проверки диетическое питание у проживающих отсутствует, общий стол у 25-ти проживающих.

Подсчёт калорийности проводится медицинской сестрой по диетическому питанию, согласно нормативных документов, с записями в специальных журналах, при замене продуктов проводится повторный подсчёт калорийности.

При анализе сведений о расходе продуктов питания в соответствии с рекомендуемыми среднесуточными продуктовыми наборами для организации питания в стационарных учреждениях системы социальной защиты населения в ГБУ «Богородский дом-интернат» за 2019 год процент выполнения составляет от 80% и более 100% по всем позициям продуктов питания на одного человека.

Технико-технологические карты наготавливаемые блюда разработаны, утверждены директором интерната. Витаминизация блюд на пищеблоке не проводится.

Проживающие периодически получают витамины «Ревит». В питании используются соки, свежие фрукты и сухофрукты.

Нарушений санитарно-гигиенического режима в технологии приготовления готовых блюд на момент проверки не выявлено.

Раздача готовой пищи проводится только после снятия пробы бракеражной комиссией с последующей отметкой в бракеражном журнале.

Суточные пробы промаркированы, хранятся в холодильнике в течение 48 часов с момента окончания срока реализации блюд. Посуда для суточных проб обрабатывается в соответствии с нормативной документацией.

Личная гигиена работниками пищеблока соблюдается. Санитарной одеждой сотрудники пищеблока обеспечены в достаточном количестве, халаты для раздачи пищи промаркированы «Для раздачи пищи». Хранение санитарной одежды осуществляется в специально выделенном шкафу, отдельно от верхней одежды. Стирка санитарной одежды централизованная, проводится в прачечной интерната.

Работниками пищеблока используется служебный туалет для сотрудников интерната.

Профилактические обработки от насекомых и грызунов в организации проводятся по договору с ООО «Профдезинфекция» №7 от 01.01.2020г. Последняя обработка проводилась 03.02.2020г, предоставлены акты выполненных работ с указанием применяемых препаратов. На момент проверки объективных признаков грызунов не обнаружено.

Программа производственного контроля разработана, представлена. Производственный контроль проводится в соответствии с программой.

Необходимая документация (журнал осмотра на гнойничковые заболевания, ОКИ, бракеражный журнал и т. д.) ведётся ежедневно. Официально изданная нормативная документация на пищеблоке имеется.

Питьевой режим проживающих организован, установлены кулеры с питьевой водой.

Медицинские книжки работников пищеблока представлены (мед осмотру подлежат 5 человек- 2 повара, 2 официанта, 1 кладовщик. Медицинский осмотр сотрудниками пищеблока пройден в соответствии с графиком (не реже 1 раза в год), отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в установленные сроки имеется во всех медицинских книжках .

Учет прохождения медицинских осмотров регистрируется в журнале.

Прививки сотрудникам проведены в соответствии с Календарем прививок: прививки против гепатита А, гепатита В, дифтерии имеются у всех сотрудников пищеблока (5 человек), прививки против кори проведены 2 сотрудникам, прививки против краснухи 1-му сотруднику.

Против гриппа в 2019 году привиты все сотрудники пищеблока.

В ходе проверки отобраны и проведены лабораторные исследования:

- смывов с объектов окружающей среды и оборудования: на БГКП в количестве 15 проб (протоколы испытания № 2079-2093 от 14.02.2020г.), смывы на паразитологические исследования в количестве 5 проб (протоколы испытания № 2074-2078 от 14.02.2020г.), смывы на патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллез в количестве 3 проб (протоколы испытания № 2071-2073 от 17.02.2020г.); смывы на стафилококки в количестве 5 проб (протоколы испытания № 2094-2098 от 17.02.2020г.),
- воды питьевой - 1 проба протокол испытаний №2070 от 14.02.2020г;
- пищевых продуктов в количестве 9 проб, протоколы испытаний пищевых продуктов № 2099-2101 от 19.02.2020г., № 2064 от 17.02.2020г., № 2067 от 14.02.2020г., № 2066 от 14.02.2020г., № 2065 от 18.02.2020г., № 2068 от 19.02.2020г., № 2069 от 17.02.2020г.

Результаты лабораторных исследований соответствуют нормативно-методической документации.

Организация противоэпидемического режима.

Нормативно-методическая документация представлена.

Инструкция по проведению дезинфекции на рабочих местах имеется. Учет прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется.

В работе используются следующие дезинфицирующие средства:

- Хлормисепт - Эконом - 3кг, срок годности до 02.2024г.
- Экобриз – кожный антисептик, 2 уп, срок годности до 11.2022г.

Необходимая документация (методические указания, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия) на используемое дезинфицирующее средство имеется. Правила хранения и сроки годности дезинфицирующих средств соблюдаются.

Приготовление дезинфицирующих растворов проводится децентрализованно. Правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов соблюдаются. Дата приготовления, предельный срок годности рабочих растворов указываются. Емкости для дезинфицирующих растворов выделены в полном наборе, достаточные по объему, промаркированы. Мерные емкости имеются, промаркированы.

Персонал работает в спецодежде, шапочке, маске, перчатках. Для обработки рук используются кожный антисептик «Экобриз», антибактериальное жидкое мыло «Атлантис». Правила обработки рук соблюдаются. Для высушивания рук применяют индивидуальные полотенца. Перчатками сотрудники обеспечены в достаточном количестве, используются однократно. Смена перчаток проводится после каждого пациента. Правила обработки перчаток соблюдаются.

Манипуляции проводятся в процедурном кабинете и на местах в комнатах (п/к, в/м, в/в инъекции).

Для проведения манипуляций используется одноразовый медицинский инструментарий: шприцы, иглы для инъекций, системы для внутривенных вливаний, пинцеты, шпатель, салфетки сухие фабричные стерильные, спиртовые салфетки. Одноразовым инструментарием обеспечены в достаточном количестве, сроки годности соблюдаются.

Обработка инъекционного поля проводится с использованием спиртовых салфеток, правила обработки соблюдаются.

Для бактерицидного облучения воздуха и поверхностей в учреждении используются бактерицидные облучатели: ОБН -150 – 8шт, ОБПе-450 –6шт., облучатель – рециркулятор медицинский «Армед СН-111-115 – 2шт

Паспортизация бактерицидных облучателей проведена. Журналы учета времени работы бактерицидных облучателей ведутся по форме. Правила эксплуатации бактерицидных облучателей соблюдаются.

Текущие и генеральные уборки проводятся с использованием 0,1% раствора «Хлормисепт - эконом», кратность и правила проведения уборок соблюдаются. Журналы генеральных уборок ведутся по

установленной форме. Необходимый уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, маркировка проведена, правила хранения соблюдаются, используется по назначению. Для оказания экстренной помощи при возникновении аварийных ситуаций аптечки укомплектованы в соответствии с требованиями нормативной документации. Журнал регистрации аварийных ситуаций представлен, ведется по установленной форме. За 2019 год и прошедший период 2020 года аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Организация работы по профилактике инфекционных заболеваний.

В дом-интернат в 2018 году для проживания поступило 7 человек, в 2019 г. – 3 человека, за истекший период 2020г. – не поступало.

Имеются два одноместных изолятора (мужской и женский) – комнаты №4 и №8 с оснащением переносного кресла-туалета и умывальника; питание проживающего осуществляется непосредственно в этой же комнате. Изоляторы используются для 7-дневной изоляции для вновь поступающих и изоляции заболевшего инфекционным заболеванием.

Журнал учета инфекционных заболеваний ф.060/у представлен, ведется по установленной форме с заполнением всех граф. В 2016г. зарегистрировано 2 случая чесотки. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, за контактными проводилось медицинское наблюдение, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Выборочно проверены истории болезни проживающих.

Все вновь поступающие имеют сведения о флюорографическом обследовании, результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем, данные о профилактических прививках, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления.

Все вновь поступающие осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. Гигиеническая обработка проживающих и осмотр на педикулез проводится 1 раз в 7 дней с регистрацией результатов осмотра в медицинской документации.

В 2019 году и за прошедший период 2020 года случаев заразных кожных заболеваний, педикулеза не зарегистрировано. Противопедикулезная укладка имеется в медицинском блоке отделения, сформирована в соответствии с требованиями НМД. Для обработки выявленных с педикулезом имеется педикулицидный шампунь «Веда-2», в наличии 1 уп., срок годности соблюдается, столовый уксус.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

С целью контроля за состоянием объектов внешней среды отобрано:

- бактериологических смывов на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП) – 5, результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол испытаний смывов № 2059-2063 от 17.02.20г);

При проверке выполнения требований Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлено: знаки о запрете курения имеются, нарушений не выявлено.

В ходе проведения проверки:

У выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. в нарушении п. 2.4 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» расстояние от мусоросборников до здания, предназначенного для проживания, составляет 10 м;
2. в нарушении п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» спальная комната № 5 предусмотрена на 4 человека;

3. в нарушении п.п. 5.1, 5.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» отделка потолков, а именно: потолочные плиты типа «Армстронг», в коридоре, в спальнях комнатах не допускает проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств
4. в помещениях пищеблока, а именно: в горячем цехе, мясном цехе обнаружены живые рыжие тараканы и следы их жизнедеятельности, что является нарушением п. 12.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 8.10 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Ответственный за выявленные нарушения: ГБУ «Богородский дом-интернат»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

(нужное отметить знаком V)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


поступала

_____ (указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):





_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 13.02.2020; экспертные заключения № 11-398 от 17.02.2020; № 11-424 от 19.02.2020, № 11-484 от 25.02.2020 по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; протокол испытаний смывов воды № 2059-2063 от 17.02.2020; протоколы испытаний смывов № 2071-2073 от 17.02.2020; № 2074-2078 от 14.02.2020; № 2094-2098 от 17.02.2020; № 2079-2093 от 14.02.2020; протокол испытаний воды № 2070 от 14.02.2020; протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность № 2099-2101 от 19.02.2020; протоколы испытаний пищевых продуктов №№ 2065 от 18.02.2020; 2064; 2066, 2067 от 14.02.2020; № 2068, № 2069 от 19.02.2020; протокол измерений параметров микроклимата №0097-ФФ от 13.02.2020г, протокол измерения шума №098-ФФ от 13.02.2020г, протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 0098-ФФ от 13.02.2020г., предписание об устранении выявленных нарушений № 20270461 от 02.03.2020, объяснение лица

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)


Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт (руководитель группы)		Гришина Ирина Игоревна
Ведущий специалист-эксперт		Петрова Любовь Анатольевна
Специалист-эксперт		Сиротина Римма Александровна
Специалист-эксперт		Лыткина Наталья Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Пугачева Татьяна Николаевна – директор ГБУ «Богородский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


02 марта 20 20 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Пугачева Татьяна Николаевна – директор
ГБУ «Богородский дом-интернат» 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)