

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Автозаводском, Ленинском районах
г. Н. Новгорода и Богородском районе
(место составления акта)

«05» марта 2018г.

(дата составления акта)

15 - 00 ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18270516

с 10.00 « 15 » февраля 20 18г. по адресу: Нижегородская область, Богородский район,
по 15.00 « 05 » марта 20 18г. с. Дуденево, пер. Школьный, д. 8А
(указывается время и дата проведения проверки) (место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области О. Н. Княгиной № 18270516 от «07» февраля 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/ выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Богородский дом-интернат»)

ИНН 5245007210 ОГРН 1025201452781 от 22.11.2002

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском,

Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

09.50 15.02.2018 г.

(время) (дата)

Бугаева
подпись

Пугачева Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалисты территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего
Новгорода и Богородском районе:

Гришину Ирину Игоревну - ведущего специалиста-эксперта (руководитель группы), Шиманаеву
Ирину Олеговну - ведущего специалиста-эксперта, Власову Татьяну Васильевну - ведущего
специалиста-эксперта, Осинину Ирину Анатольевну - главного специалиста-эксперта, Трошина
Алексея Валентиновича - специалиста-эксперта, Жовина Павла Геннадьевича - главного
специалиста-эксперта

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку);

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском,

Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»: Тихомировой Натальи Александровны - заместителя главного врача, Сезёминой Елены Константиновны - руководителя испытательного лабораторного центра, заведующего микробиологической лабораторией, врача-бактериолога, Савельевой Аллой Кузьминичной - врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела, Думбровской Светланы Васильевны – заместителя руководителя испытательного лабораторного центра, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории, Федоровой Натальи Владимировны – заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории, Лучко Татьяны Александровны – врача-бактериолога микробиологической лаборатории, Антиповой Анны Александровны - заведующего эпидемиологическим отделом, врача-паразитолога, Аристовой Елены Владимировны - врача по гигиене питания санитарно-гигиенического отдела, Лаврухина Владимира Викторовича - врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела, Дворову Оксану Юрьевну – инженера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории, Черунову Елену Константиновну – фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории, Панькину Любовь Николаевну – фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории, Кузичкину Светлану Александровну - помощника врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела, Ситнову Наталью Александровну - помощника врача-паразитолога эпидемиологического отдела, Юрцевой Валентины Александровны - помощника врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21AM97 от 20.09.2016г.

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Пугачева Татьяна Николаевна – директор ГБУ «Богородский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУ «Богородский дом – интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО -52-01-002834 от 06 февраля 2013г., выданной Министерством здравоохранения Нижегородской области, на виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности согласно приложению №1 от 06.02.2013г.:

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу.

Правоустанавливающими документами являются: свидетельства о государственной регистрации права №№ 52-01/37-35/2003-246 от 14.04.2015 г. (земельный участок площадью 33892 кв. м);

52-52-02/044/2006-196 от 14.04.2015 г. (здание котельной, общая площадь 11,8 кв. м);

52-52-02/044/2006-198 от 14.04.2015 г. (гараж, общая площадь 187,1 кв. м);

52-52-02/044/2006-200 от 14.04.2015 г. (дом милосердия, общая площадь 525,3 кв. м);

52-52-02/044/2006-202 от 14.04.2015 г. (прачечная, общая площадь 30,7 кв. м).

Учреждение осуществляет деятельность по предоставлению частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию гражданам пожилого возраста и инвалидам первой и второй групп стационарного социального обслуживания в условиях постоянного, временного (до 6 месяцев) и пятидневного в неделю пребывания. Режим работы учреждения: круглосуточно.

Общая характеристика объекта.

Здание дома-интерната введено в эксплуатацию в 1976 году (функционирует как дом-интернат для престарелых с 1991). Территория огорожена, озеленена, благоустроена, имеет наружное электрическое освещение. На территории выделены зоны: для отдыха, хозяйственная, административно-жилого корпуса.

В хозяйственной зоне расположены отдельно стоящие одноэтажные здания, в которых размещены прачечная, котельная, оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников. Места отдыха оборудованы лавочками, беседкой, урнами.

Общее количество койко-мест-25.

Учреждение состоит из структурных подразделений:

- жилые помещения коридорного типа;
- отделение медико-социальной реабилитации,
- административное;
- хозяйственное.

Объемно-планировочные решения.

В состав учреждения входят: помещения для проживания (11 комнат по типу коридорной системы), помещения медицинского обслуживания (2 мед. кабинета, процедурный кабинет), пищеблок, хозяйственного назначения (складские помещения, прачечная, гараж), санитарные узлы (мужские и женские для проживающих, для персонала), душевые. Спальные комнаты рассчитаны на 1, 2, 3, 4 человека.

Помещения оборудованы поручнями.

Инженерное обеспечение.

Холодное водоснабжение: здание обеспечено централизованным холодным водоснабжением от существующих городских сетей, в соответствии с контрактом на водоснабжение №325 от 01.01.2018г. Санитарно-техническое состояние внутренней разводящей сети удовлетворительное.

Горячее водоснабжение - водонагревательные бойлеры, установленные в медицинском кабинете, в душевых.

Теплоснабжение: автономное, от собственной котельной, работающей на газовом топливе, оборудована 1 водогрейным котлом водогрейного котла КС-ГВ 50Н (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ПДВ. Санитарно-техническое состояние внутренней разводящей сети удовлетворительное.

Система канализации: децентрализованная, сбор сточных вод осуществляется в бетонную емкость, расположенной на территории дома-интерната. Вывоз жидких отходов осуществляется ООО «Транзит» согласно контракту № 1 от 01.01.2018. На момент проверки емкость не переполнена, разливов на рельеф не обнаружено.

Организация системы вентиляции. Все помещения обеспечены естественной вентиляцией через вентканалы и фрамуги, ежедневно проветриваются.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусмотрена в помещении пищеблока.

Освещение. Электроснабжение от городских сетей.

Большинство помещений имеют естественное и искусственное общее и местное освещение, выполненное люминесцентными лампами. Только искусственное освещение имеется в складских, вспомогательных помещениях, туалетах.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполнена согласно их функционального назначения, дефектов отделки не обнаружено. Для отделки стен используются материалы, допускающие уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств: полы выложены плиткой или покрыты линолеумом, стены-потолок окрашены или выложены плиткой. Постоянно проводится работа по устранению текущих дефектов отделки. Территория организации содержится в чистоте. Уборка территории проводится.

Обеспечение инвентарем и оборудованием.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, тумбочками, шкафами для хранения одежды. Каждый проживающий обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцами. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по договору об оказании услуг № 11-289-д-к от 07.02.2018 с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах».

Грязное белье собирается в прорезиновые мешки и хранится в помещении для грязного белья.

Чистое белье хранится в подсобном помещении для хранения чистого белья на стеллажах с гигиеническим покрытием.

Используется мебель, покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В каждом отделении умывальные

оборудованы раковинами, в туалетных помещениях предусмотрена зона санитарных кабин и умывальник.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены шкафы. Все отделения оборудованы помещениями для хранения одежды, обуви проживающих, бельевыми для хранения чистого белья, для хранения грязного белья.

Отделение медико-социальной реабилитации.

Состав помещений медицинского обслуживания: 2 медицинских кабинета, процедурный кабинет.

В медицинском кабинете установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды оборудованы шаровыми смесителями.

Для обработки рук используется жидкое мыло. Для высушивания рук используются полотенце.

Санитарное содержание территории, помещений

Территория Учреждения содержится в чистоте, уборка проводится ежедневно.

Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкциями по их применению. Хранение рабочих растворов осуществляется в промаркированных емкостях с крышками. Уборочный инвентарь промаркирован с учетом функционального назначения помещений, и видов уборочных работ, хранится в шкафах и выделенных помещениях. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раз в месяц.

Стирка белья всех подразделений организации организована в собственной прачечной, размещенной в отдельно стоящем одноэтажном здании на территории хозяйственной зоны. В состав помещений прачечной входят: помещение приема и сортировки белья, стиральный зал, сушильно-гладильный зал; моющие средства и уборочный инвентарь хранится в шкафу.

Доставка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную производится в клеенчатых мешках.

Внутренняя отделка помещений прачечной в удовлетворительном состоянии. Технологическое оборудование: в прачечной установлено 3 стиральные машины для белья, 1 стиральная машина для спецодежды, гладильная доска.

Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Смена спецодежды осуществляется с нормативной кратностью.

Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся согласно договору на проведение дератизации и дезинсекции № 108 от 01.01.2018 г. с ФГУП «Профилактика».

| № пп | Перечень предъявляемых требований | Ключевые позиции | Фактические данные |
|------|--|---|--|
| 1. | Наличие договора на проведение дератизации | Указать номер и дату договора С какой организацией заключен договор (полное наименование, место расположения, контактные телефоны, руководитель) | Договор на проведение дератизации и дезинсекции № 108 от 01.01.2018 г. с ФГУП «Профилактика» |
| | | Площадь обработки по дератизации, кв.м | |
| 2. | Кратность обработки, подтвержденная актами сдачи-приёмки выполненных работ | Кратность по договору/ кратность фактическая | 1 р/месяц – 1 р/месяц |
| 3. | Субъективная оценка заселенности объекта грызунами | Наличие следов жизнедеятельности грызунов (норы, помет, погрызы): не имеются / имеются - какие | Не имеются |
| | | Наличие жалоб на грызунов (есть/нет) | нет |
| | | Как часто появляются грызуны (указать частоту появления грызунов) | - |
| 4. | Объективная оценка | Наличие контрольно-следовых площадок | отсутствуют |
| | | Наличие разложенной приманки | |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | (долговременных точек отравления) | отсутствуют |
| | | Поедание грызунами отравленной приманки | отсутствуют |
| 5. | Кто раскладывает отравленную приманку (дезинфектор или работник учреждения (завхоз)) | | дезинфектор |
| 6. | Кто убирает остатки приманки и утилизирует грызунов (дезинфектор или работник учреждения (завхоз)) | | дезинфектор |
| 7. | Доступность разложенной приманки для лиц, не связанных с обработкой | | Не доступно |
| 8. | Проведение инженерно-технических мероприятий | Плотное закрытие окон и дверей | + |
| | | Наличие решеток на вентиляции и водостоках | + |
| | | Грызунопроницаемость объекта (норы, трещины, отверстия) | Грызунонепроницаемы |
| | | Использование охранно-защитных дератизационных систем | отсутствуют |
| | | Свободный доступ к подсобным помещениям с целью исключения условий для укрытия грызунов | + |
| 9. | Проведение санитарно-гигиенических мероприятий | Санитарное состояние объекта (удовл./неуд.) | Удовл. |
| | | Состояние подвалов и подсобных помещений (захламленность, наличие подтоплений) | Подвал отсутствует |
| | | Состояние прилегающей территории (удовл./неуд.) | удовл. |
| | | Асфальтирование (бетонирование) контейнерных площадок, их санитарное состояние | Асфальтирование контейнерных площадок, не загрязнены, не захламлены |
| | | Ежедневный вывоз мусора (да/нет) | нет |
| | | Плотно закрывающиеся контейнеры для пищевых отходов (имеются; не имеются; имеются, но не закрытые) | имеются |
| 10. | Контроль эффективности проводимых дератизационных мероприятий (по последним данным) | От грызунов: | |
| | | Объект заселен (да/нет), уровень заселенности на 1000 кв.м | Нет |
| | | Объект освобождён (да/нет) | да |

На момент проверки следов жизнедеятельности насекомых не выявлено.

Обращение с отходами:

В Учреждении образуются отходы классов А, Б и Г в соответствии с классификацией СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Отходы классифицируются и собираются на месте образования в одноразовую упаковку (пакеты с цветовой маркировкой, твердые контейнеры).

Подразделения обеспечены сертифицированной мягкой упаковочной тарой для сбора и транспортировки отходов различных классов.

Отходы класса А в подразделениях собираются в промаркированные многоразовые емкости с одноразовыми пакетами белого цвета, упаковываются и выносятся в уличные контейнеры. На территории учреждения организована контейнерная площадка с твердым покрытием, ограждением с трех сторон, на площадке установлены 3 евро-контейнера с крышками. Вывоз отходов производится 3 раза в неделю по договору № 03-166/18 от 01.01.2018 с ООО г. Богородска «Проспект».

Дезинфекция отходов классов Б проводится на месте образования. Сбор отходов осуществляется в одноразовую сертифицированную упаковку - пакеты желтого цвета, вложенные в промаркированные емкости с крышками, для сбора острого инструментария имеются сертифицированные твердые контейнеры желтого цвета с иглосъемниками. Дезинфекция многоразовой тары для сбора отходов проводится в соответствии с действующими нормативными документами ежедневно.

Обеспеченность разовым расходным инвентарем (сертифицированными упаковками – пакетами белого и желтого цвета, твердыми контейнерами для острого инструментария) и многоразовыми контейнерами для сбора и транспортирования отходов достаточная, запас имеется.

Вывоз и обезвреживание отходов класса Б производится по договору на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов № 102/М от 09.01.2018 с ООО «МЕДЭКОСЕРВИС».

Вывоз по договору осуществляется 1 раз в месяц. За 2017 год передано 4 кг.

Медицинский пластик сдается по договору № 157/18 от 09.01.2018 г. на переработку медицинских отходов с ООО «СЭТ».

Отходы класса Г (перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы) сдаются на утилизацию по мере накопления. Вывоз ртутьсодержащих отходов осуществляется по договору № НН-1923 от 09.10.2017 с ООО Компания «Экосервис».

Перегоревшие люминесцентные лампы, отработанные бактерицидные лампы хранятся в промышленной упаковке в запирающемся шкафу в подсобном помещении.

Условия труда персонала.

Количество работающих – 26 человек. В соответствии с требованиями ст. 12 ФЗ РФ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» разработан и реализуется график проведения специальной оценки труда на рабочих местах. В 2016г. проведена специальная оценка условий труда на 10 рабочих местах, в 2017г. – 5 рабочих мест, в 2018г. – 10 рабочих мест, среди них сестра-хозяйка, заведующий хозяйством, заведующий складом, дворник, рабочий по обслуживанию зданий, библиотекарь, психолог, контролер газового хозяйства, слесарь – сантехник, электрик.

Согласно проведенной специальной оценки труда установлена вредность (напряженность трудового процесса) на рабочем месте водителя.

Медицинский периодический осмотр работников, проводится ежегодно согласно Приказа от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Списки контингентов и заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра в 2017г. представлены.

Персонал ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обеспечен комплектами сменной одежды. Имеются шкафы для раздельного хранения домашней и рабочей одежды медицинского персонала. Имеются условия для приема пищи.

В ходе проверки представителями филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»

проведены инструментальные замеры физических факторов на рабочих местах ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Согласно протоколу измерения параметров микроклимата № 0139-ФФ от 20.02.2018г., протокола измерения шума № 0140-ФФ от 20.02.2018г., протокола измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 0141-ФФ от 20.02.2018г. установлено, что измеренные параметры физических факторов на рабочих местах соответствуют установленным гигиеническим нормативам.

Котельная.

Отопление помещений дома-интерната осуществляется за счёт собственной газовой котельной, котельная пристроена к зданию.

В помещении котельной размещено следующее оборудование: водогрейный котел КС-ГВ 50Н.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.75.27.000.Т.000001.01.18 от 11.01.2018 на "Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для ГБУ "Богородский дом-интернат" от котельной.

Организация питания.

Пищеблок общей площадью 84м² расположен в одноэтажном корпусе дома интерната.

При пищеблоке имеется столовая, рассчитанная на 25 посадочных мест.

Пищеблок обеспечивает питанием 23 проживающих, 21 проживающих питаются в столовой, 2 получают питание в отделениях

Для сбора мусора на забетонированной площадке установлены пластиковые контейнера с крышками. На момент проверки скопления мусора, тары не обнаружено. Договор на вывоз ТБО заключен ООО «Проспект» контракт №1 от 01.01.2018.

Водоснабжение холодное централизованное, горячее от котельной, в дополнении имеется котел (боллер).

Отпуск воды и прием сточных вод осуществляется по договору - контракт №325 от 01.01.2018.

Имеется договор на вывоз жидких отходов заключен с ООО «Транзит» от 01.01.2018.

Канализации – централизованная в городской коллектор.

Освещение - естественное и искусственное. Искусственное выполнено люминесцентными лампами в защитном исполнении.

Отопление – осуществляется с помощью котельной расположенной на территории.

Система вентиляции механическая приточно - вытяжная, на кухне над электрическим плитами имеются вытяжные зонты. На момент проверки вентиляционная система не выведены наружу (имеется вырезанное окно с электрическим вентилятором).

Техническое обслуживание системы вытяжной вентиляции проведено 13.02.2018. по договору № 9 от 03.02.2018г. ВДПО (предоставлен акт № 140 от 13.02.2018 приемки-сдачи выполненных работ).

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов, поддающихся влажной уборке и дезинфекции. Состав помещений пищеблока:

- загрузочное отделение;
- складское помещение для хранения овощей, бакалейной продукции, консервации с установленными стеллажами для хранения продуктов питания, осуществляется хранение сыпучих веществ. Складское помещение оборудовании среднетемпературным бытовым холодильником и двумя низкотемпературными шкафами (холодильниками). На момент проверки хранение сыпучих веществ осуществляется без подтоварников. На складе установлены металлические весы платформа данных весов деревянная неокрашенная. В складском помещении установлен психрометр;

- в варочный цехе установлены: четыре электроплиты, столы из нержавеющей стали, весы механические.

- зона готовой продукции в горячем цехе, оборудованный 2-х секционной моечной раковинами. В цехе расположен бытовой холодильник для хранения молочной продукции и холодильник для хранения суточных проб.

- цех оборудован производственными столами.

- мясо-рыбный цех, оборудованный двумя раковинами из нержавеющей стали, мясорубкой, колодой для разуба, раковиной для мытья рук, столом из нержавеющей стали.

Для проведения обработки яйца в цехе имеется промаркированный инвентарь, обработка яиц проводится препаратом «Ника».

- в овощном цеху установлены три моечные раковины из нержавеющей стали, два стало их нержавеющей стали.

Производственный инвентарь промаркирован, используется по назначению, закреплен за каждым цехом.

- моечная кухонной посуды, оборудованная двумя моечными раковинами;
- моечная столовой посуды, в которой установлены: тремя моечными раковинами и одной раковиной для мытья рук, сушильным шкафом, стеллаж (шифонером) для посуды.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Для проведения текущей уборки, мытья и дезинфекции столовой, кухонной посуды и производственного инвентаря используются: Хлормисепт «Эконом», кальцинированная сода.

Инструкции по режиму мытья столовой, кухонной посуды, производственного инвентаря, с указанием концентрации объёмов моющих и дезинфицирующих средств, вывешены в моечном отделении пищеблока и во всех буфетных отделениях. Нарушений режимов мытья в ходе проверки не выявлено.

- гардероб для сотрудников расположен в помещении пищеблока.
- имеется шкаф для хранения уборочного инвентаря;

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению.

Для соблюдения правил личной гигиены в каждом цехе установлены: раковины для мытья рук, хозяйственное мыло, на стене имеются полотенцы.

Набор помещений и расстановка оборудования исключает возможность нарушения поточности технологического процесса приготовления блюд.

В овощном, мясном и рыбном цеху имеются раковины из нержавеющей стали соответствующего типу, размера и габаритам, для мытья и размораживания сырья.

В помещении моечной установлены раковины из нержавеющей стали соответствующего габаритам. Представлен договор № 138942/A1800 от 01 сентября 2017 года заключенный с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» на проведении проверки средств измерений

Ремонт и поверка весов проводились силами «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» в 2017г. (акты приемки №17105073 от 01.09.2017).

Все имеющееся оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование термометрами оснащено (показания термометров на момент проверки + 2 °С, - 18°С).

Нарушений температурного режима хранения, правил товарного соседства и сроков реализации в ходе проверки не выявлено.

Журналы учета температурно-влажностного режима хранения пищевых продуктов, журнал учета температурного режима в холодильных камерах имеются, заполняются своевременно.

Продовольственное сырье и пищевые продукты на склад завозятся автотранспортом поставщиков. Основными поставщиками являются ООО «Нижегородская Логистическая Компания» Контракт №404 от 15.12.2017.

На продукцию, поступившую на склад, документы, подтверждающие качество и безопасность, предоставлены. Пищевых продуктов с истекшим сроком годности, без маркировочных ярлыков не обнаружены.

На пищеблоке приготовление блюд проводится по разработанному и утверждённому 14-дневному меню.

Подсчёт калорийности проводится медицинской сестрой по диетическому питанию, согласно нормативных документов, с записями в специальных журналах, при замене продуктов проводится повторный подсчёт калорийности.

Технико-технологические карты наготавливаемые блюда разработаны, утверждены директором интерната. Витаминизация блюд на пищеблоке не проводится. Проживающие получают аскорбиновую кислоту в отделениях.

Нарушений санитарно-гигиенического режима в технологии приготовления готовых блюд на момент проверки не выявлено.

Раздача готовой пищи проводится только после снятия пробы бракеражной комиссией с последующей отметкой в бракеражном журнале.

Суточные пробы промаркированы, хранятся в холодильнике в течение 48 часов с момента окончания срока реализации блюд. Посуда для суточных проб обрабатывается в соответствии с п.12.12. СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

Договор на оказание услуг по сбору пищевых отходов имеется заключен ООО «Перспект» № 03-167/18 от 01.01.2018

Личная гигиена работниками пищеблока соблюдается. Санитарной одеждой работники обеспечены. Стирка санитарной одежды централизованная, проводится в прачечной интерната.

Профилактические обработки от насекомых и грызунов проводятся по договору с унитарным предприятием «Профилактика» №144 от 02.02.2018. Обрабатываемая площадь 500м². Последняя обработка проводилась 23.07.2013г, предоставлены акты выполненных работ с указанием применяемых препаратов. На момент проверки объективных признаков грызунов не обнаружено.

Программа производственного контроля разработана, представлена. Производственный контроль проводится в соответствии с программой.

Необходимая документация (журнал осмотра на гнойничковые заболевания, ОКИ, бракеражный журнал и т. д.) ведётся ежедневно. Официально изданная нормативная документация на пищеблоке имеется. Медицинские книжки работников пищеблока представлены (мед осмотру подлежат 5 человек.) Работниками пищеблока используется служебный туалет для сотрудников интерната.

Организация противозидемического режима.

Нормативно-методическая документация представлена.

Инструкция по проведению дезинфекции на рабочих местах имеется. Учет прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется.

В работе используются следующие дезинфицирующие средства:

- Хлормисепт - Эконом - 23кг, срок годности до 03.2022г,
- Экобриз – кожный антисептик , срок годности до 10.2022г.

Необходимая документация (методические указания, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия) на используемое дезинфицирующее средство имеется. Правила хранения и сроки годности дезинфицирующих средств соблюдаются.

Приготовление дезинфицирующих растворов проводится децентрализованно. Правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов соблюдаются. Дата приготовления, предельный срок годности рабочих растворов указываются. Емкости для дезинфицирующих растворов выделены в полном наборе, достаточные по объему, промаркированы. Мерные емкости имеются, промаркированы.

Стерилизация изделий медицинского назначения (ватные шарики, пинцеты) проводится в ЦСО ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», договор отсутствует.

Персонал работает в спецодежде, шапочке, маске, перчатках. Для обработки рук используются кожные антисептики: «Экобриз-антисептик 02.2022г); антибактериальное жидкое мыло «А-ДЕЗ». Правила обработки рук соблюдаются. Для высушивания рук применяют индивидуальные полотенца. Перчатками сотрудники обеспечены в достаточном количестве, используются однократно. Смена перчаток проводится после каждого пациента. Правила обработки перчаток соблюдаются.

Манипуляции проводятся в процедурном кабинете и на местах в комнатах (п/к, в/м, в/в инъекции).

Для проведения манипуляций используется одноразовый медицинский инструментарий: шприцы, иглы для инъекций, системы для внутривенных вливаний, пинцеты, шпателя, салфетки сухие фабричные стерильные, спиртовые салфетки. Одноразовым инструментарием обеспечены в достаточном количестве, сроки годности соблюдаются.

Обработка инъекционного поля проводится с использованием 70° этилового спирта и спиртовыми салфетками, правила обработки соблюдаются.

Для бактерицидного облучения воздуха и поверхностей в учреждении используются бактерицидные облучатели: ОБН -150 – 8шт, ОБПе-450 –6шт., облучатель – рециркулятор медицинский «Армед СН-111-115 – 2шт

Паспортизация бактерицидных облучателей проведена. Журналы учета времени работы бактерицидных облучателей ведутся по форме. Правила эксплуатации бактерицидных облучателей соблюдаются.

Текущие и генеральные уборки проводятся с использованием 0,1% раствора «Хлормисепт - эконом», кратность и правила проведения уборок соблюдаются. Журналы генеральных уборок ведутся по установленной форме. Необходимый уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, маркировка проведена, правила хранения соблюдаются, используется по назначению.

Для оказания экстренной помощи при возникновении аварийных ситуаций аптечки укомплектованы в соответствии с требованиями нормативной документации. Журнал регистрации аварийных ситуаций представлен, ведется по установленной форме. За 2017 год и прошедший период 2018 года аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Организация работы по профилактике инфекционных заболеваний.

В дом-интернат в 2016 году для проживания поступило 3 человека, в 2017 г. – 4 человека.

Вновь поступающие граждане для изоляции помещаются на 7 дней в одноместную комнату № 4, с оснащением переносного кресла-туалета и умывальника; питание проживающего осуществляется непосредственно в этой же комнате. У учреждения при необходимости имеется возможность освободить данную комнату для изоляции вновь прибывших.

Журнал учета инфекционных заболеваний ф.060/у представлен, ведется по установленной форме с заполнением всех граф. В 2017г. зарегистрировано 2 случая чесотки. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, за контактными проводилось медицинское наблюдение, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Выборочно проверены истории болезни проживающих.

Все вновь поступающие имеют сведения о флюорографическом обследовании, результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем, данные о профилактических прививках, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления.

Все вновь поступающие осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. Гигиеническая обработка проживающих и осмотр на педикулез проводится 1 раз в 7 дней с регистрацией результатов осмотра в медицинской документации.

В 2017 году и за прошедший период 2018 года случаев заразных кожных заболеваний, педикулеза не зарегистрировано. Противопедикулезная укладка имеется в медицинском блоке отделения, сформирована в соответствии с требованиями НМД. Для обработки выявленных с педикулезом имеется средство «Медифокс», в наличии 0,5 л., срок годности соблюдается.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

С целью контроля за состоянием объектов внешней среды отобрано:

- материала на стерильность – 1, результаты **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол испытаний материала на стерильность № 2014 от 22.02.18г);
- бактериологических смывов на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП) – 5, результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол испытаний смывов № 2009-2013 от 04.08.17г);

При проверке выполнения требований Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлено: знаки о запрете курения имеются, нарушений не выявлено.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. в нарушение требований п. 4.13. СП 3.1.2.3114 -13 «Профилактика туберкулеза» у проживающих не соблюдается кратность профилактического медицинского осмотра на туберкулез (ФЛГ – обследование) - реже 1 раза в год (С. 1931г.р.; У. 1933г.р.; Л. 1948г.р., Т.1928г.р., К.1944г.р., И.1961г.р., Г.1938г.р., Ж.) ФЛГ –обследование проживающих в 2016г. не проводилось, ФЛГ-обследование проведено - 17.08.17г.

Ответственным за данное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

2. в нарушение требований п. 4.13. СП 3,1.2.3114 -13 «Профилактика туберкулеза» у сотрудников не соблюдается кратность профилактического медицинского осмотра на туберкулез (ФЛГ – обследование) - реже 1 раза в год:

Р. результат ФЛГ –обследования 14.05.16г., следующее ФЛГ –обследование – 14.06.17г.;

З. результат ФЛГ –обследования 17.11.16г., следующее ФЛГ –обследование – 22.01.18г.;

К. результат ФЛГ –обследования 03.06.16г., следующее ФЛГ –обследование – 23.08.17г.;

С. результат ФЛГ –обследования 28.10.16г., следующее ФЛГ –обследование- 22.11.17г.

Ответственным за данное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат»

3. в нарушение ст. 34. Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.п. 7.1, 7.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказа Минздравсоцразвития РФ №302-н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» приняты на работу без результатов предварительного медицинского осмотра в 2017г: дежурная по учреждению Сидорова Т.И. (приказ о приеме на работу №40 л/с от 03.04.2017г., заключение по результатам медицинского осмотра от 29.09.2017г.), кастелянша Гусева М.Н. (приказ о приеме на работу № 22л/с от 01.02.2018г., заключение по результатам медицинского осмотра от 14.02.2018г.)

Ответственным за выявленное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

4. в нарушение п. 5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» не подаются ежегодно списки сотрудников в ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» для организации и проведения прививок работникам ГБУ «Богородский дом-интернат» в соответствии с национальным календарем прививок.

Нарушение устранено в ходе проверки: списки сотрудников для организации прививок в ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» поданы.

Ответственным за выявленное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

5. в нарушение требований п.1.2 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 в учреждении отсутствуют средства контроля (химические индикаторы) для определения активности дезинфицирующих средств.

Нарушение устранено в ходе проверки: химические индикаторы для определения активности дезинфицирующих средств приобретены.

Ответственным за выявленное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

6. в нарушение требований п. 12.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» медицинским персоналом не соблюдаются условия для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук: а именно: у фельдшеров процедурного кабинета - наличие лака на ногтях; колец на руках.

Нарушение устранено в ходе проверки - медицинский персонал соблюдает условия достижения эффективного мытья и обеззараживания рук.

Ответственным за данное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

7. в нарушение требований п. 1.7. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» при проведении инвазивных манипуляций используются нестерильные изделия медицинского назначения, о чем свидетельствует обнаружение роста микрофлоры в пробе №1 с ватных шариков - протокол испытаний материала на стерильность №2014 от 22.02.2018г.

Нарушение устранено в ходе проверки: при проведении инвазивных манипуляций используются спиртовые салфетки фабричного производства, одноразовые пинцеты.

Ответственным за данное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

8. в нарушение требований п. 1.3. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 в процедурной на емкости для обеззараживания игл с рабочим раствором дезинфицирующего средства отсутствует надпись с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Нарушение устранено в ходе проверки: на емкости для обеззараживания игл с рабочим раствором дезинфицирующего средства имеются надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Ответственным за данное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

9. в нарушение требований п. 6.1.9.СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» медицинские работники (фельдшера), имеющие по роду своей профессиональной деятельности контакт с кровью при выполнении парентеральных манипуляций, в 2017 году не обследованы на наличие HBsAg, anti-HCV IgG.

Ответственным за данное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

10. в нарушении п.п. 5.5, 5.6, 5.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в процедурном кабинете отсутствует раковина для мытья рук и для обработки инструментов с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

Ответственным за данное нарушение является: директор ГБУ «Богородский дом-интернат» Пугачева Татьяна Николаевна

11. в нарушении п. 3.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в схеме обращения с медицинскими отходами не указаны:

- качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов;
- нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе;
- потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 часов, в операционных залах - после каждой операции;
- порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза;
- применяемые способы обеззараживания/обезвреживания и удаления медицинских отходов;
- порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов);
- организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.

Нарушение устранено в ходе проверки: разработана схема обращения с медицинскими отходами в соответствии с п. 3.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

Ответственным за данное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

12. в нарушении п. 4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» промежуточное хранение обеззараженных отходов класса Б осуществляется в пластиковом ведре, расположенном на контейнерной площадке ТБО. Место для хранения отходов класса Б не доступное для посторонних лиц отсутствует.

Нарушение устранено в ходе проверки: выделено место для временного хранения медицинских отходов класса Б не доступное для посторонних лиц.

Ответственным за данное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

13. в нарушении п. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для учета медицинских отходов классов Б отсутствует технологический журнал учета медицинских отходов организации, с указанием количества вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз.

Нарушение устранено в ходе проверки: для учета медицинских отходов классов Б имеется

технологический журнал учета медицинских отходов организации, с указанием количества вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз.

Ответственным за данное нарушение является: фельдшер ГБУ «Богородский дом-интернат» Захарова Наталья Александровна

14. Согласно протоколу испытаний смывов №2175-2199 от 22.02.2018 и Гигиеническая оценка по результатам испытания смывов к протоколу №2175-2199 от 22.02.2018 На пищеблоке проведена некачественная обработка кухонной посуды, о чем свидетельствует обнаружение бактерии группы кишечная палочка (БГКП) в пробе смыва с объекта окружающей среды (кастрюля 3-е блюдо), и подтверждается протоколом испытаний смывов №2175-2199 от 22.02.2018 и гигиенической оценкой по результатам испытания пищевых продуктов к протоколу № 2157 от 26.02.2018, что не соответствует требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», ти является нарушением приложения п.6.4., п.9.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за данное нарушение является: директор ГБУ «Богородский дом-интернат» Пугачева Татьяна Николаевна

15. Вентиляционная система расположенная в кухне, над электроплитой не выведена на улицу и заканчивается у окна, что является нарушением п.4.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Ответственным за данное нарушение является: директор ГБУ «Богородский дом-интернат» Пугачева Т.Н.

16. На складе хранения сыпучие вещества (макаронные изделия и т.д.) стоят непосредственно на полу, без поддонов, что является нарушением п.7.24 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Нарушение устранено в ходе проверки: на складе хранения сыпучие вещества (макаронные изделия и т.д.) хранятся на металлических стеллажах.

Ответственным за данное нарушение является: директор ГБУ «Богородский дом-интернат» Пугачева Т.Н.

17. На складе пищевого сырья располагаются весы с неокрашенной деревянной поверхностью для взвешивания, что неэффективно при прободении уборки, и является нарушением 6.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Нарушение устранено в ходе проверки: на складе пищевого сырья используются весы для взвешивания с поверхностью с ненарушенным покрытием.

Ответственным за данное нарушение является: директор ГБУ «Богородский дом-интернат» Пугачева Т.Н.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

(нужное отметить знаком V)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


поступала

_____ (указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 21 от 05.03.18г; Протоколы испытаний смывов № 2009-2013 от 19.02.18г, гигиеническая оценка по результатам испытаний смывов № 2009-2013 от 19.02.18г; Протокол испытаний материала на стерильность № 2014 от 22.02.18г, гигиеническая оценка по результатам испытаний проб на стерильность № 2014 от 22.02.18г; Протокол испытаний пищевых продуктов № 2158 от 26.02.2018 (фрикадельки рыбные); Протокол испытаний пищевых продуктов №2159 от 26.02.2018 (пюре картофельное); Протокол испытаний пищевых продуктов №2157 от 26.02.2018 (суп картофельный);

Гигиеническая оценка по результатам испытания пищевых продуктов к протоколу № 2157 от 26.02.2018

Гигиеническая оценка по результатам испытания пищевых продуктов к протоколу № 2159 от 26.02.2018

Гигиеническая оценка по результатам испытания пищевых продуктов к протоколу № 2158 от 26.02.2018

Гигиеническая оценка по результатам испытания пищевых продуктов к протоколу № 2161 от 21.02.2018

Гигиеническая оценка по результатам испытания пищевых продуктов к протоколу № 2165 от 22.02.2018

Протокол испытаний пищевых продуктов №2165 от 22.02.2018 (соль поваренная пищевая самосадочная)

Протокол испытаний пищевых продуктов №2161 от 21.02.2018 (морковь столовая свежая)

Протокол испытаний смывов №2200-2204 от 26.02.2018 (на сальмонеллез)

Протокол испытаний смывов №2175-2199 от 22.02.2018 (санитарно бактериологическому контролю)

Протокол испытаний смывов №2205-2209 от 21.02.2018 (на санитарно-паразитологические исследования)







Гигиеническая оценка по результатам испытания смывов к протоколу №2205-2209 от 21.02.2018

Гигиеническая оценка по результатам испытания смывов к протоколу №2175-2199 от 22.02.2018

Гигиеническая оценка по результатам испытания смывов к протоколу №2200-2204 от 26.02.2018

Протокол испытаний воды №2156 от 21.02.2018 (вода питьевая-централизованное водоснабжение)
Протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №2162-2164 от 26.02.2018
Гигиеническая оценка по результатам испытания воды к протоколу №2156 от 21.02.2018
Гигиеническая оценка по результатам испытания готовых блюд на химический состав и калорийность к протоколу №2162-2164 от 26.02.; Протокол измерения параметров микроклимата №0139-ФФ от 20.02.18г, гигиеническая оценка по результатам измерения параметров микроклимата №0139-ФФ от 20.02.18г; Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 0141-ФФ от 20.02.18г, гигиеническая оценка по результатам измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 0141-ФФ от 20.02.18г; Протокол измерения шума №01400-ФФ от 20.02.18г, гигиеническая оценка по результатам измерения шума №01400-ФФ от 20.02.18г; Протоколы отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 15.02.18г., объяснение лица (документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)


Подписи лиц, проводивших проверку:

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| <u>Ведущий специалист-эксперт</u> |  | Гришина Ирина Игоревна |
| <u>Главный специалист-эксперт</u> |  | Осинина Ирина Анатольевна |
| <u>Ведущий специалист-эксперт</u> |  | Власова Татьяна Васильевна |
| <u>Ведущий специалист-эксперт</u> |  | Шиманаева Ирина Олеговна |
| <u>Главный специалист-эксперт</u> |  | Жовин Павел Геннадьевич |
| <u>Специалист-эксперт</u> |  | Трошин Алексей Валентинович |

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Пугачева Татьяна Николаевна – директор
ГБУ «Богородский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

05 марта 20 18 г. 
(подпись)


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Пугачева Татьяна Николаевна – директор

ГБУ «Богородский дом-интернат» 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)