

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Автозаводском, Ленинском районах
г. Н. Новгорода и Богородском районе
(место составления акта)

«29» июня 2020г.

(дата составления акта)

15 - 00 ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21272074

с 10.00 « 10 » июня 20 21г. по адресу: Нижегородская область, Богородский
по 15.00 « 29 » Июня 20 20г. муниципальный округ, с. Дуденево, пер.
Школьный, д. 8А
(указывается время и дата проведения проверки) (место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области О.Е. Степановой № 21272074 от «27» мая 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/ выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Богородский дом-интернат»)

ИНН 5245007210 ОГРН 1025201452781 от 22.11.2002

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

10.00 10.06.2021 г.

(время)

(дата)

подпись

Пугачева Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалисты территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего
Новгорода и Богородском районе:

Гришина Ирина Игоревна - главный специалист-эксперт (руководитель группы), Семенова Зоя
Вадимовна - специалист-эксперт, Блохинцева Юлия Валерьевна - ведущий специалист-эксперт, Жовин
Павел Геннадьевич - заместитель начальника.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку);

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе Дзержинск, Богородском,
Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»: Стражновой Ольги Александровны -

главного врача; Тихомировой Натальи Александровны - заместителя главного врача, Сезёминой Елены Константиновны - руководителя испытательного лабораторного центра, заведующего микробиологической лабораторией, врача-бактериолога, Юрцевой Валентины Александровны - оператора по сбору и передаче информации, Черуновой Елены Константиновны - фельдшера-лаборанта, Калинсковой Натальи Владимировны - врача-бактериолога, Липиной Анжелики Евгеньевны - помощника врача по общей гигиене, Федоровой Натальи Владимировны - заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, Кальсиной Ирины Валерьевны - фельдшера-лаборанта; Дворовой Оксаны Юрьевны - инженера-лаборанта; Дорофеевой Дианы Павловны - помощника врача-эпидемиолога; Клягину Юлию Олеговну - фельдшера-лаборанта; Думбровской Светланы Васильевны - заместителя руководителя испытательного лабораторного центра, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21AM97 от 20.09.2016г.

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Пугачева Татьяна Николаевна - директор ГБУ «Богородский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУ «Богородский дом - интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО -52-01-002834 от 06 февраля 2013г., выданной Министерством здравоохранения Нижегородской области, на виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности согласно приложению №1 от 06.02.2013г.:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу.

Правоустанавливающими документами являются: свидетельства о государственной регистрации права №№ 52-01/37-35/2003-246 от 14.04.2015 г. (земельный участок площадью 33892 кв. м); 52-52-02/044/2006-196 от 14.04.2015 г. (здание котельной, общая площадь 11,8 кв. м); 52-52-02/044/2006-198 от 14.04.2015 г. (гараж, общая площадь 187,1 кв. м); 52-52-02/044/2006-200 от 14.04.2015 г. (дом милосердия, общая площадь 525,3 кв. м); 52-52-02/044/2006-202 от 14.04.2015 г. (прачечная, общая площадь 30,7 кв. м).

Учреждение осуществляет деятельность по предоставлению частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию гражданам пожилого возраста и инвалидам первой и второй групп стационарного социального обслуживания в условиях постоянного, временного (до 6 месяцев) и пятидневного в неделю пребывания. Режим работы учреждения: круглосуточно.

Общая характеристика объекта.

Здание дома-интерната введено в эксплуатацию в 1976 году (функционирует как дом-интернат для престарелых с 1991). Территория огорожена, озеленена, благоустроена, имеет наружное электрическое освещение. На территории выделены зоны: для отдыха, хозяйственная, административно-жилого корпуса.

В хозяйственной зоне расположены отдельно стоящие одноэтажные здания, в которых размещены прачечная, котельная, оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников. Места отдыха оборудованы лавочками, беседкой, урнами.

Общее количество койко-мест-25.

Учреждение состоит из структурных подразделений:

- жилые помещения коридорного типа;
- отделение медико-социальной реабилитации,
- административное;
- хозяйственное.

Объемно-планировочные решения.

В состав учреждения входят: помещения для проживания (11 комнат по типу коридорной системы), помещения медицинского обслуживания (2 мед. кабинета, процедурный кабинет), пищеблок,

хозяйственного назначения (складские помещения, прачечная, гараж), санитарные узлы (мужские и женские для проживающих, для персонала), душевые, помещение для хранения технических средств реабилитации. Спальные комнаты рассчитаны на 1, 2, 3 человека.

Планировка и оборудование помещений, включая спальные комнаты, предусматривает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями. Помещения оборудованы поручнями.

Инженерное обеспечение.

Холодное водоснабжение: здание обеспечено централизованным холодным водоснабжением от существующих городских сетей, в соответствии с договором с МУП «УВКХ» № 337 от 11.01.2021г. Санитарно-техническое состояние внутренней разводящей сети удовлетворительное.

Горячее водоснабжение - водонагревательные бойлеры, установленные в медицинском кабинете, в душевых.

Теплоснабжение: автономное, от собственной котельной, работающей на газовом топливе, оборудована 1 водогрейным котлом водогрейного котла КС-ГВ 50Н (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ПДВ. Санитарно-техническое состояние внутренней разводящей сети удовлетворительное.

Система канализации: децентрализованная, сбор сточных вод осуществляется в бетонную емкость объемом 100 м³, расположенной на территории дома-интерната. Вывоз жидких отходов осуществляется МУП «ПУКХ» согласно договору № 9 от 01.01.2021. На момент проверки емкость не переполнена, разлитий на рельеф не обнаружено.

Организация системы вентиляции. Все помещения обеспечены естественной вентиляцией через вентканалы и фрамуги, ежедневно проветриваются. Обследование вент.каналов производится согласно договору с Богородским городским отделением ВДПО № 9 от 23.03.2021.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусмотрена в помещении пищеблока.

В жилых комнатах имеются бактерицидные облучатели, кроме того, имеются передвижные бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха.

Освещение. Электроснабжение от городских сетей.

Большинство помещений имеют естественное и искусственное общее и местное освещение, выполненное люминесцентными лампами. Только искусственное освещение имеется в складских, вспомогательных помещениях, туалетах.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполнена согласно их функционального назначения, дефектов отделки не обнаружено. Для отделки стен и потолков используются материалы, допускающие уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Постоянно проводится работа по устранению текущих дефектов отделки. Территория организации содержится в чистоте. Уборка территории проводится.

Обеспечение инвентарем и оборудованием.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, тумбочками, шкафами для хранения одежды. Каждый проживающий обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцами. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по договору об оказании услуг № 11-78-д-к от 16.01.2020 с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах».

Грязное белье собирается в прорезиновые мешки и хранится в помещении для грязного белья. Акты выполненных работ представлены.

Чистое белье хранится в подсобном помещении для хранения чистого белья на стеллажах с гигиеническим покрытием.

Используется мебель, покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В каждом отделении умывальные оборудованы раковинами, в туалетных помещениях предусмотрена зона санитарных кабин и умывальник.

Душевые оборудованы душевой кабиной, имеются вешалки для полотенец, полочки для умывальных принадлежностей, резиновые коврики с ребристой поверхностью.

В туалетах имеются умывальники (на умывальниках мыло), полотенцесушители, ведра для сбора мусора. Туалеты оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены шкафы. Все отделения оборудованы помещениями для хранения одежды, обуви проживающих, бельевыми для хранения чистого белья, для хранения грязного белья.

Отделение медико-социальной реабилитации.

Состав помещений медицинского обслуживания: 2 медицинских кабинета, процедурный кабинет.

В медицинском кабинете установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды оборудованы шаровыми смесителями. В процедурном кабинете имеется двухсекционная раковина для мытья рук и для обработки инструментов с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков. Для обработки рук используется жидкое мыло. Для высушивания рук используются полотенце.

Санитарное содержание территории, помещений

Территория Учреждения содержится в чистоте, уборка проводится ежедневно.

Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств («Хлортабс»). Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкциями по их применению по вирусному режиму. Хранение рабочих растворов осуществляется в промаркированных емкостях с крышками. Уборочный инвентарь промаркирован с учетом функционального назначения помещений, и видов уборочных работ, хранится в шкафах и выделенных помещениях; уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от другого инвентаря. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раз в месяц.

Стирка белья всех подразделений организации организована в собственной прачечной, размещенной в отдельно стоящем одноэтажном здании на территории хозяйственной зоны. В состав помещений прачечной входят: помещение приема и сортировки белья, стиральный зал, сушильно-гладильный зал; моющие средства и уборочный инвентарь хранится в шкафу.

Доставка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную производится в клеенчатых мешках.

Внутренняя отделка помещений прачечной в удовлетворительном состоянии. Технологическое оборудование: в прачечной установлено 3 стиральные машины для белья, 1 стиральная машина для спецодежды, гладильная доска.

Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Смена спецодежды осуществляется с нормативной кратностью.

Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся согласно договору на оказание услуг по дератизации и дезинсекции № 7 от 01.01.2021 г. с ФГУП «Профилактика». Акты выполненных работ и акты оценки заселенности грызунами и синантропными членистоногими представлены.

№ пп	Перечень предъявляемых требований	Ключевые позиции	Фактические данные
1.	Наличие договора на проведение дератизации	Указать номер и дату договора С какой организацией заключен договор (полное наименование, место расположения, контактные телефоны, руководитель)	Договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции № 7 от 01.01.2021 г. с ФГУП «Профилактика»
		Площадь обработки по дератизации, кв.м	500 м ²
2.	Кратность обработки, подтвержденная актами сдачи-приёмки выполненных работ	Кратность по договору/ кратность фактическая	1 р/месяц – 1 р/месяц
3.	Субъективная оценка заселенности объекта грызунами	Наличие следов жизнедеятельности грызунов (норы, помет, погрызы): не имеются / имеются - какие	Не имеются

		Наличие жалоб на грызунов (есть/нет)	нет
		Как часто появляются грызуны (указать частоту появления грызунов)	-
4.	Объективная оценка	Наличие контрольно-следовых площадок	отсутствуют
		Наличие разложенной приманки (долговременных точек отравления)	отсутствуют
		Поедание грызунами отравленной приманки	отсутствуют
5.	Кто раскладывает отравленную приманку (дезинфектор или работник учреждения (завхоз))		дезинфектор
6.	Кто убирает остатки приманки и утилизирует грызунов (дезинфектор или работник учреждения (завхоз))		дезинфектор
7.	Доступность разложенной приманки для лиц, не связанных с обработкой		Не доступно
8.	Проведение инженерно-технических мероприятий	Плотное закрытие окон и дверей	+
		Наличие решеток на вентиляции и водостоках	+
		Грызунопроницаемость объекта (норы, трещины, отверстия)	Грызунонепроницаемы
		Использование охранно-защитных дератизационных систем	отсутствуют
		Свободный доступ к подсобным помещениям с целью исключения условий для укрытия грызунов	+
9.	Проведение санитарно-гигиенических мероприятий	Санитарное состояние объекта (удовл./неуд.)	Удовл.
		Состояние подвалов и подсобных помещений (захламленность, наличие подтоплений)	Подвал отсутствует
		Состояние прилегающей территории (удовл./неуд.)	удовл.
		Асфальтирование (бетонирование) контейнерных площадок, их санитарное состояние	Асфальтирование контейнерных площадок, не загрязнены, не захламлены
		Ежедневный вывоз мусора (да/нет)	нет
		Плотно закрывающиеся контейнеры для пищевых отходов (имеются; не имеются; имеются, но не закрытые)	имеются
10.	Контроль эффективности проводимых	От грызунов:	

дератизационных мероприятий (по последним данным)		
	Объект заселен (да/нет), уровень заселенности на 1000 кв.м	Нет
	Объект освобождён (да/нет)	да

Обращение с отходами:

В Учреждении образуются отходы классов А, Б и Г в соответствии с классификацией СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Отходы классифицируются и собираются на месте образования в одноразовую упаковку (пакеты с цветовой маркировкой, твердые контейнеры).

Подразделения обеспечены сертифицированной мягкой упаковочной тарой для сбора и транспортировки отходов различных классов.

Отходы класса А в подразделениях собираются в промаркированные многоразовые емкости с одноразовыми пакетами белого цвета, упаковываются и выносятся в уличные контейнеры. На территории учреждения организована контейнерная площадка с твердым покрытием, ограждением с трех сторон, на площадке установлены 3 евро-контейнера с крышками. Вывоз отходов производится 1 раза в неделю по договору № СЛ 52-00256/21 от 11.01.2021 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «СитиЛюкс 52».

Дезинфекция отходов классов Б проводится на месте образования. Сбор отходов осуществляется в одноразовую сертифицированную упаковку - пакеты желтого цвета, вложенные в промаркированные емкости с крышками, для сбора острого инструментария имеются сертифицированные твердые контейнеры желтого цвета с иглосъемниками. Дезинфекция многоразовой тары для сбора отходов проводится в соответствии с действующими нормативными документами ежедневно. После проведения дезинфекции медицинских отходов класса Б отходы упаковываются в одноразовые емкости желтого цвета и маркируются надписью: «Отходы. Класс Б» с указанием названия организации, ее структурного подразделения, даты дезинфекции и фамилия лица, ответственного за сбор и дезинфекцию медицинских отходов. Далее медицинские отходы класса Б в закрытых емкостях хранятся в холодильнике до их вывоза из организации.

Обеспеченность разовым расходным инвентарем (сертифицированными упаковками – пакетами белого и желтого цвета, твердыми контейнерами для острого инструментария) и многоразовыми контейнерами для сбора и транспортирования отходов достаточная, запас имеется.

Представлены журнал для учета медицинских отходов классов Б, схема обращения с отходами.

Вывоз и обезвреживание отходов класса Б производится по договору на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов № 105/М от 11.01.2021 с ООО «МЕДЭКОСЕРВИС».

Вывоз по договору осуществляется 1 раз в месяц.

Отходы класса Г (перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы) сдаются на утилизацию по мере накопления. Вывоз ртутьсодержащих отходов осуществляется по договору № 101 от 16.11.2020 с ООО НПП «СВЭК».

Перегоревшие люминесцентные лампы, отработанные бактерицидные лампы хранятся в промышленной упаковке в запирающемся шкафу в подсобном помещении.

Условия труда персонала.

Количество работающих – 28 человек

Программа производственного контроля разработана. Производственный контроль организован, лабораторные исследования и испытания на рабочих местах проводятся в объеме и периодичности в соответствии с утвержденным планом.

В соответствии с требованиями ст. 12 ФЗ РФ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» разработан и реализуется график проведения специальной оценки труда на рабочих местах, на основании договора с ООО «Фемида».

Медицинские осмотры предварительные и периодические за 2020 год проведены в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 18.05.2020) "Об утверждении

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". Заключительный акт по результатам проведенных периодических медицинских осмотров работающих за 2020 год представлен. Контингент лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2021 году представлен.

Персонал ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обеспечен комплектами сменной одежды. Имеются шкафы для раздельного хранения домашней и рабочей одежды медицинского персонала, условия для приема пищи предусмотрены.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

В ходе проверки представителями филиала филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах» проведены инструментальные замеры производственных факторов на рабочих местах.

Согласно протоколам измерений параметров микроклимата №0403-ФФ от 15.06.2020г. параметры микроклимата на всех 5 обследованных рабочих местах (в кабинете директора, в кабинете бухгалтера, в овощном цехе – рабочее место официанта, на складе № 1 – рабочее место кладовщика, на рабочем месте фельдшера) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Эквивалентный уровень звука согласно протоколу замеров № 0404-ФФ от 15.06.2021г. на рабочем месте поваров в пищеблоке СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Котельная.

Отопление помещений дома-интерната осуществляется за счёт собственной газовой котельной, котельная пристроена к зданию.

Оборудование помещения котельной - водогрейный котел КС-ГВ 50Н.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.75.27.000.Т.000001.01.18 от 11.01.2018 на «Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для ГБУ "Богородский дом-интернат» от котельной.

Гараж размещен в отдельно стоящем кирпичном одноэтажном здании. Подъездные пути заасфальтированы. В составе гаража имеется 3 бокса для хранения автотранспортных средств. На балансе имеется 2 автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств осуществляется по договору № 10-ТО/2019 от 22.04.2018г. с ИП Маринин В.В.

Организация питания.

Пищеблок общей площадью 84м² расположен в одноэтажном корпусе дома интерната.

При пищеблоке имеется столовая, рассчитанная на 25 посадочных мест, на момент проверки в столовой установлено 4 стола, каждый рассчитан для 4-х человек.

Пищеблок обеспечивает питанием 25 проживающих, 16 проживающих питаются в столовой, 9 человек получают питание в комнатах.

Договор № СЛ 52-00256/21 от 11.01.2021г. на оказание услуг по обращению с ТБО (твердыми бытовыми отходами) заключен с ООО «Сити Люкс 52».

Для сбора мусора на забетонированной площадке установлены контейнеры с крышками. На момент проверки скопления мусора, тары не обнаружено. Территория, прилегающая к пищеблоку, содержится в чистоте.

Договор по вывозу и обеззараживанию пищевых отходов заключен с ООО «МЕДЭКОСЕРВИС» №91/П от 11.01.2021г.

На пищеблоке для сбора и временного хранения пищевых отходов выделен холодильный шкаф.

Вывоз ТБО и пищевых отходов осуществляется ежедневно.

Водоснабжение холодное централизованное, горячее от котельной, в дополнении имеется электрический накопительный водонагреватель «Оазис».

Отпуск воды осуществляется по договору с МУП УВКХ 337 от 11.01.2021г, прием сточных вод осуществляется в герметичные отстойники с крышками по договору с ЖБО.

Освещение - естественное и искусственное. Искусственное выполнено люминесцентными лампами в защитном исполнении.

Отопление – осуществляется с помощью котельной расположенной на территории.

Система вентиляции механическая, приточно - вытяжная, над источниками выделения тепла – плиты, котлы, оборудованы вытяжные зонты.

На момент проверки аварийных ситуаций на системах водоснабжения, канализации, вентиляции не отмечено.

Состав помещений пищеблока:

- загрузочное отделение;

- складское помещение для хранения овощей, бакалейной продукции, консервации с установленными стеллажами для хранения продуктов питания, сыпучих веществ;

- в горячем цехе установлены: четыре электроплиты, столы из нержавеющей стали, весы механические.

- в горячем цехе выделена зона готовой продукции, оборудованная 2-х секционными моечными раковинами для мытья кухонной посуды, производственными столами.

В цехе расположен бытовой холодильник для хранения молочной продукции и холодильник для хранения суточных проб.

- мясо-рыбный цех, оборудованный двумя раковинами из нержавеющей стали, мясорубкой, колодой для разуба мяса, раковиной для мытья рук, 2-мя столами из нержавеющей стали;

- в овощном цеху установлены три моечные раковины из нержавеющей стали, два стола из нержавеющей стали;

- моечная кухонной посуды, оборудованная двумя моечными раковинами;

- моечная столовой посуды, оборудованная тремя моечными раковинами и одной раковиной для мытья рук, сушильным шкафом, стеллаж для посуды

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, легко поддающимися мойке и дезинфекции (плиточное покрытие пола и стен).

В овощном, мясо-рыбном цехах имеются раковины из нержавеющей стали соответствующего типа, размера и габаритов, для мытья и размораживания сырья.

Производственный инвентарь промаркирован, используется по назначению, закреплен за каждым цехом.

Для обработки яиц имеется промаркированный инвентарь, обработка яиц проводится препаратом «Ника».

Уборочный инвентарь для текущей и генеральной уборки хранится в специально выделенном шкафу, промаркирован.

В складском помещении для хранения продуктов установлены 2 среднетемпературных холодильных шкафа и низкотемпературный холодильный шкаф. На момент проверки хранение сыпучих веществ осуществляется на подтоварниках. Для сыпучих продуктов имеются индивидуальные промаркированные совки. Товарное соседство продуктов соблюдается.

В складском помещении для контроля за температурой воздуха и влажностью установлен гигрометр, показания ежедневно заносятся в журнал.

Продовольственное сырье и пищевые продукты на склад завозятся автотранспортом поставщиков. Основными поставщиками являются ООО «Нижегородская Логистическая Компания».

На продукцию, поступившую на склад, имеются товарно-транспортные накладные, документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции (декларации о соответствии, ветеринарные справки) предоставлены. При поступлении продуктов используется программа «Меркурий». Пищевых продуктов с истекшим сроком годности, без маркировочных ярлыков не обнаружено.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Для проведения текущей уборки, мытья и дезинфекции столовой, кухонной посуды и производственного инвентаря используются: Хлормисепт «Эконом». Сроки годности моющих и дезинфицирующих средств не нарушены.

Инструкции по режиму мытья столовой, кухонной посуды, производственного инвентаря, с указанием концентрации объемов моющих и дезинфицирующих средств, вывешены в моечном отделении пищеблока и во всех буфетных отделениях. Нарушений режимов мытья в ходе проверки не выявлено.

Для соблюдения правил личной гигиены в каждом цехе установлены: раковины для мытья рук, дозаторы для жидкого мыла с дезинфицирующим эффектом, имеются одноразовые полотенца.

Набор помещений и расстановка оборудования исключает возможность нарушения поточности технологического процесса приготовления блюд.

Все производственные помещения оснащены достаточным количеством оборудования, инвентаря, моечных ванн и раковин для мытья рук.

Все имеющееся оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование термометрами оснащено (показания термометров на момент проверки в среднетемпературном холодильном оборудовании +3°C, в низкотемпературном - 19°C).

Журналы учета температурно-влажностного режима хранения пищевых продуктов, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании имеется, заполняются своевременно.

На пищеблоке приготовление блюд проводится по разработанному и утверждённому 14- дневному меню. Подсчёт калорийности проводится медицинской сестрой по диетическому питанию, согласно нормативных документов, с записями в специальных журналах, при замене продуктов проводится повторный подсчёт калорийности.

При анализе сведений о расходе продуктов питания в соответствии с рекомендуемыми среднесуточными продуктовыми наборами для организации питания в стационарных учреждениях системы социальной защиты населения в ГБУ «Богородский дом-интернат» за прошедший период 2021 года процент выполнения составляет от 80% и более 100% по всем позициям продуктов питания на одного человека.

Технико-технологические карты наготавливаемые блюда разработаны, утверждены директором интерната. Витаминизация блюд на пищеблоке не проводится.

Проживающие периодически получают витамины «Ревит». В питании используются соки, свежие фрукты и сухофрукты.

Нарушений санитарно-гигиенического режима в технологии приготовления готовых блюд на момент проверки не выявлено.

Раздача готовой пищи проводится только после снятия пробы бракеражной комиссией с последующей отметкой в бракеражном журнале.

Суточные пробы промаркированы, хранятся в холодильнике в течение 48 часов с момента окончания срока реализации блюд. Посуда для суточных проб обрабатывается в соответствии с нормативной документацией.

Сотрудники обеспечены санитарной одеждой. Хранение личной одежды осуществляется в металлических шкафах. Обеспечено раздельное хранение санитарной и личной одежды. Стирка санитарной одежды централизованная, проводится в прачечной интерната. Правила личной гигиены соблюдаются. Работниками пищеблока используется служебный туалет для сотрудников интерната.

Профилактические обработки от насекомых и грызунов в организации проводятся по договору с Дзержинским городским филиалом ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора г.Н.Новгород от 01.04.2021г. Последняя обработка проводилась 25.05.2021г, предоставлен акт выполненных работ.

Программа производственного контроля разработана, представлена. Производственный контроль проводится в соответствии с программой.

Необходимая документация (журнал осмотра на гнойничковые заболевания, ОКИ, бракеражный журнал и т.д.) ведётся ежедневно.

Питьевой режим проживающих организован, установлены кулеры с питьевой водой.

Медицинские книжки работников пищеблока предоставлены, в соответствии с табелем рабочего времени медосмотру подлежат 5 человек (2 повара, 2 официанта, 1 кладовщик). Медицинский осмотр сотрудниками пищеблока пройден в соответствии с графиком (не реже 1 раза в год), отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в установленные сроки имеется во всех медицинских книжках. Учет прохождения медицинских осмотров регистрируется в журнале.

Прививки сотрудникам проведены в соответствии с Календарем прививок: прививки против гепатита А, гепатита В, дифтерии имеются у всех сотрудников пищеблока (5 человек), прививки против кори проведены 2 сотрудникам, прививки против краснухи 1-му сотруднику. Против гриппа в 2020-м году привиты все сотрудники пищеблока.

В ходе проверки отобраны и проведены лабораторные исследования:

- смывов с объектов окружающей среды и оборудования (протоколы испытания №11329-11333 от 11.06.2021г., №11309-11323 от 15.06.2021г., №11334-11338 от 15.06.2021г., №11324-11328 от 15.06.2021г.);

- воды питьевой -1 проба (протокол испытаний №11300 от 11.06.2021г.);

- пищевых продуктов в количестве 8 проб (протоколы испытаний пищевых продуктов №11305 от 15.06.2021г., №11308 от 15.06.2021г., №11301-11303 от 16.06.2021г., №11304 от 15.06.2021г., №11306 от 15.06.2021г., №11307 от 18.06.2021г).

Организация противоэпидемического режима.

Нормативно-методическая документация представлена.

Инструкция по проведению дезинфекции на рабочих местах имеется. Учет прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется.

В работе используются следующие дезинфицирующие средства:

- Хлортабс - 16 упаковок, срок годности до 12.2026г.

Необходимая документация (методические указания, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия) на используемое дезинфицирующее средство имеется. Правила хранения и сроки годности дезинфицирующих средств соблюдаются.

Приготовление дезинфицирующих растворов проводится децентрализованно. Правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов соблюдаются. Дата приготовления, предельный срок годности рабочих растворов указываются. Емкости для дезинфицирующих растворов выделены в полном наборе, достаточные по объему, промаркированы. Мерные емкости имеются, промаркированы. Персонал работает в спецодежде, шапочке, маске, перчатках. Для обработки рук используются кожный антисептик «Экобрыз», антибактериальное жидкое мыло «Атлантис». Правила обработки рук соблюдаются. Для высушивания рук применяют индивидуальные полотенца. Перчатками сотрудники обеспечены в достаточном количестве, используются однократно. Смена перчаток проводится после каждого пациента. Правила обработки перчаток соблюдаются.

Манипуляции проводятся в процедурном кабинете и на местах в комнатах (п/к, в/м, в/в инъекции).

Для проведения манипуляций используется одноразовый медицинский инструментарий: шприцы, иглы для инъекций, системы для внутривенных вливаний, пинцеты, шпатель, салфетки сухие фабричные стерильные, спиртовые салфетки. Одноразовым инструментарием обеспечены в достаточном количестве, сроки годности соблюдаются.

Обработка инъекционного поля проводится с использованием спиртовых салфеток, правила обработки соблюдаются.

Для бактерицидного облучения воздуха и поверхностей в учреждении используются бактерицидные облучатели: ОБН -150 – 8шт., ОБПе-450 –6шт., облучатель – рециркулятор медицинский «Армед СН-111-115 – 2шт

Паспортизация бактерицидных облучателей проведена. Журналы учета времени работы бактерицидных облучателей ведутся по форме. Правила эксплуатации бактерицидных облучателей соблюдаются.

Текущие и генеральные уборки проводятся, кратность и правила проведения уборок соблюдаются. Журналы генеральных уборок ведутся по установленной форме. Необходимый уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, маркировка проведена, правила хранения соблюдаются, используется по назначению.

Для оказания экстренной помощи при возникновении аварийных ситуаций аптечки укомплектованы в соответствии с требованиями нормативной документации. Журнал регистрации аварийных ситуаций представлен, ведется по установленной форме. За 2020 год и прошедший период 2021 года аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Организация работы по профилактике инфекционных заболеваний.

Имеются два одноместных изолятора (мужской и женский) – комнаты №4 и №8 с оснащением переносного кресла-туалета и умывальника; питание проживающего осуществляется непосредственно в этой же комнате. Изоляторы используются для 7-дневной изоляции для вновь поступающих и изоляции заболевшего инфекционным заболеванием.

Журнал учета инфекционных заболеваний ф.060/у представлен, ведется по установленной форме с заполнением всех граф. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, за контактными проводилось медицинское наблюдение, новых случаев заболевания не зарегистрировано. Выборочно проверены истории болезни проживающих.

Все вновь поступающие имеют сведения о флюорографическом обследовании, результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем, данные о профилактических прививках, справку

об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления.

Все вновь поступающие осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. Гигиеническая обработка проживающих и осмотр на педикулез проводится 1 раз в 7 дней с регистрацией результатов осмотра в медицинской документации.

В 2020 году и за прошедший период 2021 года случаев заразных кожных заболеваний, педикулеза не зарегистрировано. Противопедикулезная укладка имеется в медицинском блоке отделения, сформирована в соответствии с требованиями НМД. Для обработки выявленных с педикулезом имеется педикулицидный шампунь «Веда-2», в наличии 1 уп., срок годности соблюдается, столовый уксус.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

С целью контроля за состоянием объектов внешней среды отобрано:

бактериологических смывов на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП) – 5, результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол испытаний смывов № 11339-11343 от 15.06.21г).

При проверке выполнения требований Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлено: знаки о запрете курения имеются, нарушений не выявлено.

С проживающими (25 человек) дома интерната проведена лекция на тему «Аспекты здорового питания взрослого населения старше 60 лет».

В ходе проведения проверки:

У выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. в помещениях пищеблока, а именно: в горячем цехе, а также в коридоре дома-интерната обнаружены живые рыжие тараканы и следы их жизнедеятельности, что является нарушением п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические правила требования к организации общественного питания населения», п. 2.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», абз.2 п. 3.22 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»

Нарушение устранено в ходе проверки. Представлен акт проведенных работ № 617 от 23.06.2021, справка № 125 от 28.06.2021 о результатах обследования ГБУ «Богородский дом-интернат» (согласно которой объект свободный от синантропных членистоногих), выполненные ФГУП «Профилактика».

Ответственным за выявленные нарушения является: ГБУ «Богородский дом-интернат»

2. согласно экспертному заключению №11-2260 от 23.06.2021г., выполненному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г.Н.Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах», качество питьевой воды в кране ХВС в моечной для мытья кухонной посуды на пищеблоке не соответствует санитарным правилам по показателю жесткость общая, а именно: жесткость общая составила 14,8 оЖ (при нормативе не более 7оЖ), что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 2 табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические правила требования к организации общественного питания населения», п. 2.3 (абз. 1) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (протокол испытаний воды №11300 от 11.06.2021г.).

Ответственным за выявленные нарушения является: директор ГБУ «Богородский дом-интернат» Пугачева Т.Н.

3. согласно экспертному заключению №11-2260 от 23.06.2021г., выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г.Н.Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах», на доске «куры вареные» в горячем цехе пищеблока обнаружены БГКП при микробиологическом нормативе – отсутствие, что не соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» и является нарушением п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические правила требования к организации общественного питания населения» (протокол испытаний смывов №11311 от 15.06.2021г.).

Данное нарушение устранено в ходе проведения проверки, приобретена новая разделочная доска «куры вареные», весь кухонный разделочный инвентарь прошёл дополнительную обработку.

Ответственным за выявленные нарушения является: директор ГБУ «Богородский дом-интернат» Пугачева Т.Н.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком V)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 10.06.2021, экспертное заключение №11-2260 от 23.06.2021г., экспертное заключение № 11-2125 от 16.06.2021, протоколы испытаний смывов №11329-11333 от 11.06.2021г., №11309-11323 от 15.06.2021г., №11334-11338 от 15.06.2021г., №11324-11328 от 15.06.2021г., протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов №11305 от 15.06.2021г, №11308 от 15.06.2021г., №11301-11303 от 16.06.2021г., №11304 от 15.06.2021г., №11306 от 15.06.2021г., №11307 от 18.06.2021г., протокол испытаний смывов № 11339-11343 от 15.06.2021г., протокол испытаний воды №11300 от 11.06.2021г., выполненные ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Н.Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах», предписание об устранении выявленных нарушений № 21272074 от 29.06.2021

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

<u>Главный специалист-эксперт (руководитель группы)</u>	<u>Гришина Ирина Игоревна</u>
<u>Заместитель начальника</u>	<u>Жовин Павел Геннадьевич</u>
<u>Ведущий специалист-эксперт</u>	<u>Блохинцева Юлия Валерьевна</u>
<u>Специалист-эксперт</u>	<u>Семенова Зоя Вадимовна</u>

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Пугачева Татьяна Николаевна – директор ГБУ «Богородский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

29 июня 20 21 г. Пугачева
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Пугачева Татьяна Николаевна – директор
ГБУ «Богородский дом-интернат»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

