

01.09.2021 КНМ№ 52220041000100619173



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление**

**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Нижегородской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  
в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском,  
Перевозском районах  
г. Кстово, ул.Талалушкина,д.11  
тел/факс (83145) 2-17-02 Email: [fy200@mts-nn.ru](mailto:fy200@mts-nn.ru)**

### **ПРОТОКОЛ ОСМОТРА**

**территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и  
иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки  
продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности  
обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений  
(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки  
обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного)  
мероприятия**

Решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 2022-52-06-20-180-ВП от  
20.01.2022 г.

Нижегородская обл, Дальнеконстантиновский  
р-н, Суворатиха п/ст, ул.Центральная, 6

(место составления)

от 07.02.2022 г. Время 10:00

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском,  
Дальнеконстантиновском, Перевозском районах Пелих Анна Юрьевна

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол).

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N  
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской  
Федерации», **в присутствии** контролируемого лица (его представителя)/**в отсутствии**

контролируемого лица (его представителя) с применением видеозаписи:

Морочкина С.Г., директор

(ФИО, должность контролируемого лица (представителя))

### Произведен осмотр

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование производственного объекта*	ГБУ "Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"					
2.	адрес местонахождения	606310,Нижегородская обл, Дальнеконстантиновский р-н, Суроватиха п/ст,Центральная, ул, 6,					
3.	период действия						
4.	ОКВЭД						
5.	ведомственная классификация						
6.	классификатор предприятий торговли						
7.	наличие ППК						
8.	наличие ИИИ, ВИЗ						
9.	руководитель: ФИО, должность	Директор Морочкина С.Г.					
10.	телефон, факс, e-mail						
11.	контактная информация						
12.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего						
	женщины						
	подростки 15-17 лет						

\*заполняется отдельно по каждому производственному объекту, вариант таблицы может изменяться в зависимости от проводимого контрольного (надзорного) мероприятия

находящихся по адресу:

606310,Нижегородская обл, Дальнеконстантиновский р-н, Суроватиха п/ст,Центральная, ул, 6,

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

#### Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:

фамилия, имя отчество

дата и место рождения

место работы, адрес предприятия (учреждения, организации)

занимаемая должность

домашний адрес

#### Сведения о юридическом лице:

наименование

ОКПО

ИНН

ОГРН

р/счет

Государственное бюджетное учреждение  
"Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (ГБУ  
"Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов")

5215010590

1025201987722

адрес предприятия (организации)

606310,Нижегородская обл, Дальнеконстантиновский р-н, Суроватиха п/ст,Центральная, ул, 6,

---

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

У

---

(ФИО, подпись)

Осмотр начат «07» февраля 2022 г. в «08» ч. «00» мин.

Осмотр окончен «07 » февраля 2022 г. в «10» ч. «00» мин.

---

(Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

---

указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, фотосъемки, аудиозаписи,

---

дата, время и место, а также условия их проведения)

---

---

---

---

Осмотром установлено:

---

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

В ходе проведения проверки в государственном бюджетном учреждении «Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: Дальнеконстантиновский район, п/ст Суроватиха, ул Центральная д. 6, установлено:

Дом-интернат для престарелых и инвалидов расположен в 20 м от Суроватихинской врачебной амбулатории и жилых зданий. Территория дома инвалидов огорожена, имеет зонирование: зона проживания, на которой расположены площадки для отдыха и основное здание; хозяйственная зона, на которой находятся: здание прачечной, баня, вспомогательные помещения, пешеходная зона, зона обслуживания, на которой размещаются площадки для кухни. Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на проживание \_\_\_ человек, фактически проживает \_\_\_. Здание кирпичное 2-х этажное, построено в 1935 году, коридорного типа.

**Инженерное обеспечение:** холодное водоснабжение организовано от муниципальных сетей водоснабжения пос. Суроватиха. Отопление – от собственной котельной (расположенной в 100 м от дома престарелых и инвалидов). Для контроля температуры в палатах имеются термометры. Температурный режим соответствует санитарным требованиям, при проверке температура в палатах- 23 гр. Горячее водоснабжение для душевой, для вспомогательных служб организовано от водонагревателя накопительного типа мощностью на 100 л, оборудованного во вспомогательном помещении на 1 этаже. Для горячего питьевого водоснабжения дополнительно имеются водонагреватели накопительного типа мощностью на 5 литров, работающие в автоматическом режиме, установленные в коридоре рядом с постом медсестры и в обеденном зале. На кухне имеется свой водонагреватель накопительного типа на 50л для мытья столовой и кухонной посуды. Вентиляция имеется естественная во всех помещениях через форточки. Освещение естественное и искусственное имеется во всех палатах и местах с постоянным

---



пребыванием работников дома-интерната для престарелых и инвалидов. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Все светильники в рабочем состоянии, замена перегоревших ламп проводится своевременно.

**Набор помещений** на 1 этаже здания: кабинеты администрации (директора, бухгалтерии), бельевые чистого и грязного белья, 6 палат для проживания, медицинский блок, пищеблок со столовой.

На 2 этаже расположены 12 палат для проживания, зал для отдыха и просмотра телевизора - около 45-50 кв.м. Лежачие больные размещены на 1 этаже.

**Площади жилых помещений** рассчитаны на пребывание от 1 до 4 человек в палате из расчета не менее 6 кв.м (от 6,5 кв.м в палате №7, до 8 м- в палате №6 ) на 1 человека. Всего в доме-интернате для престарелых и инвалидов - 18 палат (на 46 человек). Все проживающие обеспечены бельем в достаточном количестве - более 3 комплектов на 1 место. Смена белья не реже 1 раза в 7 дней, при необходимости – чаще. Хранение белья организовано правильно - чистое на стеллажах в кладовой чистого белья, использованное белье не хранится, еженедельно собирается в мешки, в отдельном помещении разбирается и в мешках с маркировкой «использованное белье» доставляется в прачечную, расположенную в отдельном здании на территории дома – интерната. Туалеты оборудованы на каждом этаже. На 1 этаже мужских туалетов с раковинами для мытья рук - 2 на 3 прибора, женских – на 2 прибора. На 2 этаже тоже имеются туалеты. Для лежачих инвалидов имеются специальные емкости. На первом этаже в каждом жилом помещении имеет настенный прибор по обеззараживанию воздуха. На втором этаже, коридорах первого и второго этажей обеззараживание воздуха производится передвижным прибором по обеззараживанию воздуха по установленному в журнале графику.

**Прачечная:** в части помещения прачечной на момент осмотра проводился ремонт.

**Баня** оборудована в отдельном деревянном здании, размещена на территории дома-интерната. Баня не эксплуатируется. Полная помывка престарелых людей и людей, имеющих инвалидность проводится в ваннах комнатах 1 раз в неделю. Подмывка лиц с ограниченными возможностями осуществляется ежедневно.

**Пищеблок.** Обеденный зал находится на 1 этаже здания, режим работы - односменный. Часть проживающих инвалидов, которые не могут передвигаться самостоятельно, питаются в палатах. Пищеблок рассчитан на полный цикл приготовления блюд. Имеется рабочий зал площадью 25м<sup>2</sup>, с электроплитой, духовым шкафом, моечной столовой посуды, разделочными столами. Все оборудование промаркировано. Имеется цех для разделки мяса и рыбы сырых и овощной цех, отдельный цех для сухих продуктов, цех хранения запасов, где установлены холодильники для временного хранения продуктов: отдельно мясо, рыба, молочные продукты, овощи. Холодильники промаркированы, товарное соседство соблюдается. Сроки хранения продуктов соблюдаются. Для уборки помещений имеется промаркированный инвентарь. Для мытья кухонной посуды установлена моечная ванна. Для мытья рук поваров имеется отдельная ванна. Для обработки яиц используется 3 специальные промаркированные емкости. Столовая посуда моется в отдельном помещении (5 ванн оборудованных при подключении к сети канализации с разрывом струи). Количество приборов -2 комплекта. Инструкции по правилам мытья столовой и кухонной посуды имеется. Все оборудование исправно в удовлетворительном состоянии. Разделочные столы с гигиеническим покрытием, разделочные доски и ножи все промаркированы. Бракеражный журнал ведется.

Суточные пробы оставляются в отдельном холодильнике. Моечные обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве, контроль за приготовлением дезрастворов проводит диет.сестра, которая следит за сроками приготовления растворов, концентрацией растворов и временем их использования (дата приготовления раствора отмечается на специальной бирке, прикрепленной к емкости с раствором).

Гигрометры в цехах для хранения продуктов установлены. Журнал отметки влажности

отмечается ежедневно ответственным лицом - зав. складом. Следов жизнедеятельности грызунов, насекомых (мух) не обнаружены.

**Медицинский блок** в составе: кабинет приема поступающих и проживающих инвалидов и престарелых площадью 14 кв.м, процедурный кабинет площадью 12 кв. м, помещение первичной обработки поступающих - ванная с раковиной 6 кв.м, туалет, имеется отдельное помещение для помывки инвалидов и санузел, оборудованный в соответствии с требованиями для инвалидов. Каждый поступающий в дом-интернат имеет медицинскую карту. Учет проведения осмотра на педикулез и чесотку ведется в специальном журнале, отмечается в медицинских картах. Учет переболевших хроническими гепатитами ведется в журнале постоянно. Персонал обучен правилам обращения с медицинскими отходами, имеются отдельные емкости для сбора отходов по классам «А» и «Б». Для обработки инструментов в процедурном кабинете имеется 1 раковина. Для дезинфекции инструментов используют раствор Самаровки 3% (300 мг самаровки на 10л воды). Средства индивидуальной защиты персонал имеет (резиновые перчатки, маски, халаты).

**Изолятор** находится в отдельно стоящем здании в составе 2 палат (мужская и женская). Фактически функционирует только 1 палата; имеется 1 койка; проведено холодное водоснабжение. В палате изолятора: отсутствует горячее водоснабжение (в том числе отсутствует раковина), нарушена целостность стен и полов (отбита плитка); что является нарушением п.п. 2.2, 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг": «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибок и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека». По данному факту ранее выдано предписание со сроком исполнения 01.10.2023 г.

**Уборка** помещений и палат организована ежедневно не менее 2 раз с использованием дез. средств (жавель-солид 0,015% раствор в соответствии с инструкцией). График влажной уборки и проветривания помещений вывешены на дверях каждой палаты. Проветривание проводится 3-4 раза в день. Генеральная уборка помещений осуществляется 2 раза в месяц. В отдельном помещении проводится обработка суден, ведер, ножниц, белья, мешков для использованного белья (замачивание в 0,015% растворе жавель-солида на 30 минут, затем промываются и просушиваются). Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в шкафе и стеллаже. На момент проверки в комнате хранения уборочного инвентаря уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно с уборочным инвентарем для помещений.

**Обращение с отходами.** Сбор, хранение и удаление отходов производства и потребления организован в соответствии с требованиями санитарного законодательства. В 30 м от здания оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием и ограждением, на котором установлены 5 контейнеров. Мусор вывезен, контейнеры и контейнерная площадка чистые. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №Н-Д/9361/2021 от 01.02.2021 г. заключен с ООО «МСК-НТ». Уборка территории проводится ежедневно дворником.

Дератизация, дезинсекция проводится по договору №341 от 11.01.2021 г. с ООО «Профдезинфекция». Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил разработана. Договор №49В-2021 от 11.01.2021 заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах. Нормативная документация имеется.

В ГБУ «Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» работают 40 человек. Медицинский осмотр и флюорография персоналом проводится своевременно. Заключительный акт имеется от 06.07.2021. Заключен договор на оказание медицинских



Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

  
(ФИО, подпись)

Осмотр начат «07» февраля 2022 г. в «08» ч. «00» мин.

Осмотр окончен «07» февраля 2022 г. в «10» ч. «00» мин.

(Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, фотосъемки, аудиозаписи,

дата, время и место, а также условия их проведения)

Осмотром установлено:

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

В ходе проведения проверки в государственном бюджетном учреждении «Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: Дальнеконстантиновский район, п/ст Суроватиха, ул Центральная д. 6, установлено:

Дом-интернат для престарелых и инвалидов расположен в 20 м от Суроватихинской врачебной амбулатории и жилых зданий. Территория дома инвалидов огорожена, имеет зонирование: зона проживания, на которой расположены площадки для отдыха и основное здание; хозяйственная зона, на которой находятся: здание прачечной, баня, вспомогательные помещения, пешеходная зона, зона обслуживания, на которой размещаются площадки для кухни. Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на проживание \_\_\_ человек, фактически проживает \_\_\_. Здание кирпичное 2-х этажное, построено в 1935 году, коридорного типа.

**Инженерное обеспечение:** холодное водоснабжение организовано от муниципальных сетей водоснабжения пос. Суроватиха. Отопление – от собственной котельной (расположенной в 100 м от дома престарелых и инвалидов). Для контроля температуры в палатах имеются термометры. Температурный режим соответствует санитарным требованиям, при проверке температура в палатах- 23 гр. Горячее водоснабжение для душевой, для вспомогательных служб организовано от водонагревателя накопительного типа мощностью на 100 л, оборудованного во вспомогательном помещении на 1 этаже. Для горячего питьевого водоснабжения дополнительно имеются водонагреватели накопительного типа мощностью на 5 литров, работающие в автоматическом режиме, установленные в коридоре рядом с постом медсестры и в обеденном зале. На кухне имеется свой водонагреватель накопительного типа на 50л для мытья столовой и кухонной посуды. Вентиляция имеется естественная во всех помещениях через форточки. Освещение естественное и искусственное имеется во всех палатах и местах с постоянным

услуг №10-п от 23.01.2021 с ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ».

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:

Контролируемое лицо  
(его представитель)

у   
(подпись)


С.Г. Морочкина  
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие  
(присутствовавшие) лица

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской области  
в Кстовском, Большемурашкинском,  
Бутурлинском, Дальнеконстантиновском,  
Перевозском районах  
(должность лица, составившего протокол)



Пелих А.Ю.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)