

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
городском округе город
Выкса, Вознесенском районе,
городском округе г.Кулебаки,
городском округе
Навашинский
г.Кулебаки, ул.Воровского,
д.1А

(место составления акта)

“ 29 ” октября 20 18
(дата составления акта)

10.30ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18174177

с 09-
35
час

Государственное бюджетное учреждение
«Кулебакский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Кулебакский дом-интернат»)
607012, Нижегородская область, г. Кулебаки,

“ 02 ” октября 20 18 г. по адресу: ул. Ст.Разина, 195.

(место проведения проверки)

по 10-
00

час “ 29 ” октября 20 18 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения № 18174177 от «13» сентября 2018 г Садыковой Натальи
Александровны и.о руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении Государственного бюджетного
учреждения «Кулебакский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Кулебакский
дом-интернат»).

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе

г. Выкса, Вознесенском районе, городском округе г.Кулебаки, городском округе Навашинский.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

09.35ч «02» октября 2018 г _____ и.о директора ГБУ «Кулебакский дом-интернат»

Дряницына Валентина Васильевна.

(время)

(дата)

подпись

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Родяшова Светлана Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском районе, городском округе г.Кулебаки, городском округе Навашинский; Шведова Любовь Николаевна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском районе, городском округе г.Кулебаки, городском округе Навашинский. (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: специалистов филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городских округах город Выкса, город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе»: главного врача Селюхову Наталью Алексеевну, заместителя главного врача Дроздову Ирину Борисовну; помощника врача-эпидемиолога Мухину Наталью Юрьевну, помощника врача по общей гигиене Шульпину Татьяну Николаевну. Аттестат аккредитации Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области» выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710007 от 13.04.2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации.

Врача по общей гигиене Букина Валерия Александровича; помощников врача по общей гигиене: Куликову Елену Владимировну, Межевалову Надежду Алексеевну, Зотову Ирину Николаевну, Лысову Людмилу Владимировну, Ясенкову Тамару Матвеевну, Сысуеву Елену Михайловну; химиков-экспертов Серову Елену Олеговну, Зиновьеву Светлану Сергеевну; помощника врача эпидемиолога Вилкову Наталью Владимировну; лаборантов Плохову Евгению Михайловну, Рыжову Татьяну Павловну; фельдшеров-лаборантов Староверову Елену Владимировну, Мартынову Лилию Алексеевну, Баринову Екатерину Михайловну; заведующую отделом лабораторного обеспечения Рогову Ольгу Викторовну, врача бактериолога Удалову Ольгу Петровну.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах» № РОСС.RU. 0001.512228.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

старшая медицинская сестра ГБУ «Кулебакский дом-интернат» Воробьева Галина Николаевна; шеф повар ГБУ «Кулебакский дом-интернат» Лачинова Марина Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в

случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки:

02.10.2018г с 09.35ч до 14.00ч, 04.10.2018г с 10.00ч до 14.00ч, 08.10.2018г с 08.00ч до 13.00ч
Предметом деятельности Государственного бюджетного учреждения «Кулебакский дом-интернат для престарелых и инвалидов» является предоставление частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидам первой и второй групп стационарного социального обслуживания в условиях постоянного, временного (сроком до бмесяцев) и пятидневного в неделю проживания.

ГБУ «Кулебакский дом-интернат» расположен в 2-х этажном кирпичном здании простроенном по типовому проекту в 1999 году, общей площадью 1440 м². Здание в своем составе имеет: стационар на 45 коек (проектная мощность), приёмно-карантинное отделение, медицинский блок, помещения обслуживания проживающих (библиотека, ритуальная комната, пищеблок), гостиные, фойе, административно-бытовые помещения для персонала. Территория организации, общей площадью 2,4 га, огорожена, благоустроена, выполнено озеленение газонов, для цветов и других декоративных растений предусмотрены клумбы, устройство дорог с твердым покрытием предусмотрено. Зонирование территории выполнено следующим образом: зона жилого здания (стационара), зона хозяйственных построек (котельная, прачечная, гаражи), зона для контейнерной площадки, парковая зона (для отдыха и прогулок проживающих). Места для отдыха оборудованы садовой мебелью, беседкой, урнами. Расстояние от мусоросборников до здания организации, мест отдыха выполнено более 20м. Территория организации ежедневно убирается, при необходимости поливается водой. Наружное электрическое освещение территории организации предусмотрено.

Здание учреждения обеспечено отдельными входами для персонала, для посетителей, поступление больных предусмотрено через отдельный вход приёмно-карантинного отделения. Центральный (основной) вход и вход в карантинное отделение оборудованы пандусом. В нарушении п.4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» - не выполнена герметизация швов и стыков плит здания ГБУ «Кулебакский дом-интернат» (штукатурка на наружной части здания местами отвалилась).

Здание ГБУ «Кулебакский дом-интернат» имеет централизованное холодное водоснабжение, канализацию. Для отопления и горячего водоснабжения ГБУ «Кулебакский дом-интернат» используется собственная газовая котельная, которая установлена на территории учреждения. В соответствии п.4.1.1.СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха» проект ПДВ для котельной разработан. В соответствии п.7.1.10, примечание п.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельной установлен размер санитарно-защитной зоны. В соответствии п.1.5 СП 1.1.1058-01, п.5.1 СанПиН 2.1.6.1032-01, п.2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ГБУ «Кулебакский дом-интернат» организован производственный лабораторный контроль качества атмосферного воздуха в зоне влияния котельной, представлены данные производственного лабораторного контроля за 2016г и текущий период 2018 года. Для горячего водоснабжения в котельной используются бойлеры, система горячего водоснабжения дифференцируется, как присоединённая к закрытым системам теплоснабжения. В системах центрального отопления учреждения в качестве теплоносителя используется вода. Нагревательные приборы в помещениях размещены у наружных стен под окнами. В соответствии п. 6.3 СанПиН 2.1.2.3358-16 в умывальных, в совмещенных санитарных узлах ГБУ «Кулебакский дом-интернат» оборудованы полотенцесушители. Профилактическая чистка бойлеров осуществляется 1 раз в год, отключение горячей воды на период ремонта осуществляется на период не более 1 дня. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения, которые установлены в помещениях пищеблока, медицинского блока, в помывочной, в приёмно-карантинном отделении. 09.10.2018 - с 10⁰⁰ - 11⁰⁰ температура горячей воды в котельной на термометре, установленном для фиксации

температуры горячей воды в системе ЦГВС на выходе после подогрева в разводящую систему ЦГСВ ГБУ «Кулебакский дом-интернат» – 60,0⁰С, что соответствует п.2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09. Производственный контроль качества горячей воды из системы централизованного водоснабжения ГБУ «Кулебакский дом-интернат» организован, представлены протоколы лабораторных исследований. В соответствии п.3.3.1 СанПиН 2.1.4.2496-09 в схеме водоподготовки СЦГВ ГБУ «Кулебакский дом-интернат» предусмотрена специальная обработка воды (противонакипная, антикоррозионная). Холодное водоснабжение организовано от централизованной системы водопровода г.Кулебаки представлен договор с специализированной организацией МУП г.о.г Кулебаки «Райводоканал». При осуществлении плановых мероприятий по контролю соблюдения обязательных требований ГБУ «Кулебакский дом-интернат» произведён отбор проб питьевой воды из системы водоснабжения ГБУ «Кулебакский дом-интернат» установлено, что исследованные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. На момент проверки аварийных ситуаций на водопроводных сетях не обнаружено, журнал учета аварийных ситуаций на водопроводных сетях ведётся. Канализационные стоки по системе трубопроводов без очистки поступают в центральную канализационную систему г.Кулебаки, представлен договор со специализированной организацией МУП г.о.г Кулебаки «Райводоканал». Аварийных ситуаций на канализационных сетях за 2016г и текущий период 2018г не регистрировалось. В нарушении п.5.4 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» - пол в душевом помещении, расположенном на 1-ом этаже здания ГБУ «Кулебакский дом-интернат» не обеспечен уклоном, не оборудован трапом с отверстиями.

Приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением в здании ГБУ «Кулебакский дом-интернат» предусмотрена на пищеблоке, в помещении для приготовления дезинфицирующих средств, во всех остальных помещениях здания (кроме процедурного кабинета медицинского блока) предусмотрена вентиляция с естественным побуждением. Оконные проёмы выполнены пластиковыми стеклопакетами, антимоскитная сетка предусмотрена на всех оконных проёмах. Возможность проветривания через окна в жилых комнатах предусмотрена. В соответствии п.6.32 Глава 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 в процедурном кабинете, где проводятся работы сопровождающиеся выделением вредных химических веществ, рабочее место оборудованы местным вытяжным устройством. Для обеззараживания воздуха в помещениях с асептическим режимом (процедурная, палаты изолятора, помещение помывочной) установлены бактерицидные облучатели. Вся необходимая документация (паспорта на облучатели, журнал учета работы бактерицидного облучателя) имеется. Централизованная система кондиционирования в ГБУ «Кулебакский дом-интернат» не предусмотрена. На всех входах, на территории и в местах общего пользования ГБУ «Кулебакский дом-интернат» установлены специальные знаки о запрете курения.

На момент проверки всего проживающих в ГБУ «Кулебакский дом-интернат» 37 человек. Вход поступающих в учреждение организован через приёмно-карантинное отделение, имеющим отдельный вход. В состав приёмного отделения входит следующий набор помещений: мужская и женская палаты на 2 койка места, помещение для санитарной обработки, помещение изолятора. Отделка всех помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей.

Стационар в своем составе имеет 21 помещения для проживания, ритуальная комната, комната для хранения чистого белья, медицинский блок (кабинет фельдшера, кабинет ст.м/с, процедурный кабинет, складское помещение), библиотека.

Кроме того, на 1 этаже располагаются: пищеблок с обеденным залом, комната для хранения и обработки грязного белья, где установлена ванна для обработки грязного белья, мойка с подводкой горячей и холодной воды, унитаза; душевая для помывки опекаемых; помещение для хранения уборочного инвентаря, 2 туалета для опекаемых, туалет для персонала,

бытовое помещение для персонала, комната для централизованного приготовления растворов дезинфицирующих средств, административно-хозяйственные помещения, 2 холла.

На 2 этаже дополнительно к перечисленным жилым комнатам и медицинскому блоку располагаются 5 санузлов для опекаемых, оборудованных по 1 унитазу и 1 мойке в каждом туалете, помещение кладовой для хранения чистящих и моющих средств, архив, 1 комната для гигиены женщин, оборудованная биде, кладовая для средств личной гигиены опекаемых (памперсов), бытовое помещение для медицинского персонала с отдельным санузлом, санитарная комната для хранения уборочного инвентаря, временного хранения медицинских отходов класса «Б» (отработанных одноразовых шприцов), складское помещение для хранения нового белья, складское помещение для хранения мягкого инвентаря, 2 холла (гостиных), помещение для хранения технических средств реабилитации. В нарушении п.6.5 СП 2.1.2.3358-16 комната личной гигиены женщин не оборудована унитазом и умывальником.

Освещение во всех основных помещениях предусмотрено естественное и искусственное. В нарушении п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» - не во всех жилых помещениях в качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками, а именно в комнатах №№ 22, 23, 24 используются лампы накаливания в защитной арматуре. Оконные проёмы, стеклопакеты, осветительная арматура чистые, их очистка осуществляется 2 раза в год, а также по мере загрязнения. Временное хранение отработанных люминесцентных ламп осуществляется в складском помещении для строительных материалов, в заводской упаковке.

В здании ГБУ «Кулебакский дом-интернат» предусмотрена коридорная система проживания. Вместимость спальных комнат выполнена в соответствии с требованиями п.3.5 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» 1-3 человека в комнате. Площадь на койку в палате составляет не менее 4 кв.м, что соответствует требованиям Приказа Министерства социальной политики Нижегородской области № 492 от 27.10.2014г «Об утверждении нормативов площадей по Нижегородской области». Планировка всех помещений, посещаемых инвалидами, предусматривает возможность пользования инвалидами-колясочниками. Количество санитарных узлов, соответствует коридорной системе проживания, санитарные узлы общие на коридор. Отделка палатных помещений выполнена материалами, позволяющими проводить их уборку и дезинфекцию. Стены и потолки окрашены водостойкими красками, пол линолеум. В нарушении п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» - в комнате № 22 краска на стенах местами облупилась, в комнатах № 11, 12, 13, 14, 15 после замены стеклопакетов не восстановлена целостность покрытия стен под оконными проёмами, в комнатах № 10, № 12 линолеум на полу местами порвался. Стены в помещениях с влажным режимом работы (ванные комнаты, помывочная, душевая, комната для приготовления дезинфицирующих средств, сан.узлы, помещение для временного хранения медицинских отходов и тп) облицованы глазурованной плиткой. Полы в коридорах и в помещениях с влажным режимом покрыты керамической плиткой. В нарушении п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 устранение текущих дефектов отделки потолка в помещении для хранения чистого белья, в помещении для хранения памперсов осуществляется не своевременно, а именно на потолке следы протечек, трещины, краска местами облупилась. Краска на стенах в коридоре 1-го этажа (отделение милосердия) в комнате санитарок местами облупилась, плитка в женском туалете, расположенном на 2-ом этаже напротив комнаты № 16 местами отвалилась. Финансирование осуществляется из собственных внебюджетных средств, средств областного бюджета и средств федерального

бюджета, так за период 2017 года на ремонтные работы освоено 127175,7 рублей, за текущий период 2018 года на ремонтные работы освоено 747202,34 рублей.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, стульями, тумбочками. Количество тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих. В нарушении п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16 в жилых помещениях используются шкафы, которые не оснащены отделениями (полками) в соответствии количеству спальных мест в комнате. Размещение мебели, электрических выключателей, ручек проведено с учетом доступности лицам пожилого возраста в положении стоя, сидя, в т.ч лицам с ограниченными физическими возможностями. В нарушении п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16 в жилых комнатах (№.16, №.18) допускается использование мебели (стульев), покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Гостиные оборудованы мягкой мебелью, для которой предусмотрены 2 комплекта чехлов. Телевизоры в гостиных закреплены на специальных стойках. Влажная уборка в помещениях с использованием моющих средств осуществляется 1 раз в день. Влажная уборка мест общего пользования (коридор, гостиные, санитарные узлы, душевые) проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующих средств используются 0,02 % раствор Анолита и Сульфохлорантин Д. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями по их применению. Для приготовления раствора Анолита имеется собственная установка СТЕЛЛ, паспорт на установку представлен. Журнал учета прихода и расхода дезинфицирующих средств ведётся.

Уборочный инвентарь для жилых помещений, коридоров имеется в достаточном количестве, обеспечен четкой маркировкой в соответствии с функциональным назначением помещений и видов уборочных работ, хранение осуществляется в специальном помещении. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от уборочного инвентаря помещений иного назначения в специально отведённом месте в закрывающемся шкафу. Генеральная уборка помещений палатных отделений и других функциональных помещений и кабинетов проводится по утверждённому графику 1 раз в месяц. Генеральная уборка помещений с асептическим режимом проводится один раз в неделю. Средства индивидуальной защиты для работы с дезинфицирующими средствами имеются. Мягкий (белье, одежда, обувь) и твердый инвентарь (прикроватные тумбочки, стулья), средства малой механизации (коляски, каталки, итп) имеются в достаточном количестве. В нарушении п.6.10 СП 2.1.2.3358-16 – в учреждении при размещении лиц, лишенных возможности к самостоятельному передвижению («лежачих»), не предусмотрено специальное оборудование, а именно не используются специальные кровати, отсутствуют ограждения.

Для хранения чистого и нового белья выделена отдельная кладовая. Чистое бельё хранится в шкафу, полки шкафа имеют гигиеническое покрытие. Постельное бельё имеется в достаточном количестве. Каждый проживающий также обеспечен полотенцами (для лица, ног банным). Смена грязного белья проводится после помывки 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Постельное бельё собирается у кровати в клеёнчатый мешок. Сортировка белья проводится в прачечной. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после смерти проживающих, представлен договор №.1 от 12.04.2018 со специализированной организацией ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулёзный диспансер» Кулебакский филиал и акты выполненных работ. В нарушении п.8.18 СП 2.1.2.3358-16 в учреждении не для всех матрацев и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.

Для санобработки опекаемых имеется достаточное количество моющих средств, специально выделенные и закрепленные за каждым опекаемым мочалки. Обработка мочалок осуществляется в специальной ёмкости, обеспеченной маркировкой, 0,02% раствором нейтрального анолита. Душевые оснащены резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Парикмахерские услуги для проживающих осуществляются централизованно в прачечной ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа город Кулебаки".

Стирка грязного белья проводится в собственной прачечной, расположенной в хозяйственной зоне территории дома-интерната. Работает 1 человек. Сдача грязного белья и спец.одежды в прачечную осуществляется в определённые часы по установленному графику. Прачечная в своем составе имеет: стиральный зал площадью 25,1 м², гладильную 9,7 м², комнату выдачи чистого белья – 21,8 м², гардеробную, санузел 3,3 м², душевую 3,5 м². Прачечная имеет два входа. Доставка белья в прачечную производится в клеенчатых мешках. Разборка грязного белья проводится в помещении стирального зала, спецодежда для разбора грязного белья имеется. Для стирки белья установлено 3 стиральных машины-автомата рассчитанные на 5,6,7 кг сухого белья, стиральная машина промышленного типа на 25кг, 1 сушильный барабан, ванна для замачивания белья. Глаженьё белья осуществляется вручную. Временное хранение чистого белья проводится в приспособленном шкафу в гладильной. Освещение в стиральном зале и в комнате выдачи чистого белья естественное и искусственное, в гладильной только искусственное. Отделка помещений: пол керамическая плитка, стены стирального зала на высоту 2 м выложены глазурованной плиткой, стены гладильной окрашены водоземлюсионной краской, в комнате выдачи чистого белья окрашены масляной краской, потолок окрашен водоземлюсионной краской. В нарушении п.2.2 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» - краска на потолке в постирочном зале местами облупилась. Уборочный инвентарь имеется, маркировка обеспечена. Выделен отдельный шкаф для хранения уборочного инвентаря. Для хранения верхней и спецодежды прачки предусмотрен отдельный шкаф в гардеробной. В постирочном зале установлен бактерицидный облучатель, учет работы бактерицидного облучателя ведётся по установленной форме. График генеральных уборок представлен.

В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» разработана инструкция по обращению с отходами в медицинском блоке. Инструкция утверждена руководителем ГБУ «Кулебакский дом-интернат». Сбор, временное хранение и вывоз медицинских отходов осуществляется в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами ГБУ «Кулебакский дом-интернат». В схеме обращения с медицинскими отходами указан качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов, указаны порядок сбора отходов, порядок и места временного хранения (накопления), применяемые способы удаления отходов. Транспортирование медицинских отходов к месту их утилизации и переработки осуществляется в основном транспортом специализированных организаций. Вывоз использованных одноразовых шприцов и иных пластмассовых медицинских отходов осуществляется централизованно по договору (№ 315/16 от 30.12.2015г) с ЗАО «Гостхимпром». Транспортировка отработанных ртутьсодержащих ламп и ТБО осуществляется ООО «Эколайн», согласно договора № 6 от 01.01.2018г вывоз осуществляется на специализированном транспорте.

К работе с медицинскими отходами допускается персонал старше 18 лет. Персонал обеспечен комплектами спец.одежды и средствами индивидуальной защиты. Ответственное лицо по обращению с медицинскими отходами прошла соответствующее обучение по обращению с медицинскими отходами в феврале 2016 года в объёме 112 часов в ГБОУ НО «Экология региона», выдано удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 7.

В медицинском блоке ГБУ «Кулебакский дом-интернат» образуются 3 вида медицинских отходов: класс А, класс Б, класс Г.

Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты, расположенные внутри многоразовых ёмкостей. Мытьё и дезинфекция многоразовой тары, из под отходов класса А, после опорожнения осуществляется. В схеме обращения отходов определён порядок мытья и дезинфекции многоразовой тары, предназначенной для отходов класса А. Контейнерные площадки, где расположены межкорпусные контейнера оборудованы твёрдым покрытием и ограждением.

Все образующиеся в ГБУ «Кулебакский дом-интернат» отходы класса Б собираются в одноразовые пакеты, размещенные в многоразовые контейнера. Пакеты и контейнера имеют желтую окраску. Для острых отходов класса Б используются одноразовые не прокалываемые ёмкости, данные ёмкости имеют плотно прилегающую крышку. Дезинфекция многоразовых ёмкостей для сбора отходов класса Б производится ежедневно. Одноразовой упаковочной тарой ГБУ «Кулебакский дом-интернат» обеспечено в достаточном количестве. Техника безопасности при работе с медицинскими отходами отражены в схеме обращения отходов учреждения, в ГБУ «Кулебакский дом-интернат» ведётся журнал учета аварийных ситуаций, несчастных случаев при работе с медицинскими отходами за период с 2016 по текущий момент 2018 года не регистрировалось. Обеззараживание отходов класса Б осуществляется химическим способом на месте их образования, используются растворы дезинфицирующих средств, обладающих бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным действием. Используемые дезинфицирующие средства зарегистрированы в РФ, используются в соответствии с инструкцией. Отходы класса Б погружаются в ёмкость с дезинфицирующим средством, маркировка на ёмкостях, используемых для обеззараживания отходов имеется. Иных методов обеззараживания отходов класса Б у ГБУ «Кулебакский дом-интернат» нет. Для изменения (спекания) товарного вида игл в ГБУ «Кулебакский дом-интернат» приобретён, и используется по назначению иглодеструктор. В нарушении п.2.2, п.5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» - не все виды отходов, класса «Б» после их обезвреживания перед захоронением на полигоне ТБО подлежат изменению их товарного вида, а именно перчатки, системы, шпатели и т.п. после обеззараживания химическим способом без изменения товарного вида подлежат захоронению вместе с отходами класса А на полигоне ТБО. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» в соответствии с п. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в учреждении ведётся технологический журнал учета отходов класса Б, с данными о весе отходов, и сведениями об их вывозе с указанием организации производящий вывоз. Всего сотрудников – 43 чел. В соответствии п. 19, 20, 21, 24 Приказ № 302-Н от 12.04.2011 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» в учреждении разработан по установленной форме список контингентов, подлежащих прохождению периодических медосмотров в организации (учреждении). В соответствии ч.2, п.7, п.8 Приказ № 302-Н от 12.04.2011 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» - учреждением нахождение предварительного медицинского осмотра оформляются направления установленной формы. Своевременноехождение периодических медицинских осмотров работниками лечебного учреждения, занятыми на вредных работах и на работах с вредными и опасными производственными факторами, учреждением обеспечено. Представлен заключительный акт по итогам прохождения медосмотра в 2018 году. Профессиональных заболеваний среди медицинских работников ГБУ «Кулебакский дом-интернат» за последние 3 года (2016-2018гг) в учреждении не регистрировалось. На балансе ГБУ «Кулебакский дом-интернат» имеется 3 единицы автотранспорта, хранение, которого осуществляется в собственном гараже. Ремонт транспортных средств проводится в автосервисах. Договор на мойку транспорта имеется. Профилактические мероприятия по дератизации и дезинсекции зданий и помещений ГБУ «Кулебакский дом-интернат» осуществляются специализированной организацией ИП Уколовым А.С, согласно контракта № 117 от 29.12.2017г. Профилактические мероприятия по дератизации и дезинфекции проводятся ежемесячно, представлены акты выполненных работ. Всего выполнена обработка помещений по дератизации - 1200м², по дезинсекции - 1200м². Также 27.06.2018г ИП Уколовым А.С выполнена акарицидная обработка территории ГБУ «Кулебакский дом-интернат».

Медицинское обслуживание ГБУ «Кулебакский дом – интернат для престарелых и инвалидов» юридический адрес: 607 012 Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Степана Разина, д.195 осуществляется совместителем зав отделением на 0,5 ставки, старшей медицинской сестрой на 1 ставку, 4 медицинскими сестрами по 1 ставку.

Оказываются работы и услуги при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу, при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии согласно лицензии № 52-01-002429 от 25 декабря 2012 года. Лицензия на деятельность выдана бессрочно.

Журнал учета инфекционной заболеваемости по форме 060-у «Инфекционная заболеваемость» имеется, ведется по установленной форме. В журнале ф. 060-у «Инфекционная заболеваемость» в 2016 -2018 году инфекционной и паразитарной заболеваемости не зарегистрировано. Журнал (листы) наблюдения за контактными по инфекционным заболеваниям имеется. Осмотр на педикулез проживающих в 2016-2018 годах проводился 1 раз в 7 дней. Результаты осмотра фиксируются в журнале за подписью медицинского работника. Выявленные с педикулезом отсутствуют. Противопедикулезная укладка имеется, сформирована в соответствии с требованиями приказа №342 от 26.11.1998г. «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». Противопедикулезные средства имеются, как для обработки людей, так и для обработки помещений.

Поступающие в Кулебакский дом – интернат для престарелых и инвалидов имеют медицинскую карту с выпиской из истории болезни, в которых имеются данные об обследовании на туберкулез, осмотра терапевта, дерматовенеролога, хирурга, окулиста, результаты лабораторных исследований на возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, профилактических прививках, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания, результаты лабораторных исследований на сифилис, результаты лабораторных исследований на другие заболеваний, передающиеся половым путем (гонорея) представлены. В нарушении п.8.14 СП 2.1.2.3358-16 у вновь поступивших в ГБУ «Кулебакский дом-интернат» Малыганова И.Е, Смирнова А.Ю Лихачева А.А отсутствуют данные о профилактических прививках против кори и вирусного гепатита В; В нарушении п.8.14 СП 2.1.2.3358-16, п.9.4.2 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза» у вновь поступившей в ГБУ «Кулебакский дом-интернат» Любимцевой Т.М отсутствуют сведения об обследовании на сальмонеллёз. В нарушении п.8.14 СП 2.1.2.3358-16 у вновь поступившей Рябовой А.Н (при поступлении) отсутствуют сведения об обследовании на яйца глист.

Прием вновь поступающих и временно отсутствующих инвалидов и престарелых пациентов проводится через приемно- карантинное отделение. Журнал для вновь поступающих в приемно- карантинное отделение, а также временно отсутствующих инвалидов и престарелых ведётся. При поступлении пациенты осматриваются врачом, в последующем медицинским персоналом дома- интерната, в историях болезни поступающих имеются записи медицинского наблюдения (жалобы, данные об измерение температуры, наблюдение за кожными покровами, стулом) в целях предупреждения заноса инфекции в течение 7 дней. За 2018 год поступило вновь 6 человек.

Медицинский кабинет оснащен оборудованием: бактерицидными лампами, шкафами для медикаментов и документации, термометрами, одноразовыми стерильными шпателями, одноразовым инструментарием (шприцы), пинцетами, перчатками, раковинами с подводкой горячей и холодной воды, кушетками для осмотра больных, носилками, холодильником для хранения медикаментов.

Отделка помещений медицинского блока: стены- масляная краска, глазурованная плитка, полинолеум, керамическая половая плитка, потолок –водоэмульсионная покраска. Раковины в процедурном кабинете оборудованы локтевыми смесителями. Локтевые дозаторы для моющих средств и дезинфектантов имеются. Предусмотрено резервное горячее водоснабжение в процедурном кабинете, осуществляется через автономный электроводонагреватель Аристон. В

нарушении п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - в кабинете старшей медицинской сестры, процедурном кабинете поверхности стен, подоконника не гладкие, не позволяющие проводить качественную уборку (мытьё и дезинфекцию).

Дезинфекционные мероприятия:

Используемые дез. средства: Сульфохлорантин Д, раствор нейтрального Анолита, Лизафин.

Для обработки рук используют средство АХДЕЗ, жидкое мыло с антибактериальным эффектом «Чистея». Потребность в дез. средствах - расчетная потребность представлена. Условия хранения дезинфицирующих средств соблюдаются. Хранятся в местах недоступных для случайного употребления в шкафе в кабинете старшей мед. сестры, в бытовой комнате, помещения имеют замки. Сроки хранения и использования дез. средств соблюдаются.

Наличие документов на каждое дез. средство: имеются сертификаты соответствия и инструкции по применению на каждое средство. Памятки на рабочих местах имеются.

Наличие емкостей для дезинфекции: имеются в достаточном количестве, для дезинфекции изделий медицинского назначения, для дезинфекции поверхностей, емкости снабжены плотно прилегающими книжками, грузами, промаркированы в соответствии требованиями, на емкостях указывается предельный срок годности раствора, дата приготовления дез. раствора, наименование дез. средства, назначение емкостей. Наличие мерных емкостей для приготовления дез. растворов: имеются, промаркированы.

Приготовление дез. средств проводится централизованно в специально предназначенном помещении, а также в процедурном кабинете (1% раствор Лизафина).

Методы дезинфекции: погружение в раствор, 2-х кратное протирание с интервалом 15 мин.

Журнал учета прихода и расхода дезинфицирующих средств ведётся. В качестве контроля за качеством приготовления дез. средства используется экспресс тест-полоски Дезинконт-нейтральный анолит. Сроки годности и условия хранения тест-полосок соблюдаются.

Наличие у медицинского персонала спец. одежды и регламентированных средств индивидуальной защиты - имеются халаты (3 комплекта), перчатки, маски.

Предстерилизационная очистка, стерилизация изделий медицинского назначения в медицинском блоке дома интерната не проводится, используются изделия медицинского назначения однократного применения, промышленной стерилизации (шприцы с иглами, пинцеты, шпатели, вата, бинты, салфетки и т.д.). Сроки годности стерильных изделий соблюдаются, используются непосредственно после вскрытия.

Шприцы одноразовые различных объемов имеются в достаточном количестве. Методы обеззараживания: 1 % раствор Лизафина 60 мин. Аптечка для мероприятий по профилактике парентеральных заражений имеется. Сформирована полностью. Журнал аварийных ситуаций ведется по форме.

Текущая дезинфекция в медицинских помещениях - проводится 2 раза в день с применением 0,02 % раствора Анолита. Заключительная дезинфекция - проводится после выбывших, умерших. Методы и средства для обеззараживания рук - АХДЕЗ-3000-ПР, стерильные спиртовые салфетки смоченные 70 % этиловым спиртом. Генеральная уборка медицинского кабинета проводится 1 раз в неделю. Документация ведется, в журнале генеральных уборок процедурного кабинета указывается наименование СМС, с применением которого осуществляется уборка. Уборочный инвентарь представлен. Маркировка правильная, хранение уборочного инвентаря осуществляется без нарушений, хранится в выделенном кабинете, вне помещения рабочего кабинета в специально выделенном помещении.

Обследования на гельминтозы у проживающих в доме-интернате проводится ежегодно, результаты фиксируются в журнале. Обследовано в 2018 году - 37 человек. Выявленных инвазированных гельминтозами в 2016 по 2018 год нет.

Обследование на туберкулез проживающих в доме-интернате осуществляется флюорографическим методом и методом микроскопии мокроты у нетранспортабельных больных. Емкости для взятия мокроты стерильные имеются в достаточном количестве. Сроки обследования подлежащих соблюдаются, обследование проводится 1 раз в год.

По организации иммунопрофилактики выявлено: иммунопрофилактика инфекционных заболеваний организована по территориальному принципу. Проведение прививок осуществляет ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» врач терапевт участковый Лачинова И.А.

Профилактические прививки у проживающих в доме- интернате фиксируются в журнале по форме 064-у «Журнал профилактических прививок», ведется по установленной форме. Привитость: все 38 проживающих привиты против дифтерии в соответствии с национальным календарем прививок.

Против гриппа привито в 2018 году-38 человек.

Отбор пациентов на проведение прививки осуществляет врач- терапевт Дома интерната. Осмотр перед прививкой осуществляет врач- терапевт. В записях в медицинской документации имеются результаты осмотра, особенности прививочного анамнеза у пациента с целью выявления заболеваний, в т. ч. хронических, аллергических реакций, наличие контакта с инфекционными больными, сроки предшествующих прививок. Непосредственно перед проведением прививки проводится термометрия. Регистрация о выполненной прививке осуществляется с указанием наименования прививки, контрольный номер вакцины, по результатам наблюдения через 30 мин. – характер реакции или ее отсутствие. Сотрудники пищеблока в количестве 6 человек привиты против гепатита А.

По организации периодических профилактических медицинских осмотров: представлено 40 личных медицинских книжек установленного образца, в нарушении п.8.24 СП 2.1.2.3358-16 не представлена личная медицинская книжка установленного образца с данными о прохождении медицинского осмотра на сотрудника ГБУ «Кулебакский дом-интернат» Лачинову И.А.

Медицинский осмотр пройден у 40 сотрудников в установленные сроки.

Привитость персонала: против дифтерии 100 %.

В нарушении ст.9 ФЗ № 157 от 17 сентября 1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" отсутствуют данные о прививках против кори: у Гоголевой Н.Е, Абрамова М.И, Родина И.А, Осинной И.В, Клюкиной С.С, Катаевой Л.С, Трофимовой Е.А, Кочетковой Л.М, Лачиновой М.Н, Беспаловой Н.В, Сарычевой В.В, Приказновой Е.И; отсутствуют данные о вакцинации против краснухи у Мочаловой А.С, Сергачевой О.Е; не закончена вакцинация против вирусного гепатита В у Саратовцевой Л.А.

02.10.2018г. в 10ч. 00м. Пищеблок ГУ «Дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» расположен г. Кулебаки, ул. Ст. Разина 195 на 1 этаже 2х этажного кирпичного здания дома – интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов. Пищеблок построен по типовому проекту и пущен в эксплуатацию в 1997г. На момент проведения мероприятий по контролю в доме-интернате находится 37 граждан пожилого возраста и инвалидов. На пищеблоке проходит полный цикл обработки сырья.

Холодное и горячее водоснабжение – централизованное. Моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами. В посудомоечной имеется резервное автономное устройство горячего водоснабжения (проточной электроводонагреватель) с подводкой воды к моечной ванне кухонной посуды. Канализация – централизованная, отопление – от собственной котельной. Освещение совмещенное, искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, которые заключены в защитную арматуру. Вентиляция естественная, в производственных помещениях (горячем цехе, моечной столовой посуды) над источниками повышенного выделения тепла, влаги - приточно-вытяжная. В моечной столовой посуды, над моечными ваннами, являющимися источниками повышенных выделений влаги не оборудованы локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне дыхания.

Отделка помещений: потолки окрашены водоземлемой краской, стены в производственных помещениях на высоту 1м 80 см выложены глазурованной плиткой, в складских помещениях окрашены масляной краской, полы – половая плитка. В холодном цехе имеются дефекты отделки: плитка местами отстает от стен.

Набор помещений обеденный зал (30,1 кв.м.) на 28 посадочных мест. В обеденном зале имеется раковина для мытья рук питающихся.

Кухня (27,2 кв.м.) оборудована двумя четырех конфорочными плитами с духовками, производственными столами для готовой продукции, раздачи, хлеба, сырой продукции и полуфабрикатов. В цехе установлена 1 производственная мойка, 1 раковина для мытья рук. Кроме того, в кухне имеется комбайн для готовой продукции. Хлеб хранится в шкафу, дверцы которого не имеют отверстий для вентиляции. Совместное хранение ржаного и пшеничного хлеба не допускается. Все технологическое оборудование и инвентарь промаркированы.

Мясной цех (18,5 кв.м.) – производственные столы для рыбы, мяса, кур, 1 электромясорубка, 2 секционная моечная ванна, раковина для мытья рук, емкости для обработки яйца.

Холодный цех (8,8 кв.м.) – стол для салатов, 2 стола для приема суточного запаса продуктов, 1 мойка для мытья фруктов, 1 раковина для мытья рук, холодильник для суточной пробы, 2 холодильника для суточного запаса продуктов (молоко и молочные продукты, гастрономия). В холодном цехе установлена бактерицидная лампа. Журнал учета работы бактерицидной лампы ведется.

Овощной цех (9,0 кв.м.) - 1 мойка овощей, 1 раковина для мытья рук, картофелечистка, комбайн «овощи сырые».

Моечное отделение: моечная кухонной посуды оборудована 2х секционной моечной ванной и раковиной для мытья рук, моечная столовой посуды оборудована 5-ти секционной моечной ванной. В моечных отделениях ванны для мытья кухонной и столовой посуды промаркированы и пролитрованы, вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья столовой посуды используется ветошь.

В состав пищеблока входит также бытовое помещение, подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря, сан. узел, душевая.

В состав пищеблока входят склады: бакалея (5,2 кв.м.), гастрономия (7,0 кв.м.). В складах имеется следующее холодильное оборудование: 2 низкотемпературных ларя (масло, рыба), 1 морозильная камера (куры), 4 бытовых холодильника (молочная продукция, колбасы). Холодильное оборудование для хранения скоропортящихся пищевых продуктов имеет маркировку по всем видам продукции. Контроль за температурным режимом хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании осуществляется с помощью термометров. В складах «гастрономия» и «бакалея» с помощью психрометров. Овощной склад отсутствует: на момент проверки допускается хранение картофеля в коридоре при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ (при норме не выше $+12^{\circ}\text{C}$), лука репчатого в складе «гастрономия» при температуре $+16^{\circ}\text{C}$, (при норме от 0°C до $+12^{\circ}\text{C}$). 02.10.2018г. в складском помещении в холодильнике допускается хранение сыра Голландского дата изготовления 28.08.2018г., расфасовано 14.09.2018г., при норме: годен 120 часов (5 суток) с даты фасовки, указанной изготовителем на маркировочном ярлыке.

При приготовлении блюд соблюдается поточность производственного процесса. Не допускаются встречные потоки сырья и готовой продукции. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, соответствуют требованиям действующей нормативно-технической документации и сопровождаются документами, подтверждающими их происхождение и безопасность.

✓ В помещениях пищеблока (овощной цех, салатный цех, горячий цех) между оконными рамами допускается наличие мух, возможность надлежащей очистки оконных проемов отсутствует, т.к. окна не открываются.

На пищеблоке ведется бракеражный журнал, журнал осмотра открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний. Ежедневно на пищеблоке оставляют суточную пробу. Нарушений при хранении суточной пробы нет. Доставка пищевых продуктов на пищеблок осуществляется специализированным транспортом поставщиков.

Раздачу пищи больным производят официантки и дежурные медицинские сестры.

В доме интернате разработано примерное 10 дневное меню. Питание 4х разовое. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся по договору с ФГУП

«Профилактика» Субъективных признаков наличия грызунов на объекте не обнаружено. По данным администрации, пищеблок не заселен грызунами. Физическая площадь объекта соответствует площади, на которой проводится дератизация. Дератизация проводится также на прилегающей территории объекта контроля. Дератизация проводится не реже 2 раз в месяц. Охранно-защитных дератизационных систем на объекте нет. В местах проведения дератизационных работ имеются сигнальные таблички. Перед проведением дератизационных работ проводится инструктаж персонала о мерах безопасности. Дератизация проводится приманочным методом, приманки окрашены в сигнальный (красный) цвет. Сбор старых приманок проводится персоналом ФГУП «Профилактика». Наличия доступной кормовой базы для грызунов и мест укрытия и гнездования грызунов не обнаружено.

В утвержденной программе производственного контроля отсутствует перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания); периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний).

В ходе проверки исследованы:

- вода питьевая централизованного водоснабжения из водопроводного крана моечной столовой посуды на пищеблоке (протокол № 02-8990 от 03.10.2018г.) исследована на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.3 по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии);
- вода питьевая централизованного водоснабжения из водопроводного крана процедурного кабинета (протокол № 02-8991 от 03.10.2018г.) исследована на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.3 по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии);
- жаркое по-домашнему (протокол № 02-8992 от 08.10.2018г.) исследовано на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2 п. 1.8., по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, *S. aureus*, протей (род *Proteus*), патогенные, в т.ч. сальмонеллы);
- напиток из изюма (протокол № 02-8993 от 08.10.2018г.) исследован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2 п. 1.8., по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, *S. aureus*, патогенные, в т.ч. сальмонеллы);
- рыба отварная (протокол № 02-8994 от 02.10.2018г.) исследована на соответствие требованиям МУ 122-5/72-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» по санитарно-химическому показателю (пероксидаза);
- сыр «Голландский» 45% (протокол № 02-8995 от 08.10.2018г.) изготовитель: АО «Маслосырзавод Починковский» Нижегородская область, с. Починки, ул. Коммунистическая, д. 11. Дата изготовления: 11.09.2018г. исследован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 (Утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября

- 2013года № 67) по микробиологическим показателям (БГКП, *S. aureus*, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, *L.monocytogenes*);
- колбасное изделие вареное, охлажденное колбаса «Докторская» (протокол № 02-8996 от 08.10.2018г.) исследована на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2 п. 1.8, ТР ТС 034/2013 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 № 68)» приложение 1 п. 16 по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, сульфитредуцирующие клостридии, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, *S.aureus*, *L.monocytogenes*);
 - пикша потрошенная б/г мороженая (протокол № 02-8997 от 05.10.2018г.) Изготовитель: МК 0356 «Рыбак» Мурманская область, г. Мурманск. Дата изготовления: 18.07.2018г. исследована на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложения 3 п.3 по санитарно-химическим показателям (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий), ТР ТС 029/2012 «Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (Утвержден решением Совета ЕЭК от 20.07.2012 № 58)» по показателю (полифосфаты);
 - лук репчатый (протокол № 02-8998 от 03.10.2018г.) изготовитель: ИП Переверзина Е.А. Липецкая область, Данковский район, п. Сугробы исследован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) статья 7 п. 11 по паразитологическим показателям (яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших);
 - смывы с объектов внешней среды (протокол № 02-8999-02-9013 от 04.10.2018г.) исследованы на соответствие требованиям МУ № 2657 от 1982г. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» п. 2.7.3 (БГКП);
 - смывы с объектов внешней среды (протокол № 02-9014-02-9018 от 04.10.2018г.) исследованы на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитрано-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» раздел 2 п. 3.4 (БГКП);
 - смывы с объектов внешней среды (протокол № 02-9019-02-9023 от 03.10.2018г.) исследованы на соответствие требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» п. 16.3, СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.4.2 (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших);
 - смывы с объектов внешней среды (протокол № 02-9024-02-9028 от 05.10.2018г.) исследованы на соответствие требованиям МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды» п. 10 (патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллез);
 - масло сливочное сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» м.д. жира 72,5% высший сорт (протокол № 28569 от 09.10.2018г.) изготовитель: ООО «Молочная река» Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 60 исследовано на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 (Утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013года №67) гл. 3 п. 6 п.п. «г» по показателям (жирно-кислотный состав, наличие жировой фазы, количественное содержание стерина);
 - измерения искусственной освещенности (протокол № 02/03-340 от 08.10.2018г.) проведены на 2-х рабочих местах на соответствие требованиям главы X п. 10.2.31 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;

- измерения параметров микроклимата (протокол № 02/03-341 от 08.10.2018г.) проведены в 2-х помещениях на соответствие требованиям п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»;
- измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ (протокол № 02/03-342 от 08.10.2018г.) проведены на 2-х рабочих местах на соответствие требованиям главы VII таблицы 7.6 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;
- измерения шума (протокол № 02/03-343 от 08.10.2018г.) проведены на рабочем месте оператора котельной на соответствие требованиям п. 5.3.1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- воздух рабочей зоны (протокол №02-23-ВРЗ от 11.10.2018г.) исследован на 2-х рабочих местах водителей на соответствие требованиям ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» по показателям (углеводороды нефти, углерод оксид).

Установлено:

- вода питьевая централизованного водоснабжения из водопроводного крана моечной столовой посуды на пищеблоке (протокол № 02-8990 от 03.10.2018г.) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.3 по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии);
- вода питьевая централизованного водоснабжения из водопроводного крана процедурного кабинета (протокол № 02-8991 от 03.10.2018г.) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.3 по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии);
- жаркое по-домашнему (протокол № 02-8992 от 08.10.2018г.) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2 п. 1.8., по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, *S. aureus*, протей (род *Proteus*), патогенные, в т.ч. сальмонеллы);
- напиток из изюма (протокол № 02-8993 от 08.10.2018г.) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2 п. 1.8., по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, *S. aureus*, патогенные, в т.ч. сальмонеллы);
- рыба отварная (протокол № 02-8994 от 02.10.2018г.) соответствует требованиям МУ 122-5/72-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» по санитарно-химическому показателю (пероксидаза);
- сыр «Голландский» 45% (протокол № 02-8995 от 08.10.2018г.) изготовитель: АО «Маслосырзавод Починковский» Нижегородская область, с. Починки, ул. Коммунистическая, д. 11. Дата изготовления: 11.09.2018г. соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 (Утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013года № 67) по микробиологическим показателям (БГКП, *S. aureus*, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, *L.monocytogenes*);

- колбасное изделие вареное, охлажденное колбаса «Докторская» (протокол № 02-8996 от 08.10.2018г.) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2 п. 1.8, ТР ТС 034/2013 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 № 68)» приложение 1 п. 16 по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, сульфитредуцирующие клостридии, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, L.monocytogenes);
- пикша потрошенная б/г мороженая (протокол № 02-8997 от 05.10.2018г.) Изготовитель: МК 0356 «Рыбак» Мурманская область, г. Мурманск. Дата изготовления: 18.07.2018г. соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложения 3 п.3 по санитарно-химическим показателям (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий), ТР ТС 029/2012 «Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (Утвержден решением Совета ЕЭК от 20.07.2012 № 58)» по показателю (полифосфаты);
- лук репчатый (протокол № 02-8998 от 03.10.2018г.) изготовитель: ИП Переверзина Е.А. Липецкая область, Данковский район, п. Сугробы соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) статья 7 п. 11 по паразитологическим показателям (яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших);
- смывы с объектов внешней среды (протокол № 02-8999-02-9013 от 04.10.2018г.) соответствуют требованиям МУ № 2657 от 1982г. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» п. 2.7.3 (БГКП);
- смывы с объектов внешней среды (протокол № 02-9014-02-9018 от 04.10.2018г.) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитрано-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» раздел 2 п. 3.4 (БГКП);
- смывы с объектов внешней среды (протокол № 02-9019-02-9023 от 03.10.2018г.) соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» п. 16.3, СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.4.2 (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших);
- смывы с объектов внешней среды (протокол № 02-9024-02-9028 от 05.10.2018г.) соответствуют требованиям МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды» п. 10 (патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллез);
- масло сливочное сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» м.д. жира 72,5% высший сорт (протокол № 28569 от 09.10.2018г.) изготовитель: ООО «Молочная река» Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 60 соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 (Утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013года №67) гл. 3 п. 6 п.п. «г» по показателям (жирно-кислотный состав, наличие жировой фазы, количественное содержание стерина);
- искусственная освещенность (протокол № 02/03-340 от 08.10.2018г.) соответствует требованиям главы X п. 10.2.31 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;
- параметры микроклимата (протокол № 02/03-341 от 08.10.2018г.) соответствуют требованиям п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального

- обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»;
- напряженность ЭМП, ЭСП от ПЭВМ (протокол № 02/03-342 от 08.10.2018г.) соответствует требованиям главы VII таблицы 7.6 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;
 - уровни шума (протокол № 02/03-343 от 08.10.2018г.) соответствуют требованиям п. 5.3.1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
 - воздух рабочей зоны (протокол №02-23-ВРЗ от 11.10.2018г.) соответствует требованиям ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» по показателям (углеводороды нефти, углерод оксид).

✓ □ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Штукатурка на наружной части здания местами отвалилась (стены, фундамент, крыльцо, отмостка), что не обеспечивает герметизацию швов и стыков плит здания ГБУ «Кулебакский дом-интернат» и исправность отмостки. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
- ✓ 2. Пол в душевом помещении, расположенном на 1-ом этаже здания ГБУ «Кулебакский дом-интернат» не обеспечен уклоном, не оборудован трапом с отверстиями. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.5.4 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» - Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
- ✓ 3. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» комната личной гигиены женщин не оборудована унитазом и умывальником. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.6.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» - Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
4. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» не во всех жилых помещениях в качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками, а именно в комнатах №.№ 22, 23, 24 используются лампы накаливания в защитной арматуре. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
5. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» в комнате №.22 краска на стенах местами облупилась, в комнатах № 11, 12, 13, 14, 15 после замены стеклопакетов не восстановлена целостность покрытия стен под оконными проёмами, в комнатах № 10, № 12 линолеум на полу местами порвался, устранение текущих дефектов отделки потолка в помещении для хранения чистого белья, в помещении для хранения

памперсов осуществляется не своевременно, а именно на потолке следы протечек, трещины, краска местами облупилась. Краска на стенах в коридоре 1-го этажа (отделение милосердия), в бытовом помещении для санитарок местами облупилась, плитка в женском туалете, расположенном на 2-ом этаже напротив комнаты № 16 местами отвалилась. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».

6. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» в кабинете старшей медицинской сестры, процедурном кабинете поверхности стен, подоконника не гладкие, не позволяющие проводить качественную уборку (мытьё и дезинфекцию). Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
7. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» в прачечной краска на потолке в постирочном зале местами облупилась, что не обеспечивает возможность качественной уборки данного помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.2 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
8. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» в жилых помещениях используются шкафы, которые не оснащены отделениями (полками) в соответствии количеству спальных мест в комнате. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
9. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» в жилых комнатах №.16, №.18 допускается использование мебели (стульев), покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
10. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» при размещении лиц, лишенных возможности к самостоятельному передвижению («лежачих»), не предусмотрено специальное оборудование, а именно не используются специальные кровати, отсутствуют ограждения. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.6.10 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
11. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» не для всех матрацев и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом

- благополучии населения»; п.8.19 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
12. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» отходы класса «Б» (перчатки, системы, шпатели и т.п) после обеззараживания химическим способом без изменения товарного вида подлежат захоронению вместе с отходами класса А на полигоне ТБО. Основание: п.2.2, п.5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; п.8.11 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
13. В историях болезни опекаемых, вновь поступивших в ГБУ «Кулебакский дом-интернат», Малыганова И.Е, Смирнова А.Ю, Лихачева А.А отсутствуют данные о профилактических прививках против кори и вирусного гепатита В; у Любимцевой Т.М отсутствуют сведения об обследовании на сальмонеллёз; у Рябовой А.Н (при поступлении) отсутствуют сведения об обследовании на яйца глист. Основание: ст.29, ст.35 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.14 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.9.4.2 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
14. Не представлена личная медицинская книжка установленного образца с данными о прохождении медицинского осмотра на сотрудника ГБУ «Кулебакский дом-интернат» Лачинову И.А. Основание: ст.34 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».
15. В ГБУ «Кулебакский дом-интернат» отсутствуют данные о прививках против кори у следующих сотрудников: Абрамова М.И, Осинной И.В, Клюкиной С.С, Катаевой Л.С, Трофимовой Е.А, Кочетковой Л.М, Лачиновой М.Н, Беспаловой Н.В, Сарычевой В.В, Приказновой Е.И; отсутствуют данные о вакцинации против краснухи у Мочаловой А.С, Сергачевой О.Е; не закончена вакцинация против вирусного гепатита В у Саратовцевой Л.А. Основание: ст.35 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.9 ФЗ № 157 от 17 сентября 1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"; Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок"; приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Кулебакский дом-интернат».

16. В моечной столовой посуды, над моечными ваннами, являющимися источниками повышенных выделений влаги не оборудованы локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне дыхания. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п.4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственный за выявленные нарушения: ГБУ «Кулебакский Дом-интернат»
- ✓ 17. В холодном цехе имеются дефекты отделки: плитка местами отстает от стен (у стола «салаты», за холодильником «суточные пробы»). Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"; п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственный за выявленные нарушения: ГБУ «Кулебакский Дом-интернат»
- ✓ 18. Хлеб хранится в шкафу, дверцы которого не имеют отверстий для вентиляции. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"; п.7.26 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственный за выявленные нарушения: ГБУ «Кулебакский Дом-интернат»
- ✓ 19. В помещениях пищеблока (овощной цех, салатный цех, горячий цех) между оконными рамами допускается наличие мух, возможность надлежащей очистки оконных проемов отсутствует, т.к. окна не открываются. Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"; п.4.17, п.12.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственный за выявленные нарушения: ГБУ «Кулебакский Дом-интернат»
- ✓ 20. Овощной склад отсутствует: на момент проверки допускается хранение картофеля в коридоре при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ (при норме не выше $+12^{\circ}\text{C}$), лука репчатого в складе «гастрономия» при температуре $+16^{\circ}\text{C}$, (при норме от 0°C до $+12^{\circ}\text{C}$). Основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"; п.7.11, п.7.27 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственный за выявленные нарушения: ГБУ «Кулебакский Дом-интернат» ✓
21. 02.10.2018г. в складском помещении в холодильнике допускается хранение сыра Голландского дата изготовления 28.08.2018г., расфасовано 14.09.2018г., при норме: годен 120 часов (5 суток) с даты фасовки, указанной изготовителем на маркировочном

ярлыке. Основание: п.7.ст.17.гл.3 ТР ТС «О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880. Ответственный за выявленное нарушение: заведующая складом ГБУ «Кулебакский Дом-интернат»;

22. В утвержденной программе производственного контроля отсутствует перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания); периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний). Основание: ст.32 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.» Ответственный за выявленные нарушения: ГБУ «Кулебакский Дом-интернат»;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

- нарушений не выявлено: -----
(нужное отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала


(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол отбора образцов (проб) продукции от 02.10.2018г., протокол испытаний воды № 02-8990 от 03.10.2018г.

протокол испытаний воды № 02-8991 от 03.10.2018г.,
протокол испытаний смывов № 02-8999 - 02-9013 от 04.10.2018г.,
протокол испытаний смывов № 02-9014 - 02-9018 от 04.10.2018г.,
протокол испытаний смывов № 02-9024 - 02-9028 от 05.10.2018г.,
протокол испытаний смывов № 02-9019 - 02-9023 от 03.10.2018г.,
протокол испытаний пищевых продуктов № 28569 от 09.10.2018г.,
протокол испытаний пищевых продуктов № 02-8992 от 08.10.2018г.,
протокол испытаний пищевых продуктов № 02-8993 от 08.10.2018г.,
протокол испытаний пищевых продуктов № 02-8994 от 08.10.2018г.,
протокол испытаний пищевых продуктов № 02-8995 от 08.10.2018г.,
протокол испытаний пищевых продуктов № 02-8996 от 08.10.2018г.,
протокол испытаний пищевых продуктов № 02-8997 от 05.10.2018г.,
протокол испытаний пищевых продуктов № 02-8998 от 03.10.2018г.,
протокол испытаний воздуха рабочей зоны № 02-23-ВРЗ от 11.10.2018г.,
протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 02/03-341 от 08.10.2018г;
протокол измерения искусственной освещенности № 02/03-340 от 08.10.2018г;
протокол измерения напряженности ЭМП,ЭСП от ПЭВМ № 02/03-342от 08.10.2018г;
протокол измерения шума № 02/03-343 от 08.10.2018г;
Экспертное заключение № 02-1017 от 18.10.2018г.


предписание;

объяснения лиц допустивших нарушения;

фотоотчет от 04.10.2018г


(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
городском округе г.Выкса, Вознесенском районе,
городском округе г.Кулебаки,
городском округе Навашинский



Родяшова Светлана Владимировна

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
городском округе г.Выкса, Вознесенском районе,
городском округе г.Кулебаки,
городском округе Навашинский



Шведова Любовь Николаевна

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о директора ГБУ «Кулебакский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Дряницына Валентина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 29 ” октября 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

И.о директора ГБУ «Кулебакский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»
Дряницына Валентина Васильевна



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)