

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
городском округе город Арзамас,
Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город
Первомайск
г. Арзамас, Нижегородской области,
ул. Жуковского, д. 11/2.
(место составления акта)

“ 27 ” декабря 20 19 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19156012

С _____ Нижегородская область, Арзамасский район,
‘ 02 ’ декабря 20 19 г. по адресу: село Ковакса, улица Молодежная, дом 50
по ‘ 27 ’ декабря 20 19 г. (место проведения проверки)
(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Н.А. Садыковой №19156012 от «06» ноября 2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», сокращенное наименование: ГБУ «Коваксинский дом-интернат»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

08.00 «02» декабря 2019г.
(время) (дата)

✓ *Людмила*
подпись

Бобкова Людмила Валентиновна
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Левашова Елена Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку:)

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» Маслову Татьяну Вячеславовну, сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину Владимировну, врача по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, биолога Орловских Наталью Алексеевну, врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцеву Наталью Сергеевну, Сержкину Валентину Александровну, Латникову Наталью Николаевну, врача - бактериолога Зырину Светлану Викторовну, энтомолога Мамчич Элеонору Анатольевну, фельдшеро-лаборантов по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попову Светлану Владимировну, Николаеву Наталью Викторовну, Наумову Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову Наталью Владимировну, Орешину Ольгу Викторовну, лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Глушенкову Надежду Григорьевну, фельдшера- лаборанта бак. лаборатории Потанину Марию Геннадьевну, Маслобойникову Светлану Михайловну, лаборанта бак. лаборатории Башмурову Марию Евгеньевну, Кузнецову Валентину Ивановну, помощников врача по общей гигиене Шикину Марину Алексеевну, Полякову Светлану Александровну, помощника врача- эпидемиолога Кулагину Галину Николаевну, Романову Галину Валентиновну, Исаеву Елену Николаевну. Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.034.01 зарегистрирован 20.07.2011г. № RA.RU 510267 выдан 15.07.2016г. Свидетельство об аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU. 710007 от 13.04.2015г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор ГБУ «Коваксинский дом-интернат» Бобкова Людмила Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Государственное стационарное учреждение системы социального обслуживания населения «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» оказывает услуги по круглосуточному проживанию лиц, нуждающихся в посторонней помощи, питанию и оказанию доврачебной помощи. Располагается в селе Ковакса Арзамасского района Нижегородской области в двухэтажном здании на правах собственника. Свидетельство о государственной регистрации права сер.52-АБ № 900443 от 08.11.2006 г. общей площадью 917 кв.м. Земельный участок, общей площадью 2400 кв.м., на котором располагается дом-интернат, также находится в собственности (свидетельство о государственной регистрации права сер.52-АБ № 9010783 от 22.12.2006г.).

Территория благоустроена, подъездные пути заасфальтированы, имеет зеленые насаждения, ограждена.

На участке располагается жилой корпус, выделена хозяйственная зона, где оборудована контейнерная площадка, прачечная, сборник хозяйственно-бытовых сточных вод, столовая.

Общее число мест – 50. Фактически на момент проверки проживали 46 человек.

Водоснабжение: централизованное от сельских водопроводных сетей. Для горячего водоснабжения используются проточные и накопительные водонагреватели. Для резервного водоснабжения используется емкость на 220л. и бутилированная вода. Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения осуществляет ООО «РайВодоканал» по договору №59 от 26.02.2019г.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется системой внутренней канализации от корпуса в выгреб, который находится на территории Коваксинского дома-интерната для престарелых и инвалидов и представляет собой заглубленную емкость и имеет люк. Имеется контракт на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов №87681 от 05.04.2019г. с ООО «СтройКом» на выполнение работ по откачке жидких бытовых отходов.

Дом-интернат располагает достаточным по количеству и площадям набором помещений. Проживание осуществляется в кирпичном 2-х этажном корпусе. Общая жилая площадь составляет 311,3 кв.м, что составляет 6,6 кв.м на 1 проживающего. В комнатах в зависимости от площади размещаются от 1 до 4-х человек. Влажная уборка помещений проводится два раза в день. Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначению.

Все помещения для проживания имеют достаточное естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение в жилых помещениях организовано при помощи арматуры, оснащенной люминесцентными лампами и лампами накаливания. Отделка жилых помещений: потолки – известковая побелка, стены окрашены масляной краской.

В корпусе имеются комнаты приема пищи, процедурный и массажный кабинеты, душевые, санузлы, комната отдыха, актовый зал. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное лампами накаливания и люминесцентными лампами. Утилизируются люминесцентные лампы по договору на оказание услуг по утилизации отходов производства и потребления I-IV класса опасности №С-00859 от 04.04.2019г. с ООО «КОМПАНИЯ Экосервис».

Вентиляция естественная, не организованная.

Отопление от поселковой котельной.

Мебелью и постельными принадлежностями обеспечиваются в достаточном количестве (на 1 человека 4 комплекта постельного белья). Смена постельного белья производится не реже одного раза в неделю, а при необходимости и при уходе за лежачими больными – по мере загрязнения. Грязное белье дезинфицируется, собирается в клеенчатые мешки с маркировкой и доставляется на прачечную.

Прачечная располагается в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, имеет два отдельных входа. Последовательность (поточность) технологических процессов стирки используемого белья, исключая встречные потоки и перекресты грязного и чистого белья, соблюдается. Установлены 2 стиральные машины-автомат, 1 стиральная машина-полуавтомат. Для стирки рабочей одежды имеется отдельная стиральная машина-автомат. В качестве моющих средств используются: стиральный порошок, отбеливатель, кальцинированная сода, хлорная известь. После глажения белье загружается в чистые маркированные мешки и относится на хранение завхозу. Помещения для хранения чистого белья оборудованы стеллажами.

Помывка проживающих осуществляется 1 раз в неделю, одновременно проверяются на педикулез. Мочалки дезинфицируются в 5 % растворе хлорамина.

В доме-интернате организовано оказание медицинской помощи. Оказываются следующие виды помощи: первичная медико-санитарная помощь по терапии, доврачебная помощь по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, физиотерапии. Лицензия на осуществление медицинской помощи имеются: №52-01-002373 от 20.03.2012г.

Медицинские помещения представлены: процедурным кабинетом, массажным кабинетом, кабинет ЛФК, кабинетом физиотерапии, кабинетом приема врача. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Холодное и горячее водоснабжение - организовано. Бактерицидные облучатели имеются. Камерная обработка постельных

принадлежностей проводится. Заключен договор с ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» от 28.12.2018г.

Дезинфицирующие средства (Жавель-Солид) имеются в достаточном количестве, с соответствующей документацией. Дезинфекция ИМН (только одноразовые шприцы) проводится правильно. Стерильный мягкий материал для инъекций используется в заводской упаковке.

Журналы учета работы бактерицидной лампы, генеральных уборок ведутся.

Случаев инфекционных заболеваний среди проживающих не зарегистрировано.

Проведение профдезинфекционных работ проводится ИП Королевой Е.В. по договору №25 от 25.12.2019г.

Проведение дератизации и дезинсекции проводится ИП Королевой Е.В. по договору №75/35 от 24.04.2019г.

Проведение дезинфекции мягкого инвентаря проводится ИП Королевой Е.В. по договору №61 от 24.04.2019г.

Организация предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011 года.

Общее количество работающих 42 человек, в том числе 34 женщины. Лица, работающие с вредными и опасными производственными факторами, проходят периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011г. ежегодно.

Представлены заключительные акты за 2018 и 2019 года, согласно которым все работники признаны годными к работе.

Направления сотрудникам на периодический осмотр выдаются. Журнал учета выдачи направлений на предварительный и периодический осмотр ведется.

Все работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Документы, подтверждающие качество и безопасность спецодежды представлены и соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

В марте 2016г. в ГБУ «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проводилась специальная оценка условий труда 41 рабочего места (60 человек, в том числе 45 женщин). Специальную оценку условий труда проводила испытательная лаборатория ООО «Атис» 603111 город Нижний Новгород, ул. Лоскутова, дом 23, помещение П1 (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.В516.04 ЛГ 00.21.162 от 07.08.2015г.) по договору СОУТ/34/16/№35 на оказание услуг по специальной оценке условий труда от 16.02.2016 г.

По результатам специальной оценки условий труда 39 рабочих местах, где работают 55 работников, в том числе 45 женщин отнесены ко 2 классу условий труда; 2 рабочих места, где работают 5 человек, в том числе женщин нет отнесены к 1 классу условий труда.

По итогам аттестации рабочих мест разработан «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации».

На предприятии имеется 1 единица пассажирского транспортного средства и 1 грузового транспортного средства. Обследовано 2 транспортных средства. Санитарное состояние рабочих мест водителей удовлетворительное: кабины водителей герметичны, оборудованы напольными ковриками, обеспечены средствами защиты от солнечной радиации (защитными козырьками), системы кондиционирования позволяют обеспечивать организацию рассеянных воздушных потоков воздуха для создания оптимальных параметров микроклимата, рабочие кабины оборудованы светильниками общего освещения. Сиденья водителей имеют регулировочный механизм.

В автомашинах имеются аптечки первой медицинской помощи, моющее средство, ветошь, огнетушитель. Водители проходят ежедневный предрейсовый медосмотр и периодический медицинский осмотр по приказу МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011 года (1 раз в два года). Предрейсовый и послерейсовый медосмотр проводит ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» по договору №198 от 28.12.2018г.

Ремонтные работы автомашин проводят по договору от 01.01.2019г. с ИП Костылевым В.Н.

При осуществлении медицинской деятельности образуются отходы класса А, Б, В учреждения утверждена инструкция по сбору, временному хранению и вывозу отходов с определением ответственных сотрудников. Сбор, временное хранение и вывоз отходов выполняется в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами. Схема по обращению с медицинскими отходами разработана. Для работы с отходами персонал обеспечен достаточным количеством спецодежды, средствами индивидуальной защиты.

Ведется журнал учета отработанных отходов класса А, Б.

Отходы класса Б обеззараживаются химическим методом по средством погружения отходов в промаркированные емкости с дезинфицирующим раствором. Острый инструментарий собирается отдельно от других видов отходов, в твердые герметично закрывающиеся емкости желтого цвета. После дезинфекции отходы перемещают на контейнерную площадку для временного хранения отходов, где расположены металлические емкости с крышками для раздельного хранения отходов по классам опасности; одноразовые пластмассовые медицинские отходы в специальное помещение. На переработку медицинских отходов – медицинских пластмассовых изделий класса Б заключен договор №19/86/М от 28.12.2018г. с ООО «СЕТ».

Отходы класса А собираются в белые пакеты в месте образования, затем выносятся на контейнерную площадку для временного хранения отходов, где расположены металлические емкости с крышками для раздельного хранения отходов по классам опасности.

Контейнерная площадка оборудована водонепроницаемым покрытием, ограждена, имеет подъездные пути, содержится в чистоте. Вывоз ТКО производится своевременно силами ООО «МСК-НТ» согласно договора №Н-Д/079/2018 от 15.11.2018г. (срок действия договора до 31.12.2019г.).

Программа производственного контроля проводится в полном объеме.

Пищеблок расположен на 1 этаже 2-х этажного кирпичного здания. Общая площадь помещений пищеблока составляет 300,0 кв.м. Имеется следующий набор помещений: помещение приема продуктов, склад сухих продуктов, помещение суточного запаса сырья, помещение для мойки сырой продукции и обработки яиц, моечная кухонной посуды, горячий цех, моечная столовой посуды, бытовые помещения. Поточность технологического процесса соблюдается.

Водоснабжение – централизованное, канализация – местный выгреб. Горячее водоснабжение - накопительный водонагреватель. Отопление - автономное, от котельной. Вентиляция в производственном помещении – естественная организованная, и механическая вытяжная от оборудования. Освещение – естественное боковое (остекленные поверхности окон и проемов содержатся в чистоте и очищаются по мере загрязнения), искусственное освещение - общее с люминесцентными лампами. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению, защитная арматура на осветительных приборах в защитной арматуре.

Обработка яйца проводится в помещении мойки сырой овощной продукции, выделены промаркированные емкости с моющими и дезинфицирующими средствами, емкость для чистого яйца.

Зона для мытья кухонной посуды оборудована столом, 2х секционной моечной ванной, стеллажами для сушки и хранения чистой посуды, контейнером для сбора пищевых отходов. Вся посуда имеет соответствующую маркировку. Инструкция о правильном мытье посуды и инвентаря в наличии имеется.

Зона для мытья столовой посуды оборудована столом, 3х секционной моечной ванной для мытья столовой посуды, 2-х секционной моечной для мытья бокалов, стеллажами для сушки и хранения чистой посуды, контейнером для сбора пищевых отходов. Инструкция о правильном мытье посуды и инвентаря в наличии имеется. Посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями не используется.

Скоропортящаяся продукция хранится в холодильниках при температуре не выше +6 гр. Не скоропортящаяся продукция хранится на стеллажах в складском помещении. Хлеб и хлебобулочные изделия хранятся в шкафу. Склад продуктов оборудован стеллажами. Нормы складирования, сроки годности и условия хранения продукции соблюдаются. Контроль за

температурным режимом осуществляется. На продукцию имеются документы подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции, накладные.

Холодильного оборудования – 7 шт. из них глубокой заморозки – 3 шт. (для мясной продукции – 2 шт., рыбной продукции – 1 шт.). Все холодильное оборудование в рабочем состоянии, контроль за температурным режимом осуществляется, оборудованы термометры (температура в холодильниках от +4°C до +6°C и от -12°C до -18°C). Продукции с истекшим сроком годности не обнаружено.

Температурный режим 1, 2, 3, блюд соблюдается. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Запрещенных для реализации блюд не обнаружено. Суточную пробу оставляют в промаркированных емкостях, в специально отведенном для этих целей холодильнике, хранятся суточные пробы не менее 48 часов.

Обеденный зал, оборудован окном для сбора использованной посуды, 4-х местными столами – 5 шт., стульями – 20 шт., раковинами для мытья рук – 2 шт., электрополотенцем, мылом.

Все сотрудники пищеблока своевременно прошли медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию. Спецодеждой обеспечены в достаточном объеме, смена проводится по мере загрязнения. Для персонала оборудована раздевалка, в котором установлены двухсекционные шкафы – 2 шт., для раздельного хранения личной и спецодежды персонала.

Текущая уборка в помещениях проводится своевременно. Для уборки производственного, складского, вспомогательных помещений, а также туалетов выделен отдельный инвентарь, который хранится в специально отведенном месте. Запас обезжиривающих и дезинфицирующих средств имеется. На дезинфицирующие средства предоставлены регистрационное удостоверение и инструкция по применению.

В ходе проведения проверки были отобраны: пробы пищевых продуктов с пищеблока ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» проба воды питьевой централизованного водоснабжения, из водопроводного крана пищеблока ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»; смывы с объектов внешней среды на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»; проба дезинфицирующего средства с пищеблока ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»; проведены замеры физических факторов по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Молокозаводская, дом 76 для проведения лабораторных испытаний.

По проведении лабораторных испытаний:

1. Протоколы испытаний пищевых продуктов:
 - № 13959 от 07.12.2019 г;
 - № 13960 от 06.12.2019 г;
 - № 13961 от 03.12.2019 г;
 - № 13962 от 03.12.2019;
 - № 13963 от 03.12.2019 г;
 - № 13964-13966 от 04.12.2019 г.
2. Протокол испытаний дезинфицирующих средств:
 - № 13967 от 02.12.2019 г;
3. Протокол испытаний воды № 13968 от 03.12.2019 г.
4. Протоколы испытания смывов:
 - № 13969-13973 от 05.12.2019 г.
 - № 13974-13983 от 03.12.2019 г.
 - № 13984 – 13988 от 03.12.2019 г.
5. Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях:
 - № 492-ФФ от 02.12.2019 г.
6. Протокол измерения искусственной освещенности:
 - № 491-ФФ от 02.12.2019 г.

соответствуют гигиеническим нормативам по определяемым показателям.

Проба пищевого продукта – Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 %, протокол испытаний пищевых продуктов № 13959 от 07.12.2019 г, отобранная на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу:

Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 **соответствует** требованиям Приложения 8, раздела 7, п. 42 а ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» утвержденного Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 по определяемым показателям.

Проба пищевого продукта – Курица отварная, протокол испытаний пищевых продуктов № 13960 от 06.12.2019 отобранная на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 **соответствует** требованиям Приложения 1, Приложения 2, п. 1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 по определяемым показателям. МУ № 1-40/3805 от 11.11.91 г. «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» по определяемым показателям.

Проба пищевого продукта – Соль йодированная пищевая, протокол испытаний пищевых продуктов № 13961 от 03.12.2019 г, отобранная на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 **соответствует** требованиям Приложения 3, п. 9. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 по определяемым показателям.

Проба пищевого продукта – Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное первый сорт «ЗАБАВА», протокол испытаний пищевых продуктов № 13962 от 03.12.2019 г, отобранная на пищеблоке, ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 **соответствует** требованиям ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия» по определяемым показателям.

Проба пищевого продукта – Рис шлифованный круглозерный, протокол испытаний пищевых продуктов № 13963 от 03.12.2019 отобранная на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 **соответствует** требованиям Приложения 3, п. 4. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 по определяемым показателям.

Обед из трёх блюд - протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность № 13964-13966 от 04.12.2019 отобранный на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 **соответствует** требованиям МУ МЗ СССР от 29.12.1986 № 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах.

Проба дезинфицирующего средства – «ОКА-ТАБ», протокол испытаний дезинфицирующих средств № 13967 от 02.12.2019 г, отобранная на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 **соответствует** требованиям Инструкции № 5/11 по применению дезинфицирующего средства «ОКА-ТАБ» от 07.07.2011 г.

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения, протокол испытаний воды № 13968 от 03.12.2019 г, отобранная на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 **соответствует** требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям.

Смывы с объектов внешней среды, протокол испытаний смывов № 13969-13973 от 05.12.2019 г, отобранная на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 **соответствует** МУ 4.2. 2723-10 Методические указания «Лабораторная диагностика сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах внешней среды» по определяемым показателям.

Смывы с объектов внешней среды, протокол испытаний смывов № 13974-13983 от 03.12.2019 г, отобранные на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 соответствует требованиям МУ МЗ СССР № 2657 от 31.12.1982 г. «Методические указания по санитарно – бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» по определяемым показателям.

Смывы с объектов внешней среды, протокол испытаний смывов № 13984-13988 от 03.12.2019 г, отобранные на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 соответствует требованиям СанПиН 3.2. 3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2. 3110-13 «Профилактика энтеробиоза» по определяемым показателям.

Параметры микроклимата на рабочем месте повара в горячем цехе на пищеблоке ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 соответствует требованиям: МУК 4.3. 2756 «Измерение и оценка микроклимата производственных помещений», СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Параметры искусственной освещенности на рабочем месте бухгалтера ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ковакса, ул. Молодёжная, дом 50 соответствует требованиям: СанПиН 2.2.4. 3359-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или** требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушена целостность отделки, что не допускает проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в коридоре на лестничном пролете между первым и вторым этажом на стене нарушена целостность побелки; в коридоре на первом этаже трещина; в комнате для проживания №40 на потолке имеются черные пятна, похожие на плесень, что является нарушением п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо ГБУ «Коваксинский дом-интернат».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

_____ (указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований, экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», предписание об устранении выявленных нарушений, объяснение.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бобкова Людмила Валентиновна, директор
ГБУ «Коваксинский дом-интернат»

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” декабря 20 19 г.


_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

✓ Бобкова Людмила Валентиновна, директор
ГБУ «Коваксинский дом-интернат»


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)