

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город Первомайск
г. Арзамас, Нижегородской области, ул.
Жуковского, д. 11/2

(место составления акта)

“ 18 ” мая 20 18 г.
(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 18151801

С 11.00 “ 08 ” мая 20 18 г. по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, село
Абрамово
по 16.00 “ 18 ” мая 20 18 г. (место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны № 18151800 от 04 мая 2018г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Областной санаторно-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)». (ГБУ «ОСРЦН «Золотой
колос» (Арзамасский район))».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах. городском округе город
Первомайск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

11 ч. 00 мин « 08 » мая 2018 г.

(время)

(дата)

подпись

Кошкин Артем Александрович

фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Разбежкина Наталья Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск, (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации - Маслову Татьяну Вячеславовну - главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск», сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину Владимировну, врача по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, биолога Орловских Наталью Алексеевну, врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцеву Наталью Сергеевну, Сережкину Валентину Александровну, Латникову Наталью Николаевну, врача - бактериолога Зыринку Светлану Викторовну, биолога Мамчич Элеонору Анатольевну, фельдшеров - лаборантов по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попову Светлану Владимировну, Николаеву Наталью Викторовну, Наумову Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову Наталью Владимировну, лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Глушенкову Надежду Григорьевну, фельдшера- лаборанта бак. лаборатории Маслобойникову Светлану Михайловну, лаборанта бак. лаборатории Башмурову Марию Евгеньевну, помощников врача по гигиене питания Кузнецову Валентину Ивановну, Сибиреву Татьяну Викторовну, помощника врача по общей гигиене Шикину Марину Алексеевну, помощников врача- эпидемиолога Романову Галину Валентиновну, Кулагину Галину Николаевну, оператора по сбору и передаче информации Потанину Юлию Витальевну. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.№710007 выдан 20.08.2015г

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район)» Кошкин Артем Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Внеплановая выездная проверка в отношении ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район)» проводилась с целью установления факта выполнения ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений № 17150105 от 21.06.2017 г. срок исполнения которого истек 02.05.2018г.

При осмотре помещений и рассмотрении документов установлено следующее:

1 В корпусе № 2 в комнатах № 9, № 12, № 13 туалеты оборудованы раковинами без сколов и трещин, в комнате № 13 сливной бочок оборудован крышкой.

2. В комнаты закуплены новая мебель (тумбы прикроватные из ЛДСП), на которые представлены документы подтверждающие их качество и безопасность (сертификат соответствия РОСС RU.ПЦ01.Н06962, срок действия по 08.09.2019 г.). Деформированные столы убрали.

3. В корпусе № 2 восстановлена целостность отделки стен, пола из отделочных материалов, позволяющих проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию. В медицинском блоке в коридоре отделения водолечения отделка потолка (плитка) восстановлена, отделка стен выполнена из материалов, позволяющих проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. На отделочные материалы представлены сертификаты соответствия, свидетельства о государственной регистрации.

4. Лабораторный производственный контроль качества питьевой (холодной) воды осуществляется в полном объеме, предусмотренном программой лабораторно-производственного контроля.

Таким образом, ранее выданные проверяемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений № 17150105 от 21.06.2017 г. срок исполнения которого истек 02.05.2018г. выполнены в полном объеме.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: - экспертное заключение по результатам лабораторных исследований, протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Арлатовском, Валском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск».

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора ГБУ «ОСРЦН
«Золотойколотос» (Арзамасский район)»

Кошкин Артем Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ”

мая 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

И.о. директора ГБУ «ОСРЦН
«Золотойколотос» (Арзамасский район)»

Кошкин Артем Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)