

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской  
области в Лукояновском, Б-Болдинском,  
Гагинском, Починковском, Шатковском  
районах.

г. Лукоянов, ул. Садовая, д.1  
(место составления акта)

“ 02 ” марта 20 17 г.  
(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 17210009

Дом- интернат (дом-интернат, медблок)- Нижегородская область,  
Починковский район, с. Василев-Майдан, ул. 1 Мая, дом 28 А.

С 10<sup>00</sup>

“ 01 ” февраля 20 17 г. по адресу:

Пищеблок-Нижегородская область, Починковский район, с.  
Василев-Майдан, ул. 1 Мая, дом 28 А.

по 16<sup>00</sup> “ 02 ” марта 20 17 г.

(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах Васюковой Ларисы Александровны № 17210009 от «18» января 2017 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», (ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), ИНН 5227001382, ОГРН 1025200917400 от 05.12.2002г, 607915, Нижегородская обл, Починковский район, с. Василев-Майдан, ул. 1 Мая, дом 28 А.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

10 час 00 мин « 01 » февраля 2017 г

(время)

(дата)

подпись

Боркова Т.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Уведомлен о начале проверки (заполняется при проведении выездной проверки)

14 час 00 мин 23 января 2017 г  
(время) (дата)

  
подпись

Боркова Т.Н.  
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах Дьякова Ольга Петровна (руководитель группы), заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах- Валька Светлана Николаевна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах Голубкина Марина Геннадиевна.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации – представителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»: заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Фёклина Татьяна Юрьевна; заведующая отделом обеспечения надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Солкина Елена Анатольевна; врачи-эксперты отдела обеспечения надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Векшина Наталья Владимировна; врачи по общей гигиене отдела обеспечения надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Белостоцкая Ольга Валерьевна; помощники врачей отдела по обеспечению надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Иващенко Валентина Николаевна, Ферлий Галина Владимировна, Храпунова Ирина Николаевна, Королева Елена Григорьевна, Белкина Наталья Львовна; заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Чижова Тамара Андреевна; заведующая отделом врач по СГЛИ: Архипова Марина Ионовна; врачи по СГЛИ: Исаева Татьяна Григорьевна, Шумилкина Валентина Константиновна, Стешова Марина Георгиевна, Голубева Татьяна Дмитриевна, Маркова Ирина Владимировна, Рыбина Елена Константиновна, Силуянова Нина Александровна, Афанасьева Светлана Георгиевна, Гордейчук Нина Владимировна, Ершова Наталья Константиновна, Ефимова Наталья Владимировна, Коростелева Ирина Николаевна, Матвеева Елена Вячеславовна, Муслина Ирина Константиновна, Подкопаева Любовь Валерьевна, Мухина Галина Николаевна, Пшонина Лариса Владимировна, Степанова Любовь Григорьевна, Чумакова Татьяна Федоровна, Линева Ирина Константиновна, Балина Анна Юрьевна; Химики-эксперты: Соколова Яна Александровна, Малафеева Альбина Григорьевна, Дорошко Марина Юрьевна, Соколова Оксана Ивановна, Ломоносова Валерия Валерьевна;

Фельдшеры-лаборанты: Губанова Наталья Ивановна, Клюева Галина Алексеевна, Лимарчук Валерия Николаевна, биолог: Парахина Оксана Владимировна; заведующий вирусологической лабораторией Калашникова Надежда Александровна; врач-вирусолог Семенова А.В.; ответственный за составление протоколов Наумова Г.А.

представителей экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»: главный врач филиала – Киселев Николай Арсеньевич, руководитель ИЛЦ врач-бактериолог – Киселева Ольга Борисовна, врач по общей гигиене – Маркелова Алла Владимировна, помощник врача по общей гигиене – Рыженкова Марина Николаевна; лаборант – Железнова Наталья

Ивановна; фельдшер-лаборант – Немцева Татьяна Александровна, фельдшер-лаборант – Лебедева Антонина Витальевна, фельдшер-лаборант – Князева Оксана Николаевна.

Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ № RA.RU.710007 от 20.08.2015 года выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013 года выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ № RA.RU.514205 от 14.09.2015 года выдан Федеральной службой по аккредитации.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Боркова Татьяна Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проведения проверки:**

Государственное бюджетное учреждение «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» располагается по адресу: 607915, Нижегородская обл, Починковский район, с. Василев-Майдан, ул. 1 Мая, дом 28 А.

Тип учреждения- стационарный дом милосердия.

Дом милосердия функционирует с 1998 года, располагается в двухэтажном кирпичном здании с пристроем. Здание – приспособленное, санитарно- гигиеническое состояние – удовлетворительное.

Плановая мощность – 47 человек; фактическая – 47 человек, из них: 22 женщины, 25 мужчин.

Ведомственная принадлежность- Министерство социальной политики Нижегородской области.

В ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеется программа производственного контроля, назначено лицо, ответственное за проведение производственного контроля.

Нормативная документация на объекте имеется.

*Зонирование* территории имеется; озеленение представлено садовыми кустарниками.

В ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеются следующие хозяйственно - бытовые постройки: газовая котельная, гаражи, склад, баня (со слов не используется).

*Отходы:* контейнерная площадка оборудована- имеет твердое покрытие, с 3-х сторон ограждение выполнено из шифера, очистка проводится по договору №006-16вт от 30.12.2015 года; имеются 4 контейнера с крышками, контейнеры промаркированы по классам (класс А; класс Б).

В ЛДМ проводится разделение отходов по классам А и Б; имеется лицо, ответственное за сбор и утилизацию отходов; разработана и утверждена система сбора, временного хранения и удаления отходов различных классов опасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» заключены договора:

- договор №006-16вт на оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов на свалку от 30.12.2015 года с ОАО «УК ЖКХ Починковского района»;
- договор №ОВ-05/0116 на отпуск воды от 01.01.2016 года с ЗАО «Управляющая компания ЖилСервис» (холодное водоснабжение);
- договор №001-16к на оказание услуг по откачке и вывозу сточных вод от 30.12.2015 года с ОАО «УК ЖКХ Починковского района»;
- договор №15 на выполнение дератизационных, дезинсекционных работ от 28.12.2015 года с Лукояновским межрайонным филиалом ФГУП «Профилактика»;
- договор №3 на оказание платных медицинских услуг от 09.02.2016 года с ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» (медицинский осмотр);

- договор №1/2015-с на оказание платных медицинских услуг от 29.12.2015 года с ГБУЗ «Починковская ЦРБ» (стерилизация медицинских биксов);
- договор на оказание услуг №15/6 от 11.01.2016 года с ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» (дезобработка постельного белья в дезкамере);
- договор № 20/2 от 11.01.2016 года с ООО «Энергия» (на отработанные энергосберегающие лампы; на медицинские отходы класса Б (иглы, скарификаторы, перевязочный материал), использованные системы, шприцы);

### **Санитарно-эпидемиологическая оценка функциональных подразделений учреждения соцобеспечения:**

*В доме-интернате имеется следующий набор помещений:*

*Первый этаж:*

- Приемно-карантинное отделение, имеется отдельный вход. Набор помещений приемно-карантинного отделения включает: кабинет врача, изолятор, две палаты (мужскую и женскую), ванную комнату, туалет. Палаты (мужская и женская) приемно-карантинного отделения представляют собой одноместные палаты с санитарным узлом (унитазом и умывальником в шлюзе). Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил: стены окрашены, полы- линолеум. Ванная комната, туалет: стены, пол- плитка. Уборочный инвентарь в приемно-карантинном отделении промаркирован и хранится в отдельном шкафу. Инвентарь для туалета промаркирован, хранится отдельно.
- Служебный туалет- висит аншлаги «сними верхнюю одежду!», имеются бумажные полотенца.
- Туалет для опекаемых- установлен один санузел, имеются бумажные полотенца.
- Ванная.
- Столовая
- Склад продуктов
- Комната сестры-хозяйки.
- Комната для хранения уборочного инвентаря.
- Жилые комнаты: опекаемые проживают в 6 комнатах; из них- 3 комнаты двухместные (№1, № 19; №21 ); 2 комнаты – трехместные ( №20, №22); 1 комната – одноместная (№2). В комнатах №1 и №2 проживают маломобильные опекаемые. Комната №1 оборудована санитарно-техническими приборами: установлен унитаз и раковина.
- Комната отдыха- помещение светлое, теплое. В ней располагаются: мягкая мебель, стулья, телевизор. Влажная уборка проводится регулярно.
- Молельная комната.

*Второй этаж:*

- Ванная
- Туалет мужской- на два унитаза, имеется один умывальник, санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии.
- Туалет женский- на два унитаза, между ними установлена перегородка, имеется один умывальник, санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии.
- Санитарная комната – имеется три умывальника, отделка помещения соответствует требованиям санитарных правил.
- Кабинет директора;
- Бухгалтерия;
- Жилые комнаты: опекаемые проживают в 16 комнатах; из них- 7 комнат двухместные (№2, №3, №5, №71, №11, №12, №14 ); 5 комнат – трехместные( №6, №15, №16; №17; №18); одна комната четырехместная (№8); одна комната одноместная (№13).
- Кабинет завхоза.

*Подвальное помещение:*

- Прачечная- отделка помещения соответствует требованиям санитарных правил.

Отделка жилых комнат выполнена материалами, допускающими уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, тумбочками. Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями,

постельным бельем и полотенцами. Шкафы для хранения домашней одежды установлены в комнатах № №1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18 (второй этаж) и №21 (первый этаж). Комната сестры-хозяйки оборудована стеллажами для хранения чистого белья опекаемых, на полках имеется маркировка по Ф.И.О.

*Уборка помещений* - влажная текущая уборка проводится три раза в день, качественно. Имеются графики проведение текущих, генеральных уборок и проведения санитарного дня. Уборочный инвентарь промаркирован; имеется в достаточном количестве; хранится в отдельном помещении (выделено место на первом этаже).  
Имеются графики проветривания помещений.

### **Санитарно-эпидемиологическая оценка инженерного обеспечения:**

*Водоснабжение:* холодное- централизованное от сельского водопровода; горячее- централизованное от газовой котельной.

*Канализование:* децентрализованное в выгребные ямы. Имеется договор №001-15к на оказание услуг по откачке и вывозу сточных вод от 30.12.2015 года с ОАО «УК ЖКХ Починковского района»;

*Отопление:* газовое от собственной котельной. По данным замеров фактические параметры микроклимата отвечают требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.3.2630-10.

*Вентиляция:* естественная ( форточки).

*Освещение:* естественное и искусственное (л.н; л.л). По данным замеров фактические параметры отвечают требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.3.2630-10.

Помывка опекаемых проводится в ваннных комнатах на первом и втором этажах; вода – горячая и холодная. В ванной комнате на первом этаже установлена одна ванна, одна душевая кабина, унитаз, раковина. В ванной на втором этаже установлена одна ванна, душевой поддон, раковина. Помывка осуществляется по графику. В ваннных комнатах, для помывки опекаемых используются по пять мочалок, дезинфекция осуществляется, соблюдается принцип индивидуальности.

*Стирка белья* проводится в помещении прачечной, расположенном в подвале здания. Имеется два входа: «чистое белье» и «грязное белье».

Для стирки имеются три стиральные машины; для полоскания и замачивания применяются промаркированные емкости. Сбором грязного белья занимается санитарка, для сбора грязного белья используются мешки, подвергающиеся дезинфекции.

В прачечной для использования дезинфицирующих средств применяются мерные емкости.

Смена белья проводится 1 раз в семь дней и по мере загрязнения. Белье имеется в достаточном количестве (постельное, сменное белье - халаты, сорочки, рубашки).

В помещении прачечной хранение санитарной и домашней одежды персонала упорядочено.

В ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не правильно готовятся и используются дезинфицирующие средства, персонал не знает режима дезинфекции. В пищеблоке отобран 0,15% раствор Жавель –Солид: согласно «Методических указаний по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства Жавель –Солид №11-3/150-09 от 12.07.2000года» такая концентрация не используется, в пищеблоке должен применяться 0,015% рабочий раствор Жавель -Солида. По данным лабораторных исследований дезинфицирующее средство-0,15% раствор Жавель-Солид не соответствует требованиям санитарного законодательства, а именно: при нормативе 0,15%- результат испытаний- 0,015%, что является нарушением *Методических указаний по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства Жавель –Солид №11-3/150-09 от 12.07.2000года» п.2, таб. 1.*

В медицинском кабинете отобран 0,01% раствор Жавель –Солид: согласно «Методических указаний по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства Жавель –Солид №11-3/150-09 от 12.07.2000года» такая концентрация не используется, в медицинском кабинете должен применяться 0,1% рабочий раствор Жавель –Солида. По данным лабораторных исследований дезинфицирующее средство-0,01% раствор Жавель-Солид не соответствует требованиям санитарного законодательства, а именно: при нормативе 0,01%- результат

испытаний- 0,10%, что является нарушением Методических указаний по применению и контролю качества дезинфицирующего средства Жавель –Солид №11-3/150-09 от 12.07.2000года» п.2, таб. 1.

По результатам инструментальных измерений напряженности ЭМП от ПЭВМ установлено, что измеренная напряженность ЭМП от ПЭВМ на рабочем месте главного бухгалтера не соответствует требованиям санитарного законодательства (протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №06-50 Э от 09.02.2017 года): Напряжённость электрического поля в диапазоне частот 2кГц-400 кГц на рабочем месте главного бухгалтера, пользователя ПЭВМ составила 3,02 В/м на высоте 1 м от пола, при допустимом уровне 2,5 В/м. Напряжённость электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц на рабочем месте главного бухгалтера, пользователя ПЭВМ составила 63 В/м на высоте 0,5 м от пола, при допустимом уровне 25 В/м, что является нарушением требований СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» измен.№2 к СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п.7.1.

Государственное бюджетное учреждение «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» рассчитан на 47 опекаемых. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №52.78.04.000106.10.08 от 08.10.2008г. на вид деятельности работы и услуги по специальности сестринское дело. Представлена лицензия на медицинский вид деятельности доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу №ЛО-52-01-002929 от 06.03.2013г.

#### **Медицинское обслуживание.**

Нормативные документы имеются в наличии

#### **Обеспеченность медицинскими кадрами:**

В штате организации врача нет, имеется 1 старшая медсестра, 3 медсестры и фельдшер, Данилова Ольга Евгеньевна, работающая на ½ ставки.

#### **Персонал проходит медосмотр** в центральной поликлинике ГБУЗНО Починковская ЦРБ.

Списочный состав работников согласно представленному списку – 42 человека .

Представлено для контроля 42 личных медицинских книжки. Медосмотр персоналом пройден, но выявлены нарушения.

1. Во всех личных медицинских книжках отсутствуют отметки об осмотре врачей специалистов: отоларинголога и стоматолога.

2. Отсутствует отметка в личных медицинских книжках о прохождении флюорографии в 2016 году, штамп лечебно-профилактической организации, подтверждающий прохождение флюорографического обследования у следующих лиц: Захарова Василия Викторовича, Гришаевой Натальи Викторовны, Шадринной Марины Михайловны, Лукьяновой Л.Н. (отметка о последней флюорографии – 27.10.2015г.), Захаровой Екатерины Александровны (отметка о последней флюорографии – 15.09.2015г.), Кометиане Е.В., Ковалёвой Л.В.

3. Интервал между флюорографическими обследованиями больше года: Буянкина А.М. - имеются отметки о пройденном флюорографическом обследовании 28.05.2014г и 16.03.2016г.; Боркова Н.В. - нет штампа о прохождении флюорографии в 2014 году; Шадрина Марина Михайловна - имеются отметки о пройденном флюорографическом обследовании 17.12.2015г и 11.01.2017г.; Шаматдинова Д.В. –Последнее флюорографическое обследование 12.01.2016г., Лукьянова Л.Н. – флюорографическое обследование 27.10.2015г.

4. Отсутствует своевременная прививка против дифтерии (ревакцинация) :

Еремеева А.И. – последняя ревакцинация дифтерии 15.02.2007г.; Боркова Т.Н. - последняя ревакцинация дифтерии 15.02.2007г.; Лукьянова Л.Н. - последняя ревакцинация дифтерии 15.02.2007г.

5. В личной медицинской книжке имеется отметка только об одной прививке против кори у лиц до 35 лет : Исаев Е.А. (прививка против кори 14.09.1993 ); Кометиане Е.В.31.12.1990 г.р. - (прививка против кори 13.01.1998г. )

Таким образом, в государственном бюджетном учреждении «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеют место нарушения при прохождении предварительных и периодических медосмотров и иммунизации в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показаниям, что является нарушением п.8.24 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

#### Работа по профилактике инфекционных заболеваний:

Имеется журнал регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ф.060/у. Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в 2015-2017 году не зарегистрировано. Инфекционные заболевания, в т.ч. ОРВИ не регистрируются в журнале. Копчёнков Антон Петрович 1948 г.р., в марте 2016 года болел ОРВИ, получал симптоматическое лечение. Данный случай заболевания в ф. №060/у не зарегистрирован, что является нарушением п.12.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Правила приема поступающих в организацию в основном соблюдаются (п.8.14 СП 2.1.2.3358-16). Каждый поступающий в организацию стационарного социального обслуживания имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведения о результатах обследования на туберкулёз, результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путём, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания.

Не на всех опекаемых, поступивших в учреждение, в медицинских картах имеются данные о профилактических прививках (Вагина, Кормилин Алексей Николаевич, Корелов Николай Петрович, и другие), что является нарушением п.8.14 СП 2.1.2.3358-16.

В медицинских картах и в прививочной картотеке отсутствуют данные о выполненных прививках против гриппа: Бураев Н.М. – со слов мелперсонала получил в 2016г. прививку против гриппа вакциной «Совигрипп», но в прививочной и медицинской карте данные о прививке отсутствуют, нет также данные о других прививках с 2012г.; Бутранов В.Г. – в медицинских документах отсутствуют с 2012 года данные о прививках; Ларченко Хаврония Яковлевна 22.10.2015 г. выполнена прививка против гриппа, данные о прививке в медицинских документах отсутствуют. Нарушен порядок регистрации профилактических прививок, Сведения о выполненных прививках не внесены в соответствующие отчётные медицинские документы, что является нарушением п.3.40 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

Не обеспечена первоочередная вакцинация против гриппа в предэпидемический период лиц категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся лица старше 60 лет, проживающие в учреждениях социального обеспечения, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. Не выполняется п.11.2 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». В медицинской документации опекаемых отсутствуют как прививки против гриппа, так и отказы от прививок, оформленные должным образом (Байрамалина Галлия Мухамадрахимовна 10.08.1940 г.р. и др.)

У опекаемых отсутствуют (согласно медицинской документации) очередные календарные прививки против дифтерии и столбняка: Добряев В.Т. – последняя ревакцинация дифтерии выполнена 14.02.2004г., отсутствует ревакцинация дифтерии в 2014 году; Ерофеева Капитолина Серафимовна – последняя ревакцинация дифтерии выполнена 06.12.2006г., отсутствует ревакцинация дифтерии в декабре 2016 года, что является нарушением п. 8.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».

Журнал или листы наблюдения за контактными с больными инфекционными заболеваниями (СП 3.1.958-00 п.4.6.) не ведутся, так как инфекционные заболевания не регистрировались с 2014 года.

Выявление больных ОКИ при оформлении в дома престарелых осуществляется : все опекаемые при поступлении обследовались на кишечную группу не ранее, чем за 2 недели до поступления .

На объекте имеется картотека учётных прививочных форм на опекаемых (п.4.2 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»), но она своевременно не заполняется , с переучётом опекаемых не сверяется.

Профилактические прививки выполняются на ФАПе ГБУЗНО «Починковская ЦРБ»

В медицинском блоке деятельность по иммунопрофилактике не осуществляется.

**Диспансеризация** переболевших инфекционными, паразитарными, кожными заболеваниями не ведётся, так как отсутствует регистрация переболевших инфекционными заболеваниями.

Регистрация результатов осмотра на педикулез осуществляется еженедельно , педикулёз не выявлялся. Ведётся журнал осмотра на педикулёз .

Осмотр на чесотку проводится раз в 7 дней. Чесотка не выявлялась.

Состав медицинского блока входят кабинет старшей медсестры (14,6 м кв.), комната медперсонал ( 15,4 м.кв.) процедурный кабинет (11,1 м.кв), кабинет врача (7,6 м кв.), 2 изолятора на 1 койку каждый (площадь 7,8 и 7,9 м кв. соответственно), тамбур приспособлен для перемещения инвалидов-колясочников (7,6 м кв.), вестибюль – 7,23 м.кв.

Процедурный кабинет, изоляторы оснащены разводкой водопроводной воды и внутренней канализации. В процедурном кабинете имеется проточная горячая вода от газовой котельной.

Отделка и оборудование процедурного кабинета соответствует требованиям санитарных правил.

В процедурном кабинете в октябре 2013 года оборудована принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Вентиляционная система в рабочем состоянии.

Имеется приёмно-карантинное отделение. В медицинских картах отсутствует запись о нахождении опекаемых в приёмно-карантинном отделении.

*В процедурном кабинете отсутствует кожный антисептик, что является нарушением п.12.4.2, 12.4.6 раздела 1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»*

Имеется в наличии укомплектованная педикулёзная укладка. Обеспеченность медицинским инструментарием достаточная.

Наличие и организация работы приёмно-карантинного отделения. Отделение представлено кабинетом врача, 2 изоляторами (по 1 койке каждый изолятор). Журнал карантинного отделения ведётся . В 2016 году поступили 5 человек.

Имеются в наличии одноразовые шприцы , перчатки, стерильный перевязочный материал в промышленной упаковке, сроки годности соблюдаются.

Стерилизация многоразовых изделий медицинского назначения , ватные шарики стерилизуются в ГБУЗНО «Починковская ЦРБ».

На момент проверки имеется стерильный перевязочный материал для стерильного лотка (стерилизация от 24.01.2017г.)

*Отсутствуют стерильные наконечники клизменные, нет также одноразовых аналогичных изделий медицинского назначения, что является нарушением п. 8.11 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».*

Журнал контроля стерильности ведётся, без замечаний.

Бактерицидными облучателями оборудованы следующие помещения медицинского блока: , процедурный кабинет .

Паспорта на бактерицидные облучатели имеются. Журнал кварцевания ведётся без замечаний.

В работе используются следующие дезинфицирующие средства: Жавель-Солид , методические указания, инструкция по применению и сертификат соответствия имеются.



Обеспеченность ДС достаточная. Условия и сроки хранения дезинфицирующих средств соблюдаются. (320 таблеток, срок годности до 04.2020 г.).

Емкости для дезинфекции имеются в достаточном количестве, промаркированы, мерные емкости для таблетированных форм дезсредств не требуются.

*Отсутствует отметка о предельном сроке годности раствора дезинфицирующего средства, его назначении, что является нарушением п.1.3 раздела 2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».*

У медицинского персонала имеется спецодежда и регламентированные средства индивидуальной защиты. Камерная дезинфекция проводится после выписки и смерти пациентов по договору с ГБУЗНО «Шатковская ЦРБ».

Применяются инструменты одноразового пользования и иные изделия медицинского назначения: шприцы, салфетки, ватные шарики и др. Используется метод обеззараживания путём замачивания в 0,1% растворе «Жавель-Солида».

Текущая дезинфекция проводится ежедневно дежурной медицинской сестрой.

Генеральная уборка медицинского блока проводится еженедельно, ведётся журнал

Методы и средства обеззараживания рук персонала: используется раствор хлоргексидина, 70\* спирт.

Учет прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется. Журнал генеральных уборок представлен, правила ведения соблюдаются. Необходимый уборочный инвентарь имеется, маркировка уборочного инвентаря проведена. Используется по назначению.

#### **Анализ работы по своевременному выявлению больных туберкулёзом и специфической профилактике:**

Обследование на туберкулёз при поступлении в дом милосердия проводится.

Ежегодное обследование на туберкулёз пациентов (п.3.6 СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулёза») проводилось в 2016 году, лежачие опекаемые (16 человек) обследованы на туберкулёз методом бактериоскопии.

На дообследование в тубдиспансер не направлялись- патологии не выявлено (п.п. 4.6, 4.7 СП 3.1.1295-03).

Заболеваемость туберкулезом среди опекаемых и среди персонала регистрировалась в 2005 году (1 опекаемый).

**Анализ инфекционной заболеваемости опекаемых в учреждении, наличие групповой инфекционной заболеваемости** В форме 60 не регистрировались случаи заболевания ОРВИ и гриппом, острыми кишечными инфекциями и подозрения на инфекционные заболевания. Групповая инфекционная заболеваемость среди опекаемых и персонала не регистрировалась

#### **Организация питания.**

Организовано четырёхразовое питание. На момент проверки питаются 47 человек. Накопительная ведомость ведётся. Средняя калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов за месяц подсчитываются.

Контроль за соблюдением правил хранения и сроков годности пищевых продуктов проводится. Скоропортящиеся продукты в тумбочках не хранятся. Продукты в холодильном оборудовании хранятся в целлофановых пакетах с маркировкой с фамилией больных и датой.

Суточные пробы хранятся правильно. Сроки хранения суточных проб соблюдаются.

Производственный контроль проводится согласно программы производственного контроля. Ассортимент изготавливаемых блюд согласован. Технологические карты представлены на весь ассортимент блюд.

Столовая и пищеблок расположено в левом крыле первого этажа двухэтажного здания.

Склад для сыпучих продуктов и пищеблок в двух несвязанных между собой помещениях.

Склад для сыпучих продуктов оборудован подтоварниками и стеллажами. Стены покрашены масляной краской, полы выполнены плиткой.

На складе термометр для контроля температуры имеется.

*Нарушаются условия хранения на складе не соблюдаются условия хранения томатной пасты «Краснодарской» Изготовитель ООО Компания ДАВЕ Адрес: М.О. Балашихинский р-н, д.*

Соболиха, ул. Новосдлободская, д.17. ГОСТ 54678-2011. Согласно надписи на этикетке, должно храниться при температуре до +15 градусов. На момент проверки храниться при комнатной температуре +18 +20 градусов.

На курах замороженных и горбуше замороженной отсутствуют маркировочные ярлыки с информацией об условиях хранения и сроке годности

Пищевлок работает с полным циклом обработки сырья.

Водоснабжение централизованное. Горячее от электронагревателя. Горячая вода подведена ко всем моечным ваннам, за исключением мойки на складе кухонной посуды. Воды холодной и горячей питьевого качества достаточно. Канализация в существующий выгреб.

Отсутствует подвод горячей воды к моечной ванне на складе кухонной посуды.

Все имеющиеся моечные ванны в пищеблоке подсоединены к канализации без воздушных разрывов п.3.8.

Вентиляция. В пищеблоке имеется естественная общеобменная вентиляция.

Над электроплитами локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Имеется следующий набор помещений, и расположенным в них оборудованием:

- Бытовка. Установлен бытовой холодильник для хранения суточных проб. В шкафах хранение санитарной и домашней одежды упорядочено.
- Склад для запаса кухонной и столовой посуды, запаса дезинфицирующих и моющих средств, оборудованный стеллажами и полками.
- Склад для скоропортящихся продуктов с установленным холодильным оборудованием суточного хранения продуктов: 3 морозильных ларя, 2 бытовых холодильника, 1 холодильный шкаф.

На стенах склада суточного запаса продуктов трещины.

- Мясо-рыбная заготовочная с установленными электромясорубкой, разделочным столом, моечной ванной.
- Кухня. Установлены 2 четырёхконфорочные электроплиты, 1 духовой шкаф, разделочные столы. Всё имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Имеется моечная ванна для обработки продуктов.
- Моечная. Здесь установлены трёхсекционная мойка для мытья столовой посуды, моечная ванна для кухонной посуды.
- Обеденный зал на 24 посадочных места с 2 умывальниками на входе..

Отделка помещений. В складских помещениях стены покрашены, полы выполнены плиткой; в кухне и мясо-рыбной заготовочной, бытовке стены на высоту 1,7 м и полы выполнены плиткой.

Расположение помещений, технологического оборудования обеспечивает соблюдение поточности технологического процесса приготовления пищи, исключает перекрёст сырья и готовой продукции.

Холодильного оборудования достаточно.

Отсутствует термометр в морозильной камере для хранения кур

Теплового оборудования достаточно. Духовые шкафы исправны. Оборудование, инвентарь, посуда промаркированы, используются согласно маркировке.

На пищеблоке используется эмалированное ведро, эмалированный ковш с отбитой эмалью.

Не все ёмкости, используемые на пищеблоке, промаркированы.

Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов (сертификаты или декларации соответствия или сведения о них) представлены не на все продукты питания. Температурный режим, сроки хранения, товарное соседство соблюдаются. Сроки хранения заготовок и полуфабрикатов соблюдаются. Режим тепловой обработки блюд, условия хранения и сроки реализации готовых блюд соблюдаются. В ассортименте запрещённых к использованию в пищеблоках блюд и кулинарных изделий нет.

В моечной вывешена устаревшая (не используемая) инструкция о правилах мытья столовой посуды. Персонал не знает режима столовой посуды.

Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Дезинфицирующее средство «Жавель-Саникл». Уборочного инвентаря достаточно.

Не урегулировано хранение уборочного инвентаря. Не весь уборочный инвентарь – швабры промаркирован. На шкафу для хранения уборочного инвентаря слой пыли.

Для сбора пищевых отходов используется промаркированное ведро с крышкой.

Личные медицинские книжки представлены на весь персонал.

В личной медицинской книжке Захаровой Г.В. отсутствует отметка об обследовании на стафилококк.

Кратность прохождения медицинских осмотров персоналом соблюдается..

Спецодеждой обеспечены, личную гигиену соблюдают.

В шкафу для хранения санитарной одежды (спецодежды) хранятся личные вещи - сумка.

Журналы Бракеражный, входного контроля сырья, контроля температуры холодильного оборудования ведутся регулярно.

Не соблюдаются требования к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено и к порядку его размещения

Отсутствует знак о запрете курения на входах в здание ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - помещения социальной службы. – что является нарушением пункта 7 части 1 ст. 12. Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

Согласно ч.5 ст.12 «Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения». Требования к знаку и к порядку его размещения устанавливаются Приказом Минздрава России от 12.05.2014 г. №214н. Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

### Результаты лабораторно-инструментальных исследований выполненных в ходе мероприятий по контролю:

Лабораторные исследования:	Результаты лабораторных исследований:
<b>Пищевые продукты по паразитолог. показателям:</b> - рыба свежая -мороженая Минтай - курица свежая -мороженая	Протоколы испытаний № 06-430, № 06-430 от 06.02.2017 г. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
<b>Пищевые продукты по физико-химическим показателям:</b> - масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%	Протокол испытаний № 06-428/1 от 06.02.2017 г. Соответствует ТР ТС 033/2013
<b>Пищевые продукты по санитарно-химическим показателям:</b> - картофель свежий	Протокол испытаний №06-423 от 06.02.2017 г Соответствует ТР ТС 021/2011 г «О безопасности пищевой продукции»
<b>Пищевые продукты по микроб. показателям:</b> - макароны отварные - щи из рыбных консервов - компот из сухофруктов	Протоколы испытаний № 06-425, №06-426, №06-427, №06-428 от 06.02.2017 г Соответствует ТР ТС 021/2011 г «О безопасности пищевой продукции»
<b>Пищевые продукты по сан-хим показателям:</b> - соль йодированная	Протокол испытаний №06-424 от 06.02.2017 г Соответствует ТР ТС 021/2011 г «О безопасности пищевой продукции»
<b>Пищевые продукты по микроб. показателям:</b> - курица отварная	Протокол испытаний №06-428 от 06.02.2017 г Соответствует МУ 122-5/72-91
<b>Смывы с объектов внешней среды (БГКП) №10</b>	Протоколы испытаний смывов № 06/412- 06/421 от 03.02.2017 г. Соответствует СанПиН 2.3.6.1079-01

Смывы с объектов внешней среды (СЛМ) №3	Протокол испытаний смывов № 06/409-06/411 от 04.02.2017 г. Соответствует СанПиН 2.3.6.1079-01
Смывы с объектов внешней среды (ПЗ) №5	Протокол испытаний смывов № 06/432-06/436 от 02.02.2017 г. Соответствует СП 3.1./3.2.3146-13, СП 3.2.3110-13
Смывы с объектов внешней среды (СТФ) №5	Протокол испытаний смывов № 06/438-06/442 от 05.02.2017 г. Соответствует СанПиН 2.3.6.1079-01
Пищевые продукты по физико-химическим показателям: -масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж.72,5%, высший сорт	Протокол испытаний пищевых продуктов №1219 от 08.02.2017 г Соответствует ТР ТС 033/2013
Пищевые продукты по вирусологическим показателям: -крупа- рис шлифованный, первый сорт -колбаса полукопченая «Таллиннская», мясной продукт категории Б, охлажденный	Протоколы испытаний пищевых продуктов №1220, №1221 от 03.02.2017г Соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов»
Дезинфицирующее средство «Жавель Солид» - 0,15 % раствор Жавель Солид	Протокол испытаний дезинфицирующих средств №06-437 от 01.02.2017 г <b>Проба не соответствует</b> требованиям п.2, таб.1 Методических указаний по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «Жавель Солид» №11-3/150-09 от 12.07.2000г
Готовые блюда на химический состав и калорийность -обед из 3-х блюд	Протокол испытаний №06-429 от 01.02.2017г Соответствует МУ №4237-86
ЭМарк-1(пищевая продукция) - сметана массовая доля жира 20%	Соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Вода питьевая по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям : - кран пищеблока	Протокол испытаний №06-422 от 06.02.2017 г Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
Замеры параметров микроклимата №2	Протокол измерений параметров микроклимата в помещении №06-51М от 09.02.2017г Соответствует СанПиН 2.2.4.548-96
Замеры искусственной освещенности №2	Протокол измерения искусственной освещенности №06-52 О от 09.02.2017г Соответствует СП 52.1333.2011
<b>Дом- интернат:</b>	
Смывы с объектов внешней среды (БГКП) №10	Протоколы испытаний смывов № 06/384- 06/393 от 03.02.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10
Смывы с объектов внешней среды (СТФ) №5	Протоколы испытаний смывов № 06/394- 06/398 от 05.02.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10
Смывы с объектов внешней среды (УПФ) №3	Протоколы испытаний смывов № 06/399- 06/401 от 05.02.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10
Воздух закрытых помещений -медицинский кабинет	Протокол испытаний воздуха №06/402 от 08.02.2017г Соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10
Дезинфицирующее средство «Жавель Солид» - 0,01 % раствор Жавель Солид - таблетки Жавель Солид	Протокол испытаний дезинфицирующих средств №06-403-404 от 01.02.2017 г <b>Проба №06-403 не соответствует</b> требованиям п.2, таб.1 Методических указаний по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «Жавель Солид» №11-3/150-09 от 12.07.2000г
Вода питьевая по микробиологическим	Протокол испытаний №06-405, №06-406, №06-407

показателям : - кран медицинского кабинета №1 - кран медицинского кабинета №2 - кран туалета	от 06.02.2017 г Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
Вода питьевая по санитарно-гигиеническим показателям : - кран медицинского кабинета	Протокол испытаний №06-408 от 06.02.2017 г Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
Замеры параметров микроклимата №5	Протокол измерений параметров микроклимата в помещении №06-48М от 09.02.2017г Соответствует СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.1.3.2630-10
Замеры искусственной освещенности №5	Протокол измерения искусственной освещенности №06-49 О от 09.02.2017г Соответствует СП 52.1333.2011, СанПиН 2.1.3.2630-10
Замеры напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №2	Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №06-50 Э от 09.02.2017г Напряженность электрического поля на рабочем месте главного бухгалтера <b>не соответствует требованиям</b> СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03
Замеры искусственной освещенности № 2 -кабина автотранспорта	Протоколы измерения искусственной освещенности № 06-54 О, №06-56 О от 01.02.2017 г Соответствует СП №4616-88, МУК 4.3.2812-10
Замеры параметров микроклимата №2 -кабина автотранспорта	Протоколы измерений параметров микроклимата № 06-53М, №06-55М от 01.02.2017г Соответствует СП №4616-88

✓ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**Нарушения технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880:**

1. «При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные ее изготовителем». Нарушаются условия хранения на складе не соблюдаются условия хранения томатной пасты «Краснодарской» Изготовитель ООО Компания ДАВЕ Адрес: М.О. Балашихинский р-н, д. Соболиха, ул. Новосдлободская, д.17. ГОСТ 54678-2011. Согласно надписи на этикетке, должна храниться при температуре до +15 градусов. На момент проверки храниться при комнатной температуре +18 +20 градусов ч. 7 ст.17 «При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные ее изготовителем».
2. На курах замороженных и горбуше замороженной отсутствуют маркировочные ярлыки с информацией об условиях хранения и сроке годности ч.9 ст.17 «Пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции».

**Нарушения Санитарных правил 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозаразному режиму работы организаций социального обслуживания» п.7.1 :**

3. Отсутствует подвод горячей воды к моечной ванне на складе кухонной посуды п.3.3.
4. Все имеющиеся моечные ванны в пищеблоке подсоединены к канализации без воздушных разрывов п.3.8.
5. На стенах склада суточного запаса продуктов трещины п.5.6.
6. Отсутствует термометр в морозильной камере для хранения кур п.7.12.

7. На пищеблоке используется эмалированное ведро, эмалированный ковш с отбитой эмалью п.6.10.
8. Не все ёмкости, используемые на пищеблоке, промаркированы п.6.5.
9. В моечной вывешена устаревшая (не используемая) инструкция о правилах мытья столовой посуды. Персонал не знает режима столовой посуды п.п. 6.14, 6.21.
10. Не упорядочено хранение уборочного инвентаря. Не весь уборочный инвентарь –швабры промаркирован п.5.13.
11. На шкафу для хранения уборочного инвентаря слой пыли п.5.11..
12. В личной медицинской книжке Захаровой Г.В. отсутствует отметка об обследовании на стафилококк (Объём лабораторных исследований медицинских осмотров сотрудников, связанных с производством и оборотом пищевых продуктов проводятся в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2012г. №302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»)п.13.1 .
13. В шкафу для хранения санитарной одежды (спецодежды) хранятся личные вещи – сумка п.13.4.
14. Не соблюдаются требования к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено и к порядку его размещения. Отсутствует знак о запрете курения на входах, в том числе главном, в здание ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - помещения социальной службы. – что является нарушением пункта 7 части 1 ст. 12. Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» Согласно ч.5 ст.12 «Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения». Требования к знаку и к порядку его размещения устанавливаются Приказом Минздрава России от 12.05.2014 г. №214н. Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

**СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» измен.№2 к СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п.7.1:**

15. По результатам инструментальных измерений напряженности ЭМП от ПЭВМ установлено, что измеренная напряженность ЭМП от ПЭВМ на рабочем месте главного бухгалтера не соответствует требованиям санитарного законодательства (протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №06-50 Э от 09.02.2017 года): Напряжённость электрического поля в диапазоне частот 2кГц-400 кГц на рабочем месте главного бухгалтера, пользователя ПЭВМ составила 3,02 В/м на высоте 1 м от пола, при допустимом уровне 2,5 В/м.Напряжённость электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц на рабочем месте главного бухгалтера, пользователя ПЭВМ составила 63 В/м на высоте 0,5 м от пола, при допустимом уровне 25 В/м.

**Методических указаний по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства Жавель –Солид №11-3/150-09 от 12.07.2000года» п.2, таб. 1:**

16. В ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не правильно готовятся и используются дезинфицирующие средства, персонал не знает режима дезинфекции. В пищеблоке отобран 0,15% раствор Жавель –Солид: согласно «Методических указаний по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства Жавель –Солид №11-3/150-09 от 12.07.2000года» такая концентрация не используется, в пищеблоке должен применяться 0,015% рабочий раствор Жавель -Солида. По данным лабораторных исследований дезинфицирующее средство-0,15% раствор Жавель-Солид не соответствует

требованиям санитарного законодательства, а именно: при нормативе 0,15%- результат испытаний- 0,015%. В медицинском кабинете отобран 0,01% раствор Жавель –Солид: согласно «Методических указаний по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства Жавель –Солид №11-3/150-09 от 12.07.2000года» такая концентрация не используется, в медицинском кабинете должен применяться 0,1% рабочий раствор Жавель –Солида. По данным лабораторных исследований дезинфицирующее средство-0,01% раствор Жавель-Солид не соответствует требованиям санитарного законодательства, а именно: при нормативе 0,01%- результат испытаний- 0,10%.

**п.8.24 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».**

17.1. Во всех личных медицинских книжках отсутствуют отметки об осмотре врачей специалистов: отоларинголога и стоматолога.

17. 2. Отсутствует отметка в личных медицинских книжках о прохождении флюорографии в 2016 году, штамп лечебно-профилактической организации, подтверждающий прохождение флюорографического обследования у следующих лиц: Захарова Василия Викторовича, Гришаевой Натальи Викторовны, Шадриной Марины Михайловны, Лукьяновой Л.Н. (отметка о последней флюорографии – 27.10.2015г.), Захаровой Екатерины Александровны (отметка о последней флюорографии – 15.09.2015г.), Кометиане Е.В., Ковалёвой Л.В.

17. 3. Интервал между флюорографическими обследованиями больше года: Буянкина А.М. - имеются отметки о пройденном флюорографическом обследовании 28.05.2014г и 16.03.2016г.; Боркова Н.В. - нет штампа о прохождении флюорографии в 2014 году; Шадрина Марина Михайловна - имеются отметки о пройденном флюорографическом обследовании 17.12.2015г и 11.01.2017г.; Шаматдинова Д.В. –Последнее флюорографическое обследование 12.01.2016г., Лукьянова Л.Н. – флюорографическое обследование 27.10.2015г.

17. 4. Отсутствует своевременная прививка против дифтерии (ревакцинация) : Еремеева А.И. – последняя ревакцинация дифтерии 15.02.2007г.; Боркова Т.Н. - последняя ревакцинация дифтерии 15.02.2007г.; Лукьянова Л.Н. - последняя ревакцинация дифтерии 15.02.2007г.

17. 5. В личной медицинской книжке имеется отметка только об одной прививке против кори у лиц до 35 лет : Исаев Е.А. (прививка против кори 14.09.1993 ); Кометиане Е.В.31.12.1990 г.р. - (прививка против кори 13.01.1998г.).

**п.12.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:**

18. Инфекционные заболевания, в т.ч. ОРВИ не регистрируются в журнале. Копчёнков Антон Петрович 1948 г.р., в марте 2016 года болел ОРВИ, получал симптоматическое лечение. Данный случай заболевания в ф. №060/у не зарегистрирован.

**п.8.14 СП 2.1.2.3358-16:**

19. Не на всех опекаемых, поступивших в учреждение, в медицинских картах имеются данные о профилактических прививках (Вагина, Кормилин Алексей Николаевич, Корелов Николай Петрович, и другие).

**п.3.40 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»:**

20. В медицинских картах и в прививочной картотеке отсутствуют данные о выполненных прививках против гриппа : Бураев Н.М. – со слов мелперсонала получил в 2016г. прививку против гриппа вакциной «Совигрипп», но в прививочной и медицинской карте данные о прививке отсутствуют, нет также данные о других прививках с 2012г.; Бутранов В.Г. – в медицинских документах отсутствуют с 2012 года данные о прививках; Ларченко Хаврония Яковлевна 21.10.2015 г. выполнена прививка против гриппа, данные о прививке в медицинских документах отсутствуют. Нарушен порядок регистрации профилактических прививок, Сведения о выполненных прививках не внесены в соответствующие отчётные медицинские документы,

**п.11.2 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».**

21. Не обеспечена первоочередная вакцинация против гриппа в предэпидемический период лиц категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся лица старше 60 лет, проживающие в учреждениях социального обеспечения, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. В медицинской документации опекаемых отсутствуют как прививки против гриппа, так и отказы от прививок, оформленные должным образом (Байрамалина Галлия Мухамадрахимовна 10.08.1940 г.р. и др.).

**п. 8.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»:**

22. У опекаемых отсутствуют (согласно медицинской документации) очередные календарные прививки против дифтерии и столбняка: Добряев В.Т. – последняя ревакцинация дифтерии выполнена 14.02.2004г., отсутствует ревакцинация дифтерии в 2014 году; Ерофеева Капитолина Серафимовна – последняя ревакцинация дифтерии выполнена 06.12.2006г., отсутствует ревакцинация дифтерии в декабре 2016 года

**п.12.4.2, 12.4.6 раздела 1 санитарно-эпидемических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:**

23. В процедурном кабинете отсутствует кожный антисептик.

**п. 8.11 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»:**

24. Отсутствуют стерильные наконечники клизменные, нет также одноразовых аналогичных изделий медицинского назначения.

**п.1.3 раздела 2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:**

25. Отсутствует отметка о предельном сроке годности раствора дезинфицирующего средства, его назначении.

Ответственность за нарушения по пунктам №1, № 2, № 6 возложена на кладовщика Кукушину Л.И. согласно должностной инструкции.

Ответственность за нарушения по пунктам № 7, №8, № 9, №10, №11, №13 возложена на повара Дубову Н.В.. согласно должностной инструкции.

Ответственность за нарушения по пунктам № 3, №4, № 5, №15 возложена на заведующую хозяйством А.В.Губкину согласно должностной инструкции.

Ответственность за нарушения по пункту № 14 возложена на заведующую хозяйством А.В.Губкину согласно приказа №14 от 20.02.2015 г.

Ответственность за нарушения по пункту № 16 возложена на медсестру Буянкину А.М. согласно приказа №11/3 от 30.01.2017 г.

Ответственность за нарушения по пунктам №17-№26 является юридическое лицо ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

(нужное отметить знаком ✓)



руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

\_\_\_\_\_

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

*Васильев*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

*Васильев*

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

*Васильев*

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые документы:

1. Информационное письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах» № 06/03-19/182 от 21.01.2017 г;
2. Протокол отбора образцов (проб) от 01.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
3. Экспертное заключение №06-182 от 21.02.2017 года на протоколы исследований (испытаний) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
4. Протоколы испытаний пищевых продуктов №06-430, №06-431, №06-423, №06-424, №06-425, №06-427, №06-428, №06-405, №06-406, №06-407, №06-408, №06-426, №06-428/1 от 06.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
5. Протоколы измерения параметров микроклимата в помещении №06-53 М, №06-55 М от 01.02.2017 года, №06-48 М, №06-51 М от 09.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
6. Протоколы измерения искусственной освещенности №06-54 О, №06-56 О от 01.02.2017 года, №06-49 О, №06-52 О от 09.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
7. Протоколы измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №06-50 Э от 09.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;

8. Протоколы испытаний смывов №06/432-06/436 от 02.02.2017 года, №06/412-06/421 от 03.02.2017 года, №06/409-06/411 от 04.02.2017 года, №06/438-06/442 от 05.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
9. Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды №06/384-06/393 от 03.02.2017 года, №06/394-06/398, №06/399-06/401 от 05.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
10. Протоколы испытаний воды №06-405, №06-406, №06-407, №06-408, №06-422 от 06.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
11. Протокол испытаний воздуха №06/402 от 08.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
12. Протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №06-429 от 01.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
13. Протоколы испытаний дезинфицирующих средств №06-437, №06-403-404 от 01.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
14. Протокол испытаний пищевых продуктов №1220, №1221 от 03.02.2017 года, №1219 от 08.02.2017 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»;
15. Справка о заселенности грызунами;
16. Предписание об устранении выявленных нарушений № 05/01-21 от 03.03.2017 года.
17. Объяснение к акту

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Рыжков*  
*М*

*О.Т. Рыжкова*  
*М.Т. Твардакис*  
*С.Н. Волыка*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Боркова Татьяна Николаевна,**  
**директор ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов**  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » марта 20 17 г. *Боркова*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с

получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого  
на проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в  
ленной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении  
ленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих  
основанность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган  
государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального  
контроля" мне разъяснены и понятны.

*Боркова*  
Боркова Татьяна Николаевна.

директор ГБУ «Починковский дом-  
интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, подпись)

**Объяснение к акту проверки  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 17210009 от 03 марта 2017 года.**

*Нарушения будут устранены в установленный  
срок*

*Боркова*