



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

603082, г. Нижний Новгород, Кремль корп. 14

тел.435-63-35, факс 435-63-36

*Юго-Восточный МРО регионального
государственного экологического
надзора и охраны окружающей среды
607510, Нижегородская область,
г. Сергач, ул. Гайдара, 18а
тел./факс 8-831-91-5-15-05*

(место составления акта)

26 февраля 2021 года

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 3

**органом государственного контроля (надзора),
юридического лица - государственного бюджетного учреждения
«Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

По адресу:

607467, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, д.3.

(место проведения проверки)

На основании: Положения о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2010 №965, Приказа Минэкологии Нижегородской области от 19.01.2021 № 319-17/21П/од

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена:

плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного учреждения

«Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(ГБУ «Пильнинский дом-интернат»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: проверка проведена в период с 01 по 26 февраля 2021 года

Общая продолжительность проверки: 19 дней (12 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Юго-Восточным межрайонным отделом регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Минэкологии Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С приказом о проведении проверки директор ГБУ «Пильнинский дом-интернат» Татанова Т.М. ознакомлена: 01.02.2021 в 10 часов 30 минут (о проведении проверки уведомлена 20.01.2021).

Директор ГБУ «Пильнинский дом-интернат»

Т.М.Татанова

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Начальник Юго-Восточного МРО регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды, старший госинспектор в области охраны окружающей среды Белякова Татьяна Александровна и главный специалист Юго-Восточного МРО регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды, госинспектор в области охраны окружающей среды Барсуков Владимир Владимирович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовала: директор ГБУ «Пильнинский дом-интернат» Татанова Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

Установлено в ходе проведения проверки:

Плановая выездная проверка государственного бюджетного учреждения «Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Пильнинский дом-интернат»), проведена на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении деятельности за период 2020-2021 г.г.

Юридический (почтовый) адрес ГБУ «Пильнинский дом-интернат»: 607467, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул. Советская, дом 3, e-mail: digpvi@soc.pln.nov.ru Тел.(831-92)43-3-31.

Банковские реквизиты: ИНН 5226010779, КПП 522601001, УФК по Нижегородской области (Министерств финансов Нижегородской области ГБУ «Пильнинский дом-интернат», л/с. 20005020110), Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижнего Новгорода Единый казначейский счёт 40102810745370000024, расчётный счёт 03224643220000003200, БИК 012202102, ОГРН 1025201103432, ОКТМО 43005930, ОКАТО 22245828001.

Приказом от 09.11.2004 №18-к директором ГБУ «Пильнинский дом-интернат» назначена Татанова Т.М.

Основным видом деятельности ГБУ «Пильнинский дом-интернат» является предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы, частично или полностью утративших способность или возможность самообслуживания. ГБУ «Пильнинский дом-интернат» осуществляет деятельность, руководствуясь Уставом, утверждённым приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 11.05.2018 № 356.

ГБУ «Пильнинский дом-интернат» расположено на земельном участке по адресу с. Курмыш, ул. Советская, 3, Обособленных подразделений и отдельных производственных территорий не имеется. Территория ГБУ «Пильнинский дом-интернат» занимает 0.39 га, частично огорожена, находится в постоянном бессрочном пользовании (Свидетельство о государственной регистрации права от 14.08.2007). На территории размещены: жилой корпус, газовая котельная, склад и другие подсобные помещения. Все используемые здания и сооружения находятся в оперативном управлении ГБУ «Пильнинский дом-интернат».

В ГБУ «Пильнинский дом-интернат» постоянно проживает 90 человек. Среднесписочная численность работающих - 66 человек, в том числе медицинский и обслуживающий персонал. Ответственным за соблюдение природоохранного законодательства, назначена старшая медсестра Вострякова Е.А. (Приказ № 9.1-од от 09.01.2020), имеющая удостоверение о прохождении дополнительного обучения в АНО ДПО «Зиверт».

Воздухоохранная деятельность.

ГБУ «Пильнинский дом-интернат» осуществляет хозяйственную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов и территорий ГБУ «Пильнинский дом-интернат» являются:

Стационарные источники выбросов:

- труба газовой котельной. Используется круглогодично для теплоснабжения и снабжения горячей водой, зданий и сооружений ГБУ «Пильнинский дом-интернат». По представленным данным среднегодовой расход газа составляет 68 тыс. куб. метров. В результате сжигания топлива в атмосферу происходит выделение следующих загрязняющих веществ: азота оксид, азота диоксид, углерода оксид и бенз(а)пирен. Котельная является объектом негативного воздействия на окружающую среду.

- системы вентиляции столовой, кухни и гаража;

Передвижные источники выбросов:

- автотранспорт. На балансе ГБУ «Пильнинский дом-интернат» имеется 3 автомобиля и 2 трактора.

ГБУ «Пильнинский дом-интернат» поставлено на государственный учёт в региональном государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (III категория, свидетельство № СВQLJLW от 2018-01-23, код объекта 22-0252-004115-П). Разработаны нормативы ПДВ, получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 18.12.2017 № 235 со сроком действия до 08.10.2024. Норматив валового выброса загрязняющих веществ утверждён приказом Департамента Росприроднадзора по ПФО от 09.10.2017 № 1257 и составляет 0,397995 тонн в год. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ организован расчётным способом, в соответствии с графиком (один раз в год). В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» разработана и утверждена в установленном порядке программа производственного экологического контроля. Учет выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников организован. Статотчет по форме 2 ТП (воздух) сдаётся в установленные сроки.

Водоохранная деятельность.

Водоснабжение питьевой водой ГБУ «Пильнинский дом-интернат» осуществляется из системы сельского водопровода на основании договора от 14.01.2021 №5 с МУП Пильнинского района «Коммунальщик». Водоснабжение технической водой осуществляется из артезианской скважины на основании имеющейся лицензии. Объем водопотребления организован по приборам учета (счетчики). Вода используется в столовой, для хозяйственно-бытовых нужд, прачечной, санузлах и др. По представленным ГБУ «Пильнинский дом-интернат» данным, общий объем водопотребления за год составляет около 700 м³.

Водоотведение от объектов ГБУ «Пильнинский дом-интернат» осуществляется по системе канализации в приёмник-накопитель, выполненный в подземном варианте (металлическая цистерна). По мере наполнения откачивается и вывозится автотранспортом

МУП Пильнинского района «Городской жилфонд» на очистные сооружения в р.п. Пильна по договору от 11.01.2021 № 22. Документы подтверждающие вывоз на очистку представлены.

Отходы.

В результате хозяйственной деятельности ГБУ «Пильнинский дом-интернат» образуются отход 1-4 классов опасности:

- отработанные люминесцентные лампы. Для освещения территории и помещений учреждения используются светильники, оснащенные люминесцентными лампами. Место для сбора и временного хранения отработанных ртуть содержащих ламп организовано, на момент проверки на хранении отработанных ламп нет. В декабре 2020 года отработанные люминесцентные лампы на демеркуризацию переданы в количестве 50 штук ООО «Экоперспектива» по договору от 11.01.2021 № ЭП21-0130.
- твёрдые коммунальные отходы (ТКО). По представленным ГБУ «Пильнинский дом-интернат» данным, в год образуется около 8 куб. метров. Сбор организован в контейнеры, установленные на территории учреждения. Вывоз организован по мере наполнения, специализированным транспортом ООО «МСК-НТ» по договору от 20.01.2021 № Н-Д/8012/2021. Платежные документы на оплату услуг по вывозу и размещению отходов представлены;
- отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учреждения. Сбор, накопление и вывоз осуществляется вместе с ТКО;
- пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания;
- медицинские отходы передаются на утилизацию ООО «Кедр» по договору от 06.11.2020 № 2044.

В ГБУ «Пильнинский дом-интернат» разработаны:

- Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (утверждён Приказом Минэкологии Нижегородской области от 22.04.2016 № 618).
- паспорта отходов 1-4 классов опасности на такие образующиеся отходы как: отработанные люминесцентные лампы 1 класса опасности, отходы из жилищ несортированные 4 класса опасности, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 4 класса опасности, смёт с территории 4 класса опасности.
- инструкция по обращению с отработанными люминесцентными лампами. Ответственным за сбор и хранение отработанных ламп назначен специалист по АХО Ерофеев Е.А. (приказ от 11.01.2021 № 48-од).
- Программа производственного экологического контроля в области обращения с отходами.
- План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением с отходами (утверждён приказом ГБУ «Пильнинский дом-интернат» от 09.01.2020 №66/4-од).

Учёт образующихся отходов организован, журналы учёта ведутся. Статотчёт по форме 2ТП (отходы) и технический отчёт по обращению с отходами составляются.

Недропользование

ГБУ «Пильнинский дом-интернат» оформлена лицензия на пользование недрами НЖМ 00377 ВЭ от 25.10.2017 с целевым назначением добыча подземных вод для технологического обеспечения водой со сроком действия до 25.10.2042. Участок недр имеет статус горного отвода. Добыча ведётся в соответствии с Проектом водозабора. Объём добычи составляет около 400 куб. метров в год, что не превышает годовой предельно

допустимый водоотбор, согласованный в объеме 3650 куб. метров в год. Учёт забора воды организован по счётчику. Контроль качества подземных вод осуществляется постоянно (имеются Протоколы химического анализа воды). Проект зон санитарной охраны скважины разработан. Сооружения водозабора содержатся в исправном состоянии. Учёт забираемых подземных вод и наблюдения за уровнем воды ведутся постоянно в соответствии Программой ведения мониторинга состояния недр по графику (представлены журналы учёта и наблюдения). Статистическая отчётность о выполнении условий пользования недрами при добыче подземных вод (Форма № 4-ЛС) и сведения об использовании воды (Форма № 2-ТП(водхоз)) за 2020 год сданы в установленные лицензионным соглашением сроки.

В ходе проверки ГБУ «Пильнинский дом-интернат» нарушения обязательных требований не выявлено.

Журнал учета проверок (мероприятий по контролю (ФЗ-294)) юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, представлен, запись внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия Приказа о назначении Татановой Т.М. директором ГБУ «Пильнинский дом-интернат» от 09.11.2004 №18-к.
2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок.
3. Свидетельство о государственной регистрации права на здание дома-интерната.
4. Справка об отсутствии обособленных подразделений.
5. Справка о численности работающих.
6. Справка об отсутствии арендаторов.
7. Копия Приказа о назначении Востряковой Е.А. ответственной за соблюдение требований природоохранного законодательства от 09.01.2020 № 9.1-од.
8. Свидетельство о постановке на учёт объектов НВОС.
9. Копия Приказа Минэкологии Нижегородской области от 22.04.2016 № 618 «Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
10. Копия Приказа о назначении Ерофеева Е.А. ответственным за организацию сбора отработанных люминесцентных ламп от 11.01.2021 № 48-од.
11. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 18.12.2017 № 235.
12. Копия Приказа Департамента Росприроднадзора по ПФО от 09.10.2017 № 1257 «Об установлении нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
13. Копия лицензии НЖМ00377ВЭ на пользование недрами (подземные воды).
14. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МСК-НТ» от 20.01.2021 № Н-Д/8012/2021.
15. Договор с ООО «Экоперспектива» от 11.01.2021 № ЭП21-0130.
16. Договор поставки газа АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» от 14.01.2021 № 33-3-3733-2/2021.
15. Отчет по форме № 4-ЛС.
16. Отчет по форме № 2-ТП(водхоз).
17. Паспорта отходов 1-4 классов опасности – 4 шт.

Акт составлен в 2-х экземплярах:


- 1 экз. для Юго-Восточного МРО РГЭН и ООС;

- 1 экз. для ГБУ «Пильнинский дом-интернат».

Начальник Юго-Восточного МРО

регионального государственного экологического надзора

и охраны окружающей среды – ст. госинспектор



Т.А.Белякова

(подпись)

Главный специалист Юго-Восточного МРО

регионального государственного экологического надзора

и охраны окружающей среды – госинспектор




В.В.Барсуков

(подпись)

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта получила 26.02.2021 года:

Директор ГБУ «Пильнинский дом-интернат»



Т.М.Татанова

(подпись)