



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Нижегородской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в  
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском,  
Спасском, Сергачском, Сеченовском районах

606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского д.9  
тел/факс (883 149) 5-01-94, 5-08-94 E-mail: ly220@rns.ru

## Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 21220267

“ 01 ” марта 20 21 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской  
области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском,  
Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах  
г. Сергач, пер. Больничный, д. 25  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском,  
Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах,  
(должность лица, составившего предписание)

Морозовой Зоей Александровной

( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки в отношении  
Государственного бюджетного учреждения «Пильнинский дом – интернат для престарелых  
и инвалидов»

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя,  
в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На потолке и стенах в помещении санузла второго этажа, потолке и стенах горячего цеха пищеблока имеются признаки поражения грибом (плесенью), оконный проем в помещении санузла для персонала с нарушением целостности, что не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2. На момент проведения проверки у работников ГБУ «Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», имеются нарушения, согласно данных работодателя, санитарка Анисимова М.И. принята на работу с марта месяца 2020 года, однако в личной медицинской книжке отсутствуют результаты исследований на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, обследование на стафилококк, гигиеническая подготовка и аттестация; так же нарушается периодичность прохождения гигиенической подготовки и

аттестации, а именно у санитарок Сеницыной Т.Д., Николаевой Т.И., Чишкиной Е.А., прачки Пивисовой В.В., срок прохождения очередной аттестации истек 27.06.2019, у санитарки Федотовой С.Ю. срок прохождения очередной аттестации истек 31.10.2018, у санитарки Прищеповой Т.Г. срок прохождения очередной аттестации истек 22.11.2018, у санитарки Рубцовой С.В. срок прохождения очередной аттестации истек 23.06.2019, что не соответствует ст. 34, 36 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 Приказа МЗ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

3. На момент проведения проверки в санитарно-бытовых помещениях (санузел) карантинного отделения отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному учреждению

«Пильнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

ИНН 5226010779 ОГРН 1025201103432 от 03.12.2002г.

Юридический адрес: 607467 Нижегородская область,

Пильнинский район, село Курмыш ул. Советская д. 3

---

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить потолки, стены в помещении санузла второго этажа, потолке и стенах горячего цеха пищеблока имеются признаки поражения грибком (плесенью), оконный проем в помещении санузла для персонала, отделкой, позволяющей осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, без поражения грибком.

Основание: п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: до 01.03.2022 г.

2. Обеспечить контроль за полнотой, своевременностью, периодичностью прохождения медицинских осмотров и гигиенической подготовки и аттестации работниками ГБУ «Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Основание: ст. 34, 36 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 Приказа МЗ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Срок исполнения: до 01.03.2022 г.

3. Обеспечить санитарно-бытовое помещение (санузел) карантинного отделения горячим водоснабжением.

**Основание:** п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

**Срок исполнения:** до 01.03.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 01.03.2022 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

Справку о выполнении требований предписания.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** \_\_\_\_\_

Государственное бюджетное учреждение «Пильнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 5226010779 ОГРН 1025201103432 от 03.12.2002г.


(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области в Лысковском, Воротынском,  
Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском  
Сергачском, Сеченовском районах  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

З.А.Морозова  
(фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен «01» марта 2021г.

  
(подпись)

  
(фамилия, инициалы)

Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Нижегородской области в  
Лысковском, Воротынском, Княгининском,  
Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском,  
Сергачском, Сеченовском районах  
г. Лысково, ул. Чернышевского, д.9;  
г. Сергач, пер. Больничный, д.25  
(место составления акта)

« 01 » марта 20 21 г.  
(дата составления акта)  
16.00  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля  
(надзора), органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 21220267

с 10.00 «16» февраля 2021 г. 607490 Нижегородская область, Пильнинский  
по адресу: район, село Курмыш ул. Советская д. 3  
по 16.00 «01» марта 2021 г. (место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны

№ 21220267 от « 27 » января 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),  
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего  
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Пильнинский дом – интернат для престарелых и  
инвалидов» (ГБУ "Пильнинский дом - интернат")

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 06 рабочих дней:

16.02.2021, 17.02.2021, 18.02.2021, 19.02.2021, 20.02.2021,  
01.03.2021

(р. рабочих дней/часов)

Акт составлен Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском,  
Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском  
районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

10 ч. 00 мин. «16» февраля 2021 г.

Татанова Татьяна Михайловна

(время) 26.02.21. (дата) Юное.

подпись  
Тюссин

(фамилия, имя, отчество)  
Татьяна Михайловна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее(ие) проверку: Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах Юлия Александровна Отрокова, главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах Зоя Александровна Морозова.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации Представителей экспертной организации филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»: Цымбалова Евгения Александровича – главного врача, Грубневу Светлану Юрьевну – врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, Маркелову Аллу Владимировну, Ширшиблева Владимира Сергеевича, Поняева Николая Аркадьевича – врача по общей гигиене, Сидельникову Татьяну Алексеевну – помощника врача по общей гигиене, Круглову Наталью Львовну, Конорову Ольгу Валерьевну, Михееву Татьяну Викторовну и Жеребцову Ирину Константиновну – помощников врача – эпидемиолога, помощника по гигиене труда Володину Лидию Александровну, помощника врача по общей гигиене Тарасову Ирину Васильевну. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21AK71 от 26.07.2016г., выдано Федеральной службой по аккредитации. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 (бессрочный); Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации RA.RU.710007 (бессрочный).

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ "Пильнинский дома - интернат" Татанова Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах в отношении Государственного бюджетного учреждения «Пильнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ "Пильнинский дом - интернат") ИНН 5226010779 ОГРН 1025201103432 от 03.12.2002г. проведена плановая выездная проверка в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год (порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 522104829714).

Государственное бюджетное учреждение «Пильнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» расположено по адресу: 607467 Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш ул. Советская д. 3.

Основной вид деятельности - 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. На территории организации выделены следующие зоны: корпус для проживания со столовой и пищеблоком, зона для отдыха (оборудована скамейками, беседкой), хозяйственно-бытовая зона (газовая котельная, прачечная, гараж, дезинфекционная камера, угольная котельная). Территория имеет наружное электрическое освещение.

В хозяйственной зоне, на расстоянии более 30 метров от близлежащего здания, установлены три контейнера для сбора мусора, площадка с твердым покрытием, контейнеры оборудованы навесами. Договор на вывоз ТБО заключен с ООО «МСК-НТ» договор № Н-Д/8012/2020 от 18.03.2020г. и с МУП Пильнинского района «Городской жилфонд» №23 от 01.01.2020г. на вывоз жидких бытовых отходов. Территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Здание для проживания граждан двухэтажное, приспособленное. Жилые помещения располагаются на первом и втором этажах.

На момент проверки получающих социальные услуги 87 человек. Лиц, лишенных возможности самостоятельного передвижения 60% от общего количества проживающих.

Имеется следующий набор помещений:

#### 1 этаж

- медкабинет
- физиокабинет
- изолятор
- 2 холла
- 2 склада
- жилые комнаты
- душевая на 2 ванны и 2 душевые установки
- 2 санитарных узла

#### 2 этаж

- кабинет директора
- кабинеты специалистов
- актовый зал
- бухгалтерия
- жилые комнаты
- 2 холла
- две душевые на 2 душевые установки каждая
- 2 санитарных узла

В пристрое к основному корпусу располагаются:

- прачечная
- пищеблок
- гараж
- дезинфекционная камера
- помещение для хранения отходов класса Б и Г
- угольная котельная (резервная)

Отопление помещений от газовой котельной, расположенной на территории.

Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» проведены замеры параметров микроклимата. Согласно протокола параметры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Горячее водоснабжение от газовой котельной.

установлены двухконтурные нагревательные котлы. В качестве резервного источника горячего водоснабжения используются электроводонагреватели.

Водоснабжение от скважины с. Курмыш, договор на водоснабжение заключен с МУП Пильнинского района «Коммунальщик» №1 от 09.01.2020г. В качестве резервного источника водоснабжения может служить скважина, расположенная на территории дома – интерната. Зона санитарной охраны 1-го пояса выделена, территория озеленена, ограждена, оборудован павильон, территория находится под охраной. Оголовок скважины оборудован краном для отбора проб воды и контрольно-измерительными приборами. Скважина имеет технический паспорт. Лицензия на право пользования недрами получена серия: НЖМ № 00377 ВЭ сроком бессрочно.

На момент проведения проверки в санитарно-бытовых помещениях (санузел) карантинного отделения отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Канализация нецентрализованная в местный выгреб, расположенный в 150 метрах от помещений. Очистка проводится регулярно. Аварий на канализационных сетях не регистрировалось. Договор на вывоз, прием и очистку канализационных стоков заключен с МУП Пильнинского района «Городской жилфонд». Акты выполненных работ представлены.

Жилые комнаты оборудованы естественной вытяжкой без механического побуждения. Так же естественная вентиляция осуществляется путем притока воздуха через форточки, через легко – открывающиеся фрамуги. Окна оборудованы москитными сетками.

На кухне, в прачечной и душевой приточно - вытяжная вентиляция. Проверка эффективности вентиляции проводится ежегодно. Акты выполненных работ №183 от 28.08.2020г., №96 от 02.02.2021, выполненный Сергачским НРО ВДПО.

Освещение помещений естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами в коридорах, гостиной, помещениях для занятий и энергосберегающие лампы в комнатах со светорассеивающей арматурой. В прачечной, душевых лампы с влагозащитной арматурой, в медицинском кабинете закрытые светильники.

Хранение отработанных люминесцентных ламп осуществляется в холодном помещении в закрытой упаковке в помещении для хранения отходов. Сдача отработанных ламп осуществляется по договору с ООО «Экоперспектива» №ЭП-00237 от 03.02.2020г.

Для приема опекаемых оборудован отдельный вход. Для лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создана доступная (безбарьерная) среда. В помещении дома – интерната оборудованы пандусы, поручни, звуковая и световая сигнализация, все помещения оборудованы звуковыми информаторами и рельефно-точечным тактильным шрифтом, имеется ступенькоход, подъемники для лежачих больных, подъемник для ванн, противопролежневые мартасы.

Вновь поступающие лица осматриваются медицинским персоналом организации, далее помещаются в палаты приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения.

Осмотр на педикулез и чесотку проживающих лиц проводится не реже 1 раза в неделю, с отметкой в специальном журнале. Лица с педикулезом не обнаружены.

Каждый поступающий в организацию имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Проверено 10 медицинских карт. Правила приема поступающих лиц в организацию соблюдаются.

Противопедикулезная укладка укомплектована в полном объеме. 2».

Жилые комнаты оборудованы кроватями, шкафами для хранения одежды, стульями; количество тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Отделка в комнатах для проживающих выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхности стен, потолков, полов, окон, дверей и мебели гладкие, позволяющие проводить их уборку (мытьё).

**На потолке и стенах в помещении санузла второго этажа, потолке и стенах горячего цеха пищеблока имеются признаки поражения грибком (плесенью), оконный проем в помещении санузла для персонала с нарушением целостности, что не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

Гостиные и актовый зал оборудованы кожаной мебелью.

Места общего пользования (туалетные помещения) общие на коридор. В туалетных помещениях предусмотрена умывальная зона и зона санитарных кабин. Туалетные помещения обеспечены туалетной бумагой и средствами для мытья рук.

Гигиеническая обработка проживающих производится 1 раз в 10 дней и по мере необходимости. Мочалки для санитарной обработки выдаются в день проведения гигиенической обработки. После помывки мочалки подвергаются дезинфекции и стирке централизованно в прачечной.

В помещении для хранения чистого белья оборудована гладильная, оснащенная гладильными досками, утюгами.

Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Хранение грязного белья осуществляется в прачечной в приемном отделении.

В ГБУ "Пильнинский дом - интернат" обеспечены условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований.

Окна, светильники, вытяжные вентиляционные решетки чистые. Неисправных источников света на момент проверки не выявлено.

Уборочного инвентаря для уборки помещений достаточно, промаркирован, с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в отдельном помещении. Для маркировки применено цветовое кодирование, схема кодирования размещена в зоне хранения инвентаря. Для уборки санузлов предусмотрен отдельный комплект уборочного инвентаря.

В организации имеются передвижные облучатели, используются рециркуляторы медицинские для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Уборка в помещениях проводится 2 раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Сертификаты соответствия, инструкции по применению и методические указания представлены. Сроки годности соблюдаются.

Хранение личных вещей, моющих и дезинфицирующих средств, осуществляется в кладовых. В помещениях оборудованы стеллажи шкафы.

По мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере. Дезинфекционная камера располагается в пристрое к основному зданию. Имеет отдельный вход. Состоит из двух отделений: загрузочное отделение и разгрузочное отделение. Поточность технологических процессов соблюдается. Камерное отделение оборудовано умывальниками с подводкой горячей и холодной воды, оборудован бактерицидными лампами.



Уборочный инвентарь для помещений разгрузочного и загрузочного отделения выделен, промаркирован. Рабочая зона пола в загрузочном отделении покрыта резиновым ковриком. Лицо, осуществляющее камерную обработку вещей, правилам эксплуатации дезинфекционных камер обучалась 25.05.2018г. на базе ФГБОУВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» МЗ РФ, удостоверение о прохождении учебы имеется.

**Пищеблок** занимает часть первого этажа основного здания. Пищеблок с полным циклом обработки сырья.

Водоснабжение централизованное. Все производственные цеха оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Горячая вода от газовой котельной. Канализация в местный отстойник.

Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Пищеблок оснащен автономной приточно-вытяжной вентиляцией. Производственные цеха оборудованы форточкой вентиляцией. Оценка эффективности вентиляционной системы проведена 02.02.2021г (акт №96) Сергачским районным отделением НО «ВДПО» (договор подряда №01-ВК на проверку технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: овощной цех, мясорыбный цех, кондитерский цех, 2 складских помещения, моечная для кухонной и столовой посуды, варочный цех, обеденный зал, бытовое помещение, туалет для персонала. Отделка помещений выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

Складские помещения сухие, оборудованы стеллажами и подтоварниками, холодильным и морозильным оборудованием. Все холодильное и морозильное оборудование в рабочем состоянии, оснащено термометрами. Складские помещения оборудованы приборами для контроля за температурно-влажностным режимом, журналы учета температурного режима и относительной влажности воздуха ведутся.

Овощной цех оснащен моечной ванной и раковиной для мытья рук, производственным столом с гигиеническим покрытием. Из технологического оборудования имеются кухонный комбайн, картофелечистка.

Мясорыбный цех оснащен двумя мойками и раковиной для мытья рук, двумя производственными столами. Колода для разуба мяса установлена на крестовине, скреплена металлическими обручами, посыпана солью. Из технологического оборудования холодильник, мясорубка. В мясорыбном цехе установлена система доочистки воды.

Кондитерский цех оснащен мойкой и раковиной для мытья рук, двумя производственными столами, духовым шкафом, шкафом для хлеба. Обработка яйца, используемого для приготовления блюд, осуществляется в отведенном месте кондитерского цеха в специальных промаркированных емкостях, последовательность обработки соблюдается.

Мытье кухонной посуды осуществляется ручным способом. В моечном отделении для мытья кухонной посуды установлено три ванны. Мытье столовой посуды осуществляется в посудомоечной машине. Сушка посуды осуществляется на решетчатых полках. Кухонной и столовой посуды достаточно. В моечном отделении вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря.

В варочном цехе установлены две четырех-конфорочные электрические плиты с духовкой, две электросковороды. Вытяжной зонит расположен над варочным оборудованием. Имеется переносная бактерицидная лампа, которая используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки ведется.

Чистую столовую посуду хранят на решетках. Чистые столовые приборы хранят в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх.

Проверка средств измерения проведена 10.12.2020г. ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (договор №130865\А\1400). Акт выполненных работ №20238517 от 10.12.2020

Разделочного инвентаря (доски и ножи) в достаточном количестве, закреплен за каждым цехом, промаркирован в соответствии с обрабатываемым продуктом. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится отдельно.

Обеденный зал на 52 посадочных места, имеется умывальник для мытья рук.

Условия хранения и сроки годности пищевых продуктов соблюдаются. Журнал бракеража поступающей продукции ведется. Доставка продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется транспортом ООО «НЛК» (Контракт №2820/7 от 27.06.2020г.). Сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов, имеются.

Приготовление пищи проводится по технической документации (ТТК), разработанной в установленном порядке. Питание 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин - кисломолочная продукция в 20.00ч).

Оценка органолептических показателей и качества блюд проводят. Бракеражный журнал готовых блюд ведется. Журнал осмотра работников на гнойничковые заболевания ведется.

Суточные пробы хранят не менее 48 часов в промаркированной посуде в специально отведенном месте холодильника.

Санитарной одежды достаточно, хранится отдельно от верхней и домашней одежды.

Дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин Д», инструкция по применению имеется.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, хранится в чистом виде в отведенном для него месте. Инвентарь для мытья туалета имеет сигнальную окраску и хранится отдельно. Генеральная уборка и дезинфекция помещений и оборудования проводится один раз в месяц. «Журнал регистрации проведения генеральных уборок» ведется.

Следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено.

Аптечка для оказания первой помощи имеется.

На пищеблоке работают 11 человек.

Программа производственного контроля имеется, утверждена руководителем. Производственный контроль проводится, протоколы лабораторных исследований в рамках программ производственного контроля представлены.

Наличия грызунов и насекомых во время проверки в помещениях, принадлежащих ГБУ "Пильнинский дома - интернат" не выявлено. Заключен договор на выполнение дератизационных и дезинсекционных мероприятий с ФГУП «ПРОФИЛАКТИКА» №80 от 01.11.2019г. Акты выполненных работ представлены. Нарушений в кратности проведения мероприятий не выявлено. Оценка на заселенность проведения справки №12 от 30.12.2020г., выданная ФГУП «Профилактика»

Работники организации проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры.

На момент проведения проверки у работников ГБУ «Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», имеются нарушения, согласно данных работодателя, санитарка Анисимова М.И. принята на работу с марта месяца 2020 года, однако в личной медицинской книжке отсутствуют результаты исследований на присутствие возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, обследование на стафилококк, гигиеническая подготовка и аттестация; так же нарушается периодичность прохождения гигиенической подготовки и аттестации, а именно у санитарок Сивичевой Т.Д., Николаевой Т.И., Чишкиной Е.А., прачки Пивневой В.В., срок прохождения очередной аттестации истек 27.06.2019, у санитарки Федотовой С.Ю. срок прохождения очередной аттестации истек 31.10.2018, у санитарки Приписиновой Т.Г. срок прохождения очередной аттестации истек 22.11.2018, у санитарки Рубцовой С.В. срок прохождения очередной аттестации истек 23.06.2019, что не соответствует ст. 34, 36 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», п. 1 Приказа МЗ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Администрацией предоставлена Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и отчет по выполнению программы.

В ГБУ "Пильнинский дома - интернат" для перевозки людей имеется 2 единицы транспорта. В ходе осмотра автомобилей установлено, что в автомобилях поддерживается санитарный порядок. Аптечками медицинской помощи имеются. У водителей имеются х/б перчатки и ветошь.

В административном корпусе установлено 8 единицы ПЭВМ на базе жидкокристаллических мониторов. Площадь на одно рабочее место соблюдается. Все рабочие места с компьютерами оборудованы поворотными креслами.

Для работников бухгалтерии оборудован шкаф для хранения одежды, выделено место приема пищи. Освещение совмещенное, естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено светильниками с энергосберегающими лампами. Естественная вентиляция помещений осуществляется путем притока воздуха через форточки.

#### Сбор и утилизация отходов

ГБУ "Пильнинский дома - интернат" образуются следующие отходы:

1. Отходы класса «А» - бытовые отходы
  2. Отходы класса «Б» - медицинские отходы
  3. Отходы класса «Г» - промышленные отходы, люминесцентные лампы.
- Договор на вывоз ТБО заключен с ООО «МСК-НТ» договор № Н-Д/8012/2020 от 18.03.2020г.
- Договор с ООО «Экоперспектива» №ЭП-00237 от 03.02.2020г на утилизацию промышленных отходов (люминесцентные лампы, термометры, промышленные отходы).

Акты выполненных работ и документы, подтверждающие проведение вывоза отходов представлены. Директором утверждена инструкция, в которой определены сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами. Приказом назначено лицо, ответственное за обращение с отходами.

Принята и утверждена схема обращения с медицинскими отходами с указанием нормативов образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе; потребности в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов; порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпание, разливание медицинских отходов); организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.

Медперсонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты обеспечены в полном объеме. Стирка спецодежды проводится в прачечной в отдельной стиральной машине.

В ГБУ "Пильнинский дом - интернат" организована работа по учёту медицинских отходов класса «Б», оформлен технологический журнал учета медицинских отходов с указанием количества единиц упаковки отходов. Вводится технологический журнал с указанием количества вывозимых единиц упаковки /или веса отходов, сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз. Необходимый запас расходного материала для сбора отходов: одноразовые пакеты для сбора отходов разной цветовой маркировки, одноразовые контейнеры, твердые не прокальваемые контейнеры.

Хранение отходов класса Б и Г осуществляется в отдельно выделенном помещении, в закрытых промаркированных баках. Отделка влагонепроницаемая, выполнена из материалов, позволяющих проводить уборку с моющими и дезинфицирующими средствами. В помещении оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды. Доступ посторонних лиц в помещение временного хранения медицинских отходов запрещен, закрывается на ключ.

Прачечная: Стирка постельного белья, одежды, полотенец, санитарной и спецодежды работников организации осуществляется в прачечной. Грязное белье собирается в клеенчатые мешки и транспортируется в прачечную, расположенную в пристрое к основному корпусу.

Здание прачечной оборудовано холодным и горячим водоснабжением. Канализация в местный отстойник. Отопление прачечной от газовой котельной, расположенной на территории. Прачечная оборудована приточно – вытяжной вентиляцией и местной вытяжной с механическим побуждением. Проверка эффективности проводится ежегодно, акты выполненных работ представлены. Полы и стены помещений прачечной выполнены из влагостойких материалов. В стиральном цехе прачечной стены на всю высоту выполнены из влагостойких материалов.

Прачечная соответствует по набору помещений требованиям санитарных правил.

Стирка проводится в трех автоматических стиральных машинах, объемом 25 кг, 10 кг, 10 кг. Имеется ванна для замачивания белья. Для сушки белья установлен сушильный барабан. Гладильная зона оснащена столом для глажения, утюгом, пресс - катком. Хранение чистого белья осуществляется на стеллажах с гигиеническим покрытием. Чистое белье транспортируется в мешках для чистого белья. Моющих средств для стирки белья достаточно. Уборочного инвентаря в прачечной достаточно, промаркирован, хранится упорядочено. Спецодежды достаточно.

В ходе проверки проводилась фотосъемка на мобильный телефон марки

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На потолке и стенах в помещении санузла второго этажа, потолке и стенах горячего цеха пищеблока имеются признаки поражения грибом (плесенью), оконный проем в помещении санузла для персонала с нарушением целостности, что не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2. На момент проведения проверки у работников ГБУ «Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», имеются нарушения, согласно данных работодателя, санитарка Анисимова М.И. принята на работу с марта месяца 2020 года, однако в личной медицинской книжке отсутствуют результаты исследований на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, обследование на стафилококк, гигиеническая подготовка и аттестация; так же нарушается периодичность прохождения гигиенической подготовки и аттестации, а именно у санитарок Синицыной Т.Д., Николаевой Т.И., Чижкиной Е.А., прачки Пивневой В.В., срок прохождения очередной аттестации истек 27.06.2019, у санитарки Федотовой С.Ю. срок прохождения очередной аттестации истек 31.10.2018, у санитарки Приписновой Т.Г. срок прохождения очередной аттестации истек 22.11.2018, у санитарки Рубцовой С.В. срок прохождения очередной аттестации истек 23.06.2019, что не соответствует ст. 34, 36 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 Приказа МЗ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

3. На момент проведения проверки в санитарно-бытовых помещениях (санузлы) карантинного отделения отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

**Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание об устранении выявленных нарушений №21220267 от 01.03.2021г.

Объяснение к акту проверки №21220267 от 01.03.2021г.

Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №05-18-ЭМИ от 20.02.2021

Протокол измерений параметров микроклимата в помещении №05-17-МКЛ1 от 20.02.2021

Протокол измерений параметров освещенности в помещении №05-16-ОСВ от 20.02.2021

Протокол испытаний воды №872 от 16.02.2021г., №871 от 17.02.2021г.

Протокол испытаний пищевой продукции №878 от 18.02.2021г., №874, 873 от 19.02.2021

Протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №875-876-877 от 18.02.2021г.

Протокол испытаний смывов №879-883, 894-898, 889-893 от 17.02.2021г., №884-888 от 19.02.2021

Протокол испытаний дезинфицирующих средств №899, 900 от 18.02.2021г.

Фотоматериалы

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды,

протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Отрокова Юлия Александровна  
Морозова Зоя Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор  
ГБУ "Пильнинский дома - интернат"  
Татанова Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"01" марта 20 21 г. Татанова  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Директор  
ГБУ "Пильнинский дома - интернат"  
Татанова Татьяна Михайловна

Татанова Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)