



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области**

от 30.08.2021 № 2021-52-06-20-2614 - ВП

12 час. 00мин.  
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в  
Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах :  
г. Кстово, ул.Талалушкина,д.11  
(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах – главного государственного санитарного врача по Кстовскому, Большемурашкинскому, Бутурлинскому, Дальнеконстантиновскому, Перевозскому районам Чиканиной М. В. от 04.08.2021г №2021-52-06-20-2614-ВП, учетный номер в ЕРКНМ 52210041000100428980

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального санитарно-эпидемиологического надзора (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Сисикиной Татьяной Ивановной- старшим специалистом 1 разряда территориального отдела

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» Деметьева Наталья Валерьевна- помощник врача по общей гигиене;



(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)  
эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» RA.RU.21 АК 17 от 22.06.2016

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Бутурлинский ПНИ»)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 607444, Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Бутурлинский ПНИ») ИНН 5205001580, ОГРН 1025201020316, место нахождения: 607444, Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, 26

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" августа 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "30" августа 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось на срок, необходимый для проведения экспертиз (испытаний), срок осуществления которых превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия

Решение о приостановлении контрольного (надзорного) мероприятия от 11 августа 2021г №2021-52-06-20-2614-ВП

с "16" августа 2021 г., 08 час. 00 мин.

по "01" сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

Решение о возобновлении контрольного (надзорного) мероприятия от 27.08.2021г №2021-52-06-20-2614-ВП

с "30" августа 2021 г., 08 час. 00 мин.

по "30" августа 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 рабочих дней

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр территории, источника водоснабжения (арт. скважина), очистных сооружений, пищеблока, банно-прачечного корпуса, жилых корпусов ГБУ «Бутурлинский ПНИ»

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4)



получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "10" августа 2021г., 10 час. 30 мин.

по "10" августа 2021г., 16 час. 00 мин.

по месту Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д.26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 10.08.2021г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов: учредительные документы юридического лица, договоры на водоснабжение, договоры на водоотведение, договоры на энергоснабжение (электропотребление), договоры на вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов и биологических отходов с актами выполненных работ, договоры на утилизацию (демеркуризацию) ртутьсодержащих люминесцентных ламп с актами выполненных работ; договоры на дератизацию и дезинсекцию с актами выполненных работ; договоры на централизованную стирку спец.одежды (санитарной одежды) с актами выполненных работ; паспорта на системы вентиляции и кондиционирования, отчеты об испытании систем вентиляции и кондиционирования (акты проверки эффективности работы), графики профилактического осмотра и планового предупредительного ремонта систем вентиляции и кондиционирования; договоры на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования; договоры на поставку пищевых продуктов; программа (план) производственного контроля с приложениями, протоколы лабораторных (инструментальных) испытаний (исследований), проведенные в рамках производственного контроля за 2020 г. и истекший период 2021 г.; документация по внедрению и поддержанию процедур, основанных на принципах ХАССП; документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов (декларации о соответствии (сертификаты соответствия), ветеринарные свидетельства, свидетельства о государственной регистрации, товарно-сопроводительная документация на товар: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и иные документы); маркировочные ярлыки, этикетки, листы-вкладыши, транспортная тара; сведения об обязательном подтверждении соответствия реализуемых товаров (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации); документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих и моющих средств, инструкции по применению дезинфицирующих средств; документы, подтверждающие поверку весов, термометров, гигрометров и психрометров; термограммы; сведения о численности работающих, таблицы учета рабочего времени сотрудников, списки контингентов, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров, заключительные акты по итогам периодических медицинских осмотров работников, журнал учета направлений работников на медицинские осмотры, листы ознакомления работников с календарным планом мед.осмотров, списки сотрудников для проведения профилактических прививок, сведения о проведении профилактических прививок сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, индивидуальные медицинские заключения, договоры с медицинской организацией на проведение медицинского осмотра работников, график (журнал) учета проведения санитарных дней; журнал (графики) учета проведения генеральных уборок; данные: о количестве ПСУ; размещению ПСУ, осмотру на педикулез; журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф.60/у), экстренных извещений по форме №058/у; журнал генеральных уборок в процедурном кабинете; журнал замены облучателей и учёта времени эксплуатации бактерицидных облучателей, оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком; график банных дней; учет смены постельного белья ПСУ; документы, подтверждающие проведение дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки пищевых продуктов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное



обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "10" августа 2021г., 10 час. 00 мин.

по «13» августа 2021г 14 час.00 мин

по месту Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д.26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: не требуется

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к

### 3) Отбор проб (образцов):

вода питьевая на микробиологические показатели-2 пробы

Вода питьевая на санитарно-химические показатели-2 пробы

Вода источника на микробиологические показатели-1 проба

Вода источника на паразитологические показатели-1 проба

Вода источника на санитарно-химические показатели-1 проба

Рацион на калорийность и сбалансированность-обед из трех блюд

Готовое блюдо на термическую обработку-1 проба

Готовое блюдо на микробиологические показатели-1 проба

Пищевая продукция на санитарно-химические показатели-1 проба

Смывы с объектов внешней среды на паразитологические показатели-10 проб

Смывы с объектов внешней среды на бактерии группы кишечной палочки-20 проб

Материал на стерильность-3 пробы

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "10" августа 2021г., 10 час. 00 мин.

по "10" августа 2021г., 13 час. 30мин.

по месту Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д.26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 10.08.2021г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 4) Инструментальное обследование :

Микроклимат-20 рабочих мест

Освещенность-20 рабочих мест

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "10" августа 2021г., 10 час. 00 мин.

по «10» августа 2021г ,13.00час. 30 мин

по месту Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д.26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

-протокол измерений параметров микроклимата от 16.08.2021г №05-258

-протокол измерений уровней освещенности №05-257 от 16.08.21



5) Испытание полученных проб и образцов из ГБУ «Бутурлинский ПНИ»

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" августа 2021г., 08 час. 00 мин.

по "24" августа 2021г., 16 час. 00мин.

по месту Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д.11 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»

по результатам которого составлены:

-протокол испытания воды № 9536-9537 от 12.08.2021г, №9538 от 16.08.21

-протоколы испытаний пищевых продуктов: №9542 от 12.08.2021г, 9543, 9544 от 16.08.21

-протокол испытаний материала на стерильность №9575-9577 от 23.08.21

-протоколы испытаний смывов №9545-9564 от 13.08.2021г, 9565-9574 от 16.08.21

-протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №9539-9541 от 11.08.2021

6) Экспертиза по результатам испытаний полученных проб и образцов и инструментальных измерений из ГБУ «Бутурлинский ПНИ»

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "25" августа 2021г., 10 час. 00 мин.

по "25" августа 2021г., 16 час. 00мин.

по месту: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д.11 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»

по результатам которого составлены:

экспертное заключение №05-1720 от 25.08.2021г вх. №52-20-5219-2021 от 26.08.2021г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом ГБУ «Бутурлинский ПНИ»:

-учредительные документы

-программа производственного контроля, протоколы лабораторно-инструментальных исследований за 2021г

-заверенные руководителем списки работников, их личные медицинские книжки, документы с подтверждением предварительных и периодических медицинских осмотров и обследований, профилактических прививок, гигиенического обучения с аттестацией

-журналы генеральных уборок, журнал генеральных уборок в процедурных кабинетах, журналы замены облучателей и учета времени эксплуатации БО

-паспорта приборов и оборудования

-инструкции, сертификаты соответствия, свидетельства о гос. Регистрации на используемую стерилизующую аппаратуру, изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, материалы для упаковки стерильного материала

-лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения на медицинскую деятельность, на добычу подземных вод, на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров

-договор на энергоснабжение (электропотребление), договор на вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов и биологических отходов с актами выполненных работ, договоры на



утилизацию (демеркуризацию) ртутьсодержащих люминесцентных ламп с актами выполненных работ; договоры на дератизацию и дезинсекцию с актами выполненных работ; данные по оценке заселенности грызунами и численности членистоногих

-паспорта на системы вентиляции, акты профилактических осмотров, договор на техническое обслуживание систем вентиляции;

-приказы об ответственных лицах: за работу с медицинскими отходами, об ответственности за соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и производственный контроль

-схема, технологические журналы по обращению с медицинскими отходами, журнал инструктажа специалистов, ответственных за работу с медицинскими отходами

-инструкции на рабочих местах по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации

-договоры на поставку пищевых продуктов; документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов (декларации о соответствии (сертификаты соответствия), ветеринарные свидетельства, свидетельства о государственной регистрации, товарно-сопроводительная документация на товар: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и иные документы); маркировочные ярлыки, этикетки, листы-вкладыши, транспортная тара;

-примерное меню, технологические карты на блюда, напитки, кулинарные изделия, фактическое меню за июль 2021г

-документы по питанию: накопительная ведомость, бракеражный журнал готовой пищи, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок, журнал учета работы холодильного оборудования, гигиенический журнал, журнал проведения витаминизации готовых блюд.

- документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих и моющих средств, инструкции по применению дезинфицирующих средств;

-документы, подтверждающие поверку весов, термометров, гигрометров и психрометров; термограммы;

-списки контингентов, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров, заключительные акты по итогам периодических медицинских осмотров работников, журнал учета направлений работников на медицинские осмотры, листы ознакомления работников с календарным планом мед.осмотров, индивидуальные медицинские заключения,

-договор с медицинской организацией на проведение медицинского осмотра работников,

- данные: о количестве ПСУ; размещению ПСУ, журнал осмотра на педикулез; график банных дней, учет смены постельного и нательного белья ПСУ

-журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф.60/у), экстренных извещений по форме №058/у; (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Тип учреждения по Уставу: Государственное бюджетное учреждение «Бутурлинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Бутурлинский ПНИ») ИНН 5205001580, ОГРН 1025201020316. ОКВЭД 87.30. Место нахождения: Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д.26

### **По результатам проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:**

1. Отделка всех помещений отделения №5 в корпусе №4; помещений бани с дефектами и повреждениями: линолеум на полу рваный, с дырами, плитка местами отбита, с повреждениями, на стенах местами отбита штукатурка, отслоения краски, на потолках трещины, вздутия, что не позволяет качественно проводить влажную уборку выше перечисленных помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.9.21. п. IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого

«Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.»

2. Оборудование санитарных узлов для ПСУ: в корпусе №1, в корпусе №2, в корпусе №4 отделений №4 и №5 не соответствует требованиям: в туалетах используется устаревшее санитарно-техническое оборудование (чаши Генуя), закрытые кабины не оборудованы; во всех корпусах - умывальные не оборудованы вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей, полотенцесушителями, душевые не оборудованы закрытыми кабинками, что является нарушением п.9.25. п. IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого «В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой. Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги. Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Также в туалете должен быть полотенцесушитель.»

3. Помещение изолятора не оборудовано горячим водоснабжением, что является нарушением п.

2.2. п. II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого «Здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.»

4. По результатам испытаний воды, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: протоколы испытания воды №9536-9537 от 12.08.2021г., №9538 от 16.08.2021г. экспертное заключение № 05-1720 от 25.08.2021г. в анализируемых образцах питьевой воды централизованного водоснабжения: отобранном на пищеблоке и в буфетной корпуса №1 ГБУ «Бутурлинский ПНИ» по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная обнаружены общие колиформные бактерии и составили 0,7 в 100 мл КОЕ, при нормативе отсутствие КОЕ в 100 мл., что не соответствует требованиям, указанным в таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21; в анализируемом образце питьевой воды централизованного водоснабжения отобранном из подземного источника (скважина) ГБУ «Бутурлинский ПНИ» по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная жесткость общая составила 19,5=2,9 оЖ, при нормативе не более 7оЖ, общая минерализация составила 1661=149 мг/л, при нормативе не более 1000 мг/л, что превышает нормативные значения и не соответствует стр.1,2 гл. III таб.3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением п.2.3. п. II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого «вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам»

5. По результатам измерений уровней искусственной освещенности, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: протокол измерений искусственной освещенности №05-257 от 16.08.2021г., экспертное заключение № 05-1720 от



25.08.2021г. при общем освещении на рабочих местах уровень искусственной освещенности:  
-на пищеблоке в моечной кухонной посуды составил 156лк (с учетом неопределенности 142/170 лк) при нормативе 200лк, что не соответствует требованиям стр.68 т.5.25\* СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические требования и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
-в корпусе №1 в перевязочном кабинете составил 333 лк. (с учетом неопределенности 303/363 Лк), при нормативе 500 лк, что не соответствует требованиям стр.39 табл.5.25\* СанПиН 1.2.3685-21  
-в корпусе №4 на медицинском посту составил 220 лк. (с учетом неопределенности 200/240 лк), при нормативе 300 лк  
-в кабинете врача психиатра составил 246 лк (с учетом неопределенности 223/268 лк), при нормативе 300 лк.  
-в процедурном кабинете составил 316 лк (с учетом неопределенности 287/345 лк) при нормативе 500 лк  
что не соответствует требованиям стр.40,47,39 (соответственно) табл.5.25\* СанПин 1.2.3685-21  
-в административном блоке в кабинете заместителя директора по общим вопросам составил 161 лк (с учетом неопределенности 146/176 лк), при нормативе 300 лк  
-на рабочем месте специалиста по ОТ составил 254 лк (с учетом неопределенности 231/277 лк) при нормативе 300 лк  
что не соответствует требованиям стр.1 табл.5.25\* СанПиН 1.2.3685-21  
и является нарушением п.9.20 р. р. IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого « Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий.»

6. В отделке помещений пищеблока имеются дефекты : в варочном и моечном отделении на потолках следы поражения грибком, отслоения лако-красочного покрытия; в обеденном зале вздутия и протечки на подвесных панелях; в гардеробных и санитарном узле для ПСУ на стенах, потолках следы плесени, отслоения лако-красочного покрытия, что не позволяет качественно проводить влажную уборку помещений и является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которого « внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и не иметь повреждений».

7. По результатам испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» : протокол исследования готовых блюд и полуфабрикатов №9539-9541 от 11.08.2021г., экспертное заключение № 05-1720 от 25.08.2021г., энергетическая ценность второго блюда обеденного стола (морковная запеканка с творогом), приготовленного на пищеблоке ГБУ «Бутурлинский ПНИ» по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная , д.26 не соответствует требованиям нормативной документации (завышена на 57,6%), что является нарушением п.7.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которого ««при организации питания пациентов медицинских организаций должны учитываться принципы лечебного питания. Рацион питания должен быть разнообразным и соответствовать по химическому составу, пищевой ценности, набору пищевой продукции, сбалансированности рациона питания по всем незаменимым и заменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины, минеральные вещества»


8. По результатам испытаний смывов, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и





Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлен: директор ГБУ «Бутурлинский ПНИ» Серова И.А 30.08.2021г в 15.00 ч

 И. А. Серова

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Акт направлен в электронном виде 30.08.2021г на E-mail: pni@soc.but.nnov.ru

-----  
<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.