



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

603082, г. Нижний Новгород, Кремль корп. 14

тел.435-63-35, факс 435-63-36

*Юго-Восточный МРО регионального
государственного экологического
надзора и охраны окружающей среды
607510, Нижегородская область,
г. Сергач, ул. Гайдара, 18а
тел./факс 8-831-91-5-15-05*
(место составления акта)

27 ноября 2019 года

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 36

**органом государственного контроля (надзора),
юридического лица - государственного бюджетного учреждения
«Бутурлинский психоневрологический интернат»**

По адресу:

607444, Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д. 26.

(место проведения проверки)

На основании: Положения о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2010 №965, Приказа Минэкологии Нижегородской области от 24.10.2019 № 319-524/19П/од

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена:

плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного учреждения

«Бутурлинский психоневрологический интернат» (ГДУ «Бутурлинский ПНИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: проверка проведена в период с 01 по 27 ноября 2019 года

Общая продолжительность проверки: 19 дней (10 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Юго-Восточным межрайонным отделом регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Минэкологии Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С приказом о проведении проверки директор ГБУ «Бутурлинский ПНИ» Серова И.А. ознакомлена: 01.11.2019 в 09 часов 00 минут (о проведении проверки уведомила 25.10.2019).

Директор ГБУ «Бутурлинский ПНИ»

И.А. Серова

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист Юго-Восточного МРО регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды, госинспектор в области охраны окружающей среды Барсуков Владимир Владимирович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Бутурлинский ПНИ» Серова Ирина Александровна и заместитель директора ГБУ «Бутурлинский ПНИ» Малаканов Вячеслав Владимирович

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

Установлено в ходе проведения проверки:

Плановая выездная проверка государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Бутурлинский ПНИ»), проведена на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении деятельности за период 2018-2019 г.

Директор ГБУ «Бутурлинский ПНИ» Серова Ирина Александровна, тел.(831-72)5-29-21.

Юридический (почтовый) адрес: 607444, Нижегородская область, Бутурлинский район, п.Красная Глинка, ул. Залесная, дом 26, e-mail: pni@soc.but.nnov.ru

Банковские реквизиты: ИНН 5205001580, КПП 520501001, ОГРН 1025201020316, Министерства финансов Нижегородской области (ГБУ «Бутурлинский ПНИ», л.\с. 24005020200, 20005020200), р./с. 40601810422023000001 Волго-Вятское ГУ ЦБ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001.

Основным видом деятельности ГБУ «Бутурлинский ПНИ» предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы, страдающих хроническими психическими заболеваниями.

ГБУ «Бутурлинский ПНИ» осуществляет деятельность, руководствуясь Уставом, утверждённым приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 16.05.2018 № 221.

Территория ГБУ «Бутурлинский ПНИ» занимает 4.1 га и 40 га сельхозугодий, частично огорожена, находится в постоянном бессрочном пользовании. На территории размещены: гараж площадью 876 кв. м., клуб, баня, четыре жилых корпуса, котельная, очистные сооружения, коровник, склад, прачечная и другие подсобные помещения. Все используемые здания и сооружения находятся в оперативном управлении ГБУ «Бутурлинский ПНИ».

В ГБУ «Бутурлинский ПНИ» постоянно проживает 317 человек. Всего работающих - 164 человека, в том числе медицинский и обслуживающий персонал. Ответственным за соблюдение природоохранного законодательства, назначен заместитель директора ГБУ «Бутурлинский ПНИ» Малаканов В.В. (Приказ № 13 от 21.01.2015), имеющий сертификат о дополнительном обучении.

Воздухоохранная деятельность.

ГБУ «Бутурлинский ПНИ» осуществляет хозяйственную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов и территорий ГБУ «Бутурлинский ПНИ» являются:

Стационарные источники выбросов:

- труба угольной котельной. Используется круглогодично для теплоснабжения и снабжения горячей водой, зданий и сооружений ГБУ «Бутурлинский ПНИ». По представленным данным среднегодовой расход каменного угля составляет 532 тонны. В процессе эксплуатации котельной, в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: двуокись азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, зола и др.;
- системы вентиляции от зданий жилых корпусов, столовой, кухни и специализированных помещений;
- сварочный пост, используется для ремонтных работ по мере необходимости;
- неорганизованные источники выбросов – это открытые площадки для складирования угля и шлака.

Передвижные источники выбросов:

- автотранспорт. На балансе ГБУ «Бутурлинский ПНИ» имеется 8 ед. автомобильного транспорта. По представленным ГБУ «Бутурлинский ПНИ» данным расход ГСМ за 2018 год

составил: бензин – 14680 литров, дизельное топливо – 6340 литров, моторное масло – 254 литра.

Согласно представленных ГБУ «Бутурлинский ПНИ» данных:

- учреждение поставлено на государственный учёт в региональном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, (III категория, свидетельство №DK4LM0JQ от 209-11-01);
- получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 26.08.2016 № 1629 со сроком действия до 25.08.2021. Разрешённый валовый выброс загрязняющих веществ составляет 25,98 тонн в год;
- организован контроль за соблюдением нормативов ПДВ, расчётным способом, в соответствии с графиком (один раз в год).

Выявлено, что ГБУ «Бутурлинский ПНИ»:

- производственный экологический контроль не организован;
- сведения о лицах, ответственных за проведение производственного экологического контроля за охраной атмосферного воздуха не представлены.
- утвержденная в установленном порядке программа производственного экологического контроля и данные полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля, в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», не представлены;
- материалы учета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников не представлены, статотчет по форме 2 ТП (воздух) не представлен;
- сведения о выполнении мероприятий по охране атмосферного воздуха, в том числе о работе в период неблагоприятных метеорологических условий, не представлены.

Водоохранная деятельность.

Водоснабжение зданий и сооружений ГБУ «Бутурлинский ПНИ» осуществляется от двух артезианских скважин на основании имеющейся лицензии. Вода используется для питьевых целей, хозяйственно-бытовых нужд, в столовой, прачечной, санузлах и др. Объем водопотребления организован по приборам учета (счетчики). По представленным ГБУ «Бутурлинский ПНИ» данным, объем водопотребления из артезианских скважин за 2018 год составил 14235 м³.

Водоотведение от объектов ГБУ «Бутурлинский ПНИ» осуществляется по системе канализации, посредством насосных станций, на собственные биологические очистные сооружения (БОС) мощностью 100 м³ в сутки. Биологические очистные сооружения построены на основании разработанного проекта, прошедшего государственную экспертизу (положительное заключение от 26.08.2008 № 950-08/УГЭ-2359). После очистных сооружений сточная вода сбрасывается по коллектору за пределы территории ГБУ «Бутурлинский ПНИ» на рельеф местности (в овраг), являющейся водосбором р. Пьяна. Визуально наблюдается, что из сбросного коллектора вытекает вода тёмного цвета со специфическим запахом. По представленным ГБУ «Бутурлинский ПНИ» данным, лабораторный анализ качества очистки сточных вод не проводится.

ГБУ «Бутурлинский ПНИ» осуществляется хозяйственная деятельность на объектах негативного воздействия (котельная, биологические очистные сооружения, площадка хранения каменного угля и др.).

Выявлено, что ГБУ «Бутурлинский ПНИ» сведения не обо всех объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду внесены в государственный реестр объектов негативного воздействия, а именно биологические очистные сооружения учреждения не внесены в реестр как объект, имеющий сброс загрязняющих веществ. Тем самым информация ГБУ «Бутурлинский ПНИ» о характеристиках технологических

процессов основных производств, источниках загрязнения окружающей среды не соответствует действительности.

Собственной мойки автомобилей в ГБУ «Бутурлинский ПНИ» нет, материалы о проведении мойки автомобилей на специализированном предприятии, не представлены.

Территория ГБУ «Бутурлинский ПНИ» частично имеет твердое покрытие (асфальт), система дождевой (ливневой) канализации не смонтирована. Дождевые и талые стоки не собираются и на очистку не направляются, а стекают по естественному уклону в сторону реки Пьяна, которая протекает в 100 метрах от территории учреждения.

Отходы.

В результате деятельности ГБУ «Бутурлинский ПНИ» образуются следующие виды отходов:

- отработанные люминесцентные лампы. Для освещения территории и помещений учреждения используются светильники, оснащенные люминесцентными лампами. Место для сбора и временного хранения отработанных ртуть содержащих ламп организовано, на момент проверки на хранении находится 261 отработанная лампа. В 2018-19 годах отработанные люминесцентные лампы на демеркуризацию учреждением не передавались. ГБУ «Бутурлинский ПНИ» представлен договор с ООО «Экоперспектива» от 09.09.2019 № ЭП-00467 о передаче отработанных ртутьсодержащих ламп на демеркуризацию;
- твёрдые коммунальные отходы (ТКО). По представленным ГБУ «Бутурлинский ПНИ» данным, в 2018 году образовалось около 780 м.куб. Сбор организован в контейнеры, установленные на территории учреждения. Вывоз организован по мере наполнения, специализированным транспортом ООО «МСК-НТ» по договору от 18.01.2019 № НД/1659/2019. Платежные документы на оплату услуг по вывозу и размещению отходов представлены;
- отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учреждения. Сбор, накопление и вывоз осуществляется вместе с ТКО;
- шлак от сгорания каменного угля. Со слов директора ГБУ «Бутурлинский ПНИ» И.А.Серовой, шлак передаётся населению для строительства и подсыпки дорог. Материалы учета об объёмах не представлены;
- отходы офисной техники. Материалы учета образующихся отходов офисной техники и данных о передаче на утилизацию не представлены;
- отходы животноводства. В подсобном хозяйстве разводится крупнорогатый скот (2 головы) и овцы (52 головы). Со слов директора ГБУ «Бутурлинский ПНИ» И.А.Серовой, образующийся навоз по мере накопления вывозится на сельхозугодия учреждения в качестве удобрения;

На балансе ГБУ «Бутурлинский ПНИ» имеется 8 единиц автотранспорта. ГБУ «Бутурлинский ПНИ» представлен договор 09.07.2019 № 195 на обслуживание и ремонт с ГБУ «Перевозский строительный колледж».

В ГБУ «Бутурлинский ПНИ» разработаны паспорта отходов 1-4 классов опасности на такие образующиеся отходы как: отработанные люминесцентные лампы 1 класса опасности, шлак сварочный 3 класса опасности, мусор от офисных и бытовых помещений 4 класса опасности, отходы от жилищ 4 класса опасности, смёт с территории 4 класса опасности.

Выявлено, что в ГБУ «Бутурлинский ПНИ» паспорта на такие отходы как шлак от сгорания каменного угля не представлены; учёт в установленном порядке образовавшихся, переданных и размещённых отходов организован не в полном объёме. Материалы учета по образующимся отходам офисной техники, отходам животноводства, шлака от сгорания каменного угля и др. не представлены; статотчёт по форме 2ТП (отходы) не представлен; Программа производственного экологического контроля в области обращения с отходами в стадии разработки. ГБУ «Бутурлинский ПНИ» представлен договор на разработку ПЭК с ООО «Зиверт-НН» от 14.10.2019 № 164/ПЭК.

Недропользование

ГБУ «Бутурлинский ПНИ» оформлена лицензия на пользование недрами НЖГ 01844 ВЭ от 17.07.2014 с целевым назначением для добычи подземных вод для хозяйственного и питьевого водоснабжения со сроком действия до 01.10.2036. Участок недр имеет статус горного отвода. Добыча ведётся в соответствии с Проектом водозабора. Объём добычи составляет около 16500 куб. метров в год, что не превышает годовой предельно допустимый водоотбор в объёме 16600 м³. Контроль качества подземных вод осуществляется постоянно (имеются Протоколы испытаний). Проект зон санитарной охраны скважины разработан. Сооружения водозабора содержатся в исправном состоянии, скважина оборудована устройством для мониторинга. Учёт забираемых подземных вод и наблюдения за уровнем воды ведутся постоянно в соответствии Программой ведения мониторинга состояния недр по графику (представлены журналы учёта и наблюдения). Статистическая отчётность о выполнении условий пользования недрами при добыче подземных вод (Форма № 4-ЛС) и сведения об использовании воды (Форма № 2-ТП(водхоз)) за 2018 год сданы в установленные лицензионным соглашением сроки.

В ходе проверки ГБУ «Бутурлинский ПНИ» выявлены нарушения обязательных требований:

1. ГБУ «Бутурлинский ПНИ» не осуществляется производственный экологический контроль. Результаты производственного экологического контроля за охраной атмосферного воздуха не предоставлены. Утвержденная в установленном порядке программа производственного экологического контроля и данные полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля не представлена. Материалы учета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников не представлены, статотчет по форме 2 ТП (воздух) не представлен. Сведения о выполнении мероприятий по охране атмосферного воздуха в том числе о работе в период неблагоприятных метеорологических условий не представлены.

Нарушены: ст. 39, 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 25, 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 N 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо – ГБУ «Бутурлинский психоневрологический интернат»

2. Материалы (информация, данные) о проведении мойки автомобилей на специализированном предприятии, не представлены. Дождевые и талые стоки с территории учреждения не собираются и на очистку не направляются.

Нарушены: ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо – ГБУ «Бутурлинский психоневрологический интернат»

3. ГБУ «Бутурлинский ПНИ» лабораторный анализ качества очистки сточных вод не проводится. Недостаточно очищенные сточные воды после очистных сооружений сбрасываются на рельеф местности, являющийся водосбором р. Пьяна. ГБУ «Бутурлинский ПНИ» нарушает водоохраный режим на водосборе водного объекта, что может повлечь загрязнение указанного водного объекта.

Нарушены требования ст. 39, 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года N 7-ФЗ, ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-З.

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо – ГБУ «Бутурлинский психоневрологический интернат»

4. ГБУ «Бутурлинский ПНИ» сведения не обо всех объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду внесены в государственный реестр объектов

негативного воздействия, а именно биологические очистные сооружения учреждения не внесены в реестр как объект, имеющий сброс загрязняющих веществ. Тем самым информация ГБУ «Бутурлинский ПНИ» о характеристиках технологических процессов основных производств, источниках загрязнения окружающей среды не соответствует действительности.

Нарушены: ст. 69.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года N 7-ФЗ. Приказ МПР РФ от 02.12.2002 N 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода».

Ответственным за данные нарушения является должностное лицо – директор ГБУ «Бутурлинский психоневрологический интернат» Серова И.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) .

Журнал учета проверок (мероприятий по контролю (ФЗ-294)) юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, представлен, запись внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Прилагаемые к акту документы:

1. ПРЕДПИСАНИЕ № 36 об устранении нарушений в области охраны окружающей природной среды и природопользования, выданное Юго-Восточным МРО РГЭН и ООС в отношении ГБУ «Бутурлинский ПНИ» 27.11.2019.
 2. Копия Приказа о назначении Серовой И.А. директором ГБУ «Бутурлинский ПНИ» от 12.10.2018 №267-л;
 3. Справка о деятельности ГБУ «Бутурлинский ПНИ» от 05.11.2019 № 847.
- Акт составлен в 2-х экземплярах:
- 1 экз. для Юго-Восточного МРО РГЭН и ООС;
- 1 экз. для ГБУ «Бутурлинский ПНИ»

Главный специалист Юго-Восточного МРО
регионального государственного экологического надзора
и охраны окружающей среды – госинспектор


(подпись)

В.В.Барсуков

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта получила 27 ноября 2019 года:
Директор ГБУ «Бутурлинский ПНИ»


(подпись)

И.А.Серова