

КНМ 52250041000117088912 от 30.01.2025г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/27161000>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  
в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах**

606500, Нижегородская область г.Городец, ул. Доватора, 9  
ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001,  
телефон: (831)61-9-14-56 Факс: (831) 61-9-14-56, E\_mail: fy180@mts-nn.ru

От 07.02.2025 № 2025-52-04-18-378-ВП

15 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

606500, Нижегородская область г.Городец, ул. Доватора, 9  
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах - главного государственного санитарного врача по Городецкому, Ковернинскому, Сокольскому районам Артемьевой Аленой Николаевной, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №52250041000117088912

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемического контроля (надзора)  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Бугровой Ольгой Юрьевной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» - помощник врача по общей гигиене Суматохина Елена Александровна, Мартина Дарья Александровна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» представители экспертной организации филиала: Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007. Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действий (бездействий) ГБУ «Городецкий ПНИ», в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

-ГБУ «Городецкий ПНИ» 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул.

Речников д.7;

-филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино 606536, Нижегородская область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул. Мира, д.42;

-филиал ГБУ «Городецкий ГПНИ» в с.Воронино 606518, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Государственное бюджетное учреждение «Городецкий психоневрологический интернат» (ГБУ «Городецкий ПНИ»), ИНН 5248004144, ОГРН 1025201676169, 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "\_03\_" февраля 2025 г., 08 час. 00 мин.

по "\_07\_" февраля 2025 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось - не приостанавливалась  
с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 рабочих дня, 20 рабочих часов:

с "03" февраля 2025 г., 08 час. 00 мин. по "03" февраля 2024 г., 16 час. 00 мин.;

с "04" февраля 2025 г., 08 час. 00 мин. по "04" февраля 2024 г., 16 час. 00 мин.;

с "07" февраля 2025 г., 10 час. 00 мин. по "07" февраля 2024 г., 15 час. 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов):

- Вода горячего водоснабжения на микробиологические показатели ВГВМБ-3, Вода горячего водоснабжения на санитарно-химические показатели ВГВСХ-3 - ГБУ «Городецкий ПНИ» 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7

ВГВМБ-1, ВГВСХ-1 - филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино 606536, Нижегородская область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул. Мира, д.42;

ВГВМБ-1, ВГВСХ-1 - филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино 606518, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "03" февраля 2025 г., 08 час. 00 мин. по "03" февраля 2024 г., 16 час. 00 мин.;

по месту 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7 (ГБУ «Городецкий ПНИ»), 606536, Нижегородская область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул. Мира, д.42 (филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино), 606518, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30 (филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акты отбора проб (образцов) продукции от 03.02.2025г., протоколы испытаний №52-20-03/01731-25 от 05.02.2025, №52-20-03/01732-25 от 05.02.2025, №52-20-03/01728-25 – 52-20-03/01730-25 от 05.02.2025

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование: измерения температуры горячего водоснабжения

-ГБУ «Городецкий ПНИ» 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7;

-филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино 606536, Нижегородская область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул. Мира, д.42;

-филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино 606518, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "03" февраля 2025 г., 08 час. 00 мин. по "03" февраля 2024 г., 16 час. 00 мин.;

с "04" февраля 2025 г., 08 час. 00 мин. по "04" февраля 2024 г., 16 час. 00 мин.;

по месту 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7 (ГБУ «Городецкий ПНИ»), 606536, Нижегородская область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул. Мира, д.42 (филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино), 606518, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30 (филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол измерения температуры горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения №03/1-02-0045 от 05.02.2025.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 3) получение письменных объяснений:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "07" февраля 2025 г., 14 час. 00 мин. по "07" февраля 2024 г., 15 час. 00 мин.;

по месту: 606500, Нижегородская область г.Городец, ул. Доватора, 9

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: объяснения законного представителя от 07.02.2025г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 4) истребование документов:

договор на обеспечение централизованным горячим водоснабжением,  
акт границ эксплуатационной ответственности сетей горячего водоснабжения,  
журнал замера температуры горячей воды в котельной,  
сведения о наличии резервного горячего водоснабжения,  
журналы учета аварийных ситуаций или технических нарушений на объектах и сооружениях системы горячего водоснабжения.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "03" февраля 2025 г., 08 час. 00 мин. по "03" февраля 2024 г., 16 час. 00 мин.;

с "04" февраля 2025 г., 08 час. 00 мин. по "04" февраля 2024 г., 16 час. 00 мин.;

по месту 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7 (ГБУ «Городецкий ПНИ»).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

### 5) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "03" февраля 2025 г., 16 час. 00 мин. по "06" февраля 2024 г., 16 час. 00 мин.;

по месту: 606500, Нижегородская область г.Городец, ул. Доватора, 9

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: экспертные заключения №03-330 от 06.02.2025г., №03-329 от 06.02.2025г., справка филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3» №52-20-27ф/02-330-2025 от 06.02.2025.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Информация исх. №61/04 от 04.02.2025, Договор №34г на поставку горячей воды ИКЗ 252524800414452480100100420010000000 от 23.01.2025г., Договор №34г на поставку горячей воды ИКЗ 242524800414452480100100420010000000 от 01.02.2024г., информация исх. №103/04 от 06.02.2025, ведомость потребления горячей воды за период с 16.01.2025 по 04.02.2025, ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды за период с 16.12.2024 по 15.01.2025, претензия о качестве горячей воды исх. №62/04 от 04.02.2025, договор №87 от 22.01.2025г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Основанием для проведения контрольно-надзорного мероприятия в отношении ГБУ «Городецкий ПНИ» ИНН 5248004144, является требование прокуратуры Нижегородской области о проведении контрольного (надзорного) мероприятия №07-57-2025/314-25-20220001 от 28.01.2025г. (вх. №52-1915-2025 от 29.01.2025г.).

04.02.2025г. специалистом территориального отдела совместно с экспертной организацией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3» с 10час. 30мин. до 11час. 35мин. проведены замеры температуры горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения в ГБУ «Городецкий ПНИ» по адресу: 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7.

Отбор проб проводился в присутствии заместителя директора по АХЧ ГБУ «Городецкий ПНИ» Абрамова А.А., главной медицинской сестры ГБУ «Городецкий ПНИ» Сазоновой Н.А.

Согласно представленному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3» экспертному заключению № 03-329 от 06.02.2025г., следует, что технологические процессы: измеренная температура горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения из водопроводных кранов в комнате №10 на 1 этаже общего отделения №2; в комнате №30 на 2 этаже общего отделения №2; в комнате №52 на 3 этаже ГБУ «городецкий ПНИ» по адресу: 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7, не соответствует требованиям раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21), а именно:

Согласно протоколу измерений температуры воды централизованного горячего водоснабжения №03/1-02-0045 от 05.02.2025, температура горячей воды из водопроводного крана в комнате №10 на 1 этаже общего отделения №2; из водопроводного крана в комнате №30 на 2 этаже общего отделения №2; из водопроводного крана в комнате №52 на 3 этаже ГБУ «городецкий ПНИ» по адресу: 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7, составила: 50,6-51,8 °С, 51,2-52,4 °С, 50,9-52,1 °С, соответственно при нормативе 60-75 °С, что не соответствует требованиям раздела IV п.84 СанПиН 2.1.3684-21.

Вместе с тем, согласно протоколу измерений температуры воды централизованного горячего водоснабжения №03/1-02-0045 от 05.02.2025, температура горячей воды из водопроводного крана в подвале (точка возможного отбора пробы, наиболее приближенная к вводу в здание) ГБУ «Городецкий ПНИ» по адресу: 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7 составила 52,4-53,6 °С, соответственно при нормативе 60-75 °С.

В соответствии с договором №34г на поставку горячей воды ИКЗ 252524800414452480100100420010000000 от 23.01.2025г. (далее – договор ГВ), поставщиком централизованного горячего водоснабжения является Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Предприятие».

Согласно п.1.1 договора ГВ – Предприятие поставляет через присоединенную сеть горячую воду установленного качества в объеме, определенном настоящим договором.

Согласно п.1.3 договора ГВ - качество подаваемой горячей воды должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, согласно представленной ведомости потребления горячей воды за период с 16.01.2025 по 04.02.2025, ведомости учета параметров потребления тепла и горячей воды за период с 16.12.2024 по 15.01.2025, выполненных ООО «Расвет» в соответствии с договором №87 от 22.01.2025г. на проведение технического обслуживания коммерческих узлов учета тепловой энергии и ГВС, МУП «Тепловые сети» периодически подает горячее водоснабжение ниже установленного норматива в 60-75 °С.

По результатам проведения контрольно-надзорного мероприятия в отношении Государственного бюджетного учреждения «Городецкий психоневрологический интернат» (ГБУ «Городецкий ПНИ»), ИНН 5248004144, ОГРН 1025201676169 606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников д.7 (ГБУ «Городецкий ПНИ»), 606536, Нижегородская область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул. Мира, д.42 (филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино), 606518, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30 (филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино) нарушений требований санитарного законодательства, при организации горячего водоснабжения, не установлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

акты отбора проб (образцов) продукции от 03.02.2025г.; протоколы испытаний №52-20-03/01731-25 от 05.02.2025, №52-20-03/01732-25 от 05.02.2025, №52-20-03/01728-25 – 52-20-03/01730-25 от 05.02.2025; протокол измерения температуры горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения №03/1-02-0045 от 05.02.2025; объяснение законного представителя от 07.02.2025г.; экспертные заключения №03-330 от 06.02.2025г., №03-329 от 06.02.2025г.; справка филиала

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3» №52-20-27ф/02-330-2025 от 06.02.2025.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области в  
Городецком, Ковернинском,  
Сокольском районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)



Бугрова О.Ю.

Бугрова Ольга Юрьевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах, контактный телефон (883161) 9-12-68, электронный адрес: fy180@mts-nn.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

