ИНФОРМАЦИЯ **о предписаниях и замечаниях контрольно-надзорных органов, выданных ГБУ "Навашинский ПН**

№ п/п	Наименование контрольно-надзорного органа (Госпожнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура и др.)	Реквизиты предписания (номер и дата вынесения)	Краткое содержание предписания	Срок устранения нарушения по предписанию	Перечень работ, необходимых для устранения предписаний и замечаний	Ориентировочная стоимость работ на странение замечаний и предписаний руб.	потребность в финансировании	Источник финансирования		Планируемый учреждением срок устранения нарушения по предписанию (дата)	Факт исполнения устанения нарушения (д
							нужно/отсутсвует	внебюджетные средства	областные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Главное управление МЧС России по Нижегородской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам город Кулебаки и Навашинский.	Представление об устранении причин и условий, способствовавших их совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности от 02.12.2021г. №905/2-22-26	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты объекта, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф.1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник энергоснабжения (имеющийся дизельгенератор предусмотрен только для здания котельной, расположенной на территории организации). На втором этаже здания, в проеме противопожарной преграды, разделяющей складское помещение (площадью 16 кв.м.) от общего коридора, не установлена противопожарная дверь 2-го типа с приспособлением для самозакрывания (по факту дверь металлическая, какие-либо шильдики с информацией о том, что данная дверь является противопожарной и сведениями об её пределе огнестойкости отсутствуют, сертификаты соответствия на указанную дверь также отсутствуют (не предоставлены)). Противопожарная дверь складского помещения (для хранения чистящих и моющих средств), расположенного на первом этаже административной части здания, не оборудована устройствами для самозакрывания. На двери, разделяющей лестничную клетку от коридора второго этажа административной части здания, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнениями в притворах. В подвале здания допущено размещение различных горючих предметов и материалов (деревянные оконные рамы и т.д.). На дверях, ведущих в чердачное помещение и в подвал, отсутствует информация о месте хранения ключей от данных помещений. На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, открывание которых изнутри обеспечивается с помощью ключа. В здании не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также места размещения аварийно-спасательных устройств, огнетушителей и ручных пожарных извещателей. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	1 квартал 2022			нужно			1 квартал 2022	по п.1 в 1 квартале 2022 года планируется приобрести и установить автон энергосбережения для обеспечения бесперебойного энергосбережения си - по п.2 ведется работа по перемещению склада, находящегося на 2 этаже использовать как жилую комнату, поэтому устанавливать противопожарн необходимости; - по п.3 приобретено и установлено приспособление для самозакрывания; - по п.4 приобретено и установлено приспособление для самозакрывания - по п.5 ведется работа по уборке горючих предметов и материалов в подв завершена в срок (в соответствии с предписанием об устранении нарушен 26.11.2021 №125/1,3); - по п.6 на дверях, ведущих в чердачное помещение и в подвал размещена данных помещений; - по п.7для обеспечения свободного открывания дверей эвакуационных вы запоры, работа по их установке будет проведена в срок (в соответствии с обязательных требований ПБ от 26.11.2021 №125/1,3) - по п.8 знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и э размещения аварийно-спасательных устройств, огнетушителей и ручных - по п.9 ООО «АС Монтаж» разработана рабочая документация по автома системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Для вы системы необходимо выделение дополнительного финансирования.
2	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Предписание от 15.03.2022 №2022-52-03-17-489-ВП	1. не организована дезинфекция, дезинсекции и дератизации контейнеров, предназначенных для сбора ТКО и контейнерной площадки, на которой установлены контейнера в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке; 2. устройство оборудования, предназначенного для транспортирования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов со 2-го этажа здания, не обеспечивает возможность его использования лицами с ограниченными возможностями; 3. для каждой жилой комнаты (спальни) не предусмотрен туалет, оборудованный унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете); 4. допускается проживание в спальных комнатах от 2 до 6 человек, при необходимом заполнении не более 3 человек; 5. для приемно-карантинного отделения не предусмотрена (отсутствует) буфетная, оборудованная моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом; 6. помещения проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха; 7. стены коридора и холла не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра; 8. в туалетах отсутствует полотенцесушитель; 9. для раздельного хранения санитарной, специальной одежды и личной одежды работников отсутствуют двухсекционные индивидуальные шкафчики; 10. у 2 поступивших ПСУ в историях болезни отсутствуют сведения о результатах исследований на заболевания передающиеся половым путем; 11. не организовано обследование на туберкулез проживающих (опекаемых) в учреждении с кратностью не менее 2 раз в год; 12. в медицинской документации 2 опекаемых отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори и вирусного гепатита В; 13. общие душевые не оборудованы закрытыми кабинками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей; 14. допускается нарушения в отделке потолка, стен (трещины в штукатурке, краска облупилась) жилых помещений, санитарных узлов, душевых помещений, коридоров учреждения, ритуальной; 15. жилые комнаты не оснащены стульями, столами; 16. допускается использование оборудования (ржавые ванны в душевых помещениях), мебели (кушетки, установленные в коридорах, частично тумбочки в жилых комнатах), покрытие, которых не обеспечивает возможность проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; 17. при оказании парикмахерских услуг опекаемым, не проводится дезинфекция ножниц для стрижки волос и съемных ножей электрических бритв; 18. допускается совместное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов с уборочным инвентарем, предназначенных для уборки иных помещений; 19. не организованы плановые обследования на заселенность помещений учреждения и прилегающей территории членистоногими с кратностью не менее 2 раз в месяц; 20. не проводятся инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха системы механической приточно-вытяжной вентиляции; 21. не осуществляется учет каждого случая инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней; 22. не предоставляются в территориальный отдел Роспотребнадзора в 10-дневный	9/4/2023		6,000,000.00	нужно			до 04.09.2023	п. 9,10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 3
3	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Представление от 23.03.2022 №52-03-17/09-960-2022	1. В нарушение п. 2,16 СанПиН 2.3/2.4,3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в складском помещении для хранения овощей, у входной двери ш тука гурка со стены осыпается. 2. В нарушение и. 2.5 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ни 2, н. 3 ст. 10 Гл.З ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» планировка производственных помещении предприятия общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция и размещение нс обеспечивается в соответствии с требованиями технического регламента, а именно: нарушается поточность технологических операций, а именно: в складе для хранения овощей, фруктов, бакалейной продукции осуществляется отпуск готовой продукции - сыра, колбасных изделий. 3. В нарушение п. 7 ст. 17 Гл.З ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при хранении пищевой продукции нс соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, гак овощи в складе для овощей хранятся мри температуре +10° С, при нормативе: картофель +2° С, морковь +2° С, установленном изготовителем, п. 3.1 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,	4/23/2022						4/23/2022	1. По факту нарушений с директора ГБУ «Навашинский ПНИ» было взято объяснение. 2. В складском помещении для хран СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 3. При продукции (сыр, колбасные изделия и т.д.) п.2.5 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организац безопасности пищевой продукции». 4. Для соблюдения условий хранения овощей, установленных изготовителем, на проду поддержания необходимой температуры по мере поступления денежных средств п.2.5 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидеми Заменен прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складском помещении п.3.13СанПин общественного питания населения». 6. В комнате для хранения отходов установлен новый кран на раковине п.2.15СанПин общественного питания населения». 7. Приобретено бактерицидное оборудование для пищеблока п.2.14СанПин 2.3/2.4.3590-20 питания населения». 8. Усилен контроль, проведен дополнительный инструктаж по недопущению формальной регистрации бракер соответствии с требованиями приложения 5 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организац сотрудников: Рощиной И.Е., Панфиловой Н.Н., Фроловой Л.А., Игнатьевой С.В. медицинские обследования пройдены и проставл отменена в личных медицинских книжках. П.2.21 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци
4	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Представление от 23.03.2022 №52-03-17/09-959-2023	1. В нарушении п.9.12 Раздел 9, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» устройство оборудования, предназначенного для транспортирования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов со 2-го этажа здания, нс обеспечивает возможность его использования лицами с ограниченными возможностями.	4/23/2022						4/23/2022	1. По факту нарушений с директора ГБУ «Навашинский ПНИ» было взято объяснение. 2. Планируется обустройство учрежде лиц с ограниченными возможностями со 2-го этажа здания, обеспечивающим возможность его использования лицами с ограниче 9 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к в воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению са Перепланировка, капитальный ремонт и оборудование каждой жилой комнаты (спальни) туалетом с унитазами в закрытых кабинк
5	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Представление от 23.03.2022 №52-03-17/09-961-2024	1. В нарушении п.9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,-зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» для раздельного хранения санитарной, специальной одежды и личной одежды работников отсутствуют двухсекционные индивидуальные шкафчики. 2. В нарушении 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу' товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» нарушены требования п. 9.43. СП 2.1.3678-20 у поступающих в историях болезни отсутствуют сведения о результатах исследований на заболевания передающиеся половым путем (Лепешкин, Бумагин С.Б).	4/23/2022						4/23/2022	1. По факту нарушений с директора ГБУ «Навашинский ПНИ» было взято объяснение. 2. Для раздельного хранения санитар приобретены двухсекционные индивидуальные шкафчики п.9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание усл Лепешкину С.А. и Бумагину С.Б., в дальнейшем прием опекаемых в учреждение без сведений о результатах их обследований н 2.1.3678-20. 4. Обследование на туберкулез проведено у 50%проживающих (опекаемых) в учреждении, продолжается работа по будет организовано в соответствии с п.809 Раздела 8 СанПиН 3.3681-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилакт
6	Прокуратура Навашинского района	Представление об устранении нарушений требований	В ходе проверки установлено, что в ГБУ «Навашинский ПНИ» имеют место нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, среди нарушений санитарно-эпидемиологических требований установлены следующие: - устройство оборудования, предназначенного для транспортирования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов со 2-го этажа здания, не обеспечивает возможность его использования лицами с ограниченными возможностями, что является нарушением п.9.12 раздела 9, СанПиН 2.1.3684-21; -для каждой жилой комнаты (спальни) не предусмотрен туалет, оборудованный унитазами в закрытых кабинках, допускается проживание в спальных комнатах от 2 до 6 человек, при необходимом заполнении не более 3 человек, что не соответствует п.9.9 СП 2.1.3678-20; - помещения проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что не соответствует п.9.19. СП 2.1.3678-20; не организовано обследование на туберкулез проживающих (опекаемых) в учреждении с кратностью не менее 2 раз в год, что является нарушениемп.809 Раздел 8 СанПиН 3.3681 -21;и др.	10/30/2022						10/30/2022	1. Планируется обустройство учреждения оборудованием для транспортирования лиц пожилого возраста, а также лиц с огранич его использования лицами с ограниченными возможностями по мере поступления денежных средств п.9.12 раздел 9 СанП территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферном общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»
7	Прокуратура Навашинского района	Положение о внутреннем контроле	Так, п.1.2 Положения предусмотрено, что оно разработано в соответствии, в т.ч. с постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности», при этом указанный документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N291. Также в п.1.2 Положения указано, что оно разработано в соответствии с приказом Минздрава России от 07.06.2019 N381н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности", однако документ также утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 17.06.2020 N868. В настоящее время приказом Министерства здравоохранения РФ от	9/30/2022						9/30/2022	нарушения, выявленные в ходе указанной выше проверки, устранены путем внесения изменений в Положение о внутреннем контро ПНИ», размещении информации на сайте о внесении изменений в Положение о внутреннем контроле качества и безопасности меди
8	Прокуратура Навашинского района	Положение об официальном сайте от	В нарушение ст.13 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», п.2 постановления Правительства РФ от 24.11.2014 N1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", п.2 приказа Минтруда России от 17.11.2014 N886н "Об утверждении Порядка размещения наофициальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)», а также п.5 приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 N440 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в Нижегородской области» п.3.1 оспариваемого Положения не содержит всего перечня	9/30/2022						9/30/2022	нарушения, выявленные в ходе указанной выше проверки, устранены путем внесения изменений в Положение об официальном сай изменений в Положение об официальном сайте учреждения. Ответственным сотрудников усилен контроль за актуальностью разме
9	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса. Вознесенском районе, городском округе	Представление об устранении причин и условий, способствовавших их совершению административного правонарушения	1. В нарушение п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (приложение) - в ГБУ «Навашинский ПНИ» технологические карты кулинарных изделий (блюд) не содержат информацию о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков. 2. В нарушение п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в ГБУ «Навашинский ПНИ», согласно представленной информации (журнал учета температурного режима и относительной влажности в складских помещениях), при хранении пищевой продукции (овощи, фрукты) не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, так овощи и фрукты в складском помещении хранятся при температуре + 9°С, при нормативе: лук +6С, морковь до +1С, яблоки до +1С, груша до +1С. 3. В нарушение п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в ГБУ «Навашинский ПНИ», согласно представленной информации (правила мытья кухонной посуды на пищеблоке), обработка кухонной посуды осуществляется без применения дезинфицирующих средств. 4. В нарушение п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 7 ст. 17 Гл.З ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- в ГБУ «Навашинский ПНИ», согласно представленной информации (журнал бракеража скоропортящейся продукции), грудка куриная охлажденная подвергается заморозке, что нарушает условия хранения и сроки годности продукта (грудки куриной), установленные изготовителем.	4/24/2023						4/24/2023	нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам
10	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса. Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе	Представление об устранении причин и условий, способствовавших их совершению административного правонарушения 52-03-17/11-289-2023 от	1. В нарушение п.98, п.99, п.101 Раздел 3 СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» не в полном объеме осуществляется работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и дератизации здания и территории учреждения, а также контроль за их проведением, а именно: по представленной информации (контракт № 15 от 09.01.2023 с ООО «Дез-Универсал», акты выполненных работ (за 2022г) мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся на площади1968,8 кв м, при общей площади здания учреждения - 1888 кв.м и площади, прилегающей территории 13899 кв.м; плановые обследования на заселенность учреждения членистоногими осуществляется с кратностью менее 2 раз в месяц (1 раз в месяц). 2. В нарушение п.9.37 Раздел 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Раздел 2, п.8 приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п.93 Раздел 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» не в полном объеме осуществляется работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, а именно, отсутствуют сведения о проведении промывки, дезинфекции контейнеров, предназначенных для сбора мусора и контейнерной площадки; не соблюдаются режимы дезинфекции санитарного оборудования в ванных комнатах, поверхностей в помещениях столовой, поверхностей в помещениях туалетов, а именно для текущей уборки санитарного оборудования в ванных комнатах используется дезинфицирующий раствор «Хлор-А- Дез» с концентрацией действующего вещества 0,06%, используемого для профилактики бактериальных инфекций, при необходимой концентрации 0,2%, используемой для профилактики грибковых инфекций; для текущей уборки поверхностей помещений столовой, поверхностей помещений туалетов используется дезинфицирующий раствор «Хлор-А-Дез» с концентрацией действующего вещества 0,06%, используемого для профилактики туберкулёзной инфекций, при необходимой концентрации 0,0075%, используемой для профилактики бактериальных инфекций (кроме туберкулёза). 3. В нарушение 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п.761,п.2769,п.2965 СанПиН 3.3686- 21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.18 Приказ МЗ РФ № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» в медицинской документации опекаемых Болотина Р.С., Лебедева С.Ф., Подгускова А.Н., Муханова А.Н., Зотова В.Б., Исмагилов М.И. отсутствуют сведения о	4/24/2023						4/24/2023	нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по пп.2,5,7,8,9,11,12 (частично), по пп.1,3,4,6,10 даны объяснения проверяющ