

ИНФОРМАЦИЯ			о предписаниях и замечаниях контрольно-надзорных органов, выданных ГБУ «Навашинский ПНИ»								
№ п/п	Наименование контрольно-надзорного органа (Госпожнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура и др.)	Реквизиты предписания (номер и дата вынесения)	Краткое содержание предписания	Срок устранения нарушения по предписанию	Перечень работ, необходимых для устранения предписаний и замечаний	Ориентировочная стоимость работ на устранение замечаний и предписаний руб.	потребуется ли в финансировании	Источник финансирования		Планируемый срок устранения нарушения по предписанию (дата)	Факт исполнения устранения нарушения (дата)
								нужно/отсутствует	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Главное управление МЧС России по Нижегородской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Кузбасский и Навашинский.	Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности от 02.12.2021 №905/2-22-26	Для обеспечения бесперебойной энергоснабжения систем противопожарной защиты объекта, относящегося к классу функциональной пожарной опасности п.1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник энергоснабжения (имеющийся дизельгенератор предусмотрен только для здания котельной, расположенной на территории организации). На втором этаже здания, в проеме противопожарной преграды, разделяющей складское помещение (площадью 16 кв.м) от общего коридора, не установлена противопожарная дверь 2-го типа с приспособлением для самозакрывания (по факту дверь металлическая, какие-либо шильдики с информацией о том, что данная дверь является противопожарной и сведениями об её пределе огнестойкости отсутствуют, сертификаты соответствия на указанную дверь также отсутствуют (не предоставлены)). Противопожарная дверь складского помещения (для хранения чистящих и моющих средств), расположенного на первом этаже административной части здания, не оборудована устройствами для самозакрывания. На двери, разделяющей лестничную клетку от коридора второго этажа административной части здания, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнениями в притворах. В подвале здания допущено размещение различных горючих предметов и материалов (деревянные оконные рамы и т.д.). На дверях, ведущих в чердачное помещение и в подвал, отсутствует информация о месте хранения ключей от данных помещений. На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, открывание которых изнутри обеспечивается с помощью ключа. В здании не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также места размещения аварийно-спасательных устройств, огнетушителей и ручных пожарных извещателей. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	1 квартал 2022			нужно			1 квартал 2022	по п.1 в I квартале 2022 года планируется приобрести и установить автономный резервный источник энергосбережения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения системы противопожарной защиты объекта; - по п.2 ведется работа по перемещению склада, находящегося на 2 этаже здания и данное помещение планируется использовать как жилую комнату, по этому устанавливается противопожарную дверь 2 типа в данном помещении нет необходимости; - по п.3 приобретено и установлено приспособление для самозакрывания; - по п.4 приобретено и установлено приспособление для самозакрывания с уплотнениями в притворах; - по п.5 ведется работа по уборке горючих предметов и материалов в подвале здания, полностью данная работа будет завершена в срок (в соответствии с предписанием об устранении нарушений обязательных требований ПБ от 26.11.2021 №125/1,3); - по п.6 на дверях, ведущих в чердачное помещение и в подвал размещена информация о месте хранения ключей от данных помещений; - по п.7 для обеспечения свободного открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа приобретены запоры, работа по их установке будет проведена в срок (в соответствии с предписанием об устранении нарушений обязательных требований ПБ от 26.11.2021 №125/1,3) - по п.8 знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, а так же места размещения аварийно-спасательных устройств, огнетушителей и ручных пожарных извещателей установлены; - по п.9 ООО «АС Монтаж» разработана рабочая документация по автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Для выполнения работ по установке данной системы необходимо выделение дополнительного финансирования.
2	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Предписание от 15.03.2022 №2022-52-03-17-489-ВП	1. не организована дезинфекция, дезинсекции и дератизации контейнеров, предназначенных для сбора ТКО и контейнерной площадки, на которой установлены контейнера в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке; 2. устройство оборудования, предназначенного для транспортирования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов со 2-го этажа здания, не обеспечивает возможность его использования лицами с ограниченными возможностями; 3. для каждой жилой комнаты (спальни) не предусмотрены туалет, оборудованный унитазами в закрытых кабинках (шиссуарами - в мужском туалете); 4. допускается проживание в спальнях комнатах от 2 до 6 человек, при необходимом заполнении не более 3 человек; 5. для приемно-карантинного отделения не предусмотрен (отсутствует) буфетная, оборудованная моющими ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом; 6. помещения проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха; 7. стены коридора и холла не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра; 8. в туалетах отсутствуют полотенцесушители; 9. для раздельного хранения санитарной, специальной одежды и личной одежды работников отсутствуют двухсекционные индивидуальные шкафчики; 10. у 2 поступающих ПСУ в историю болезни отсутствуют сведения о результатах исследований на заболевание передающиеся половым путем; 11. не организовано обследование на туберкулез проживающих (онекаемых) в учреждении с кратностью не менее 2 раз в год; 12. в медицинской документации 2 онекаемых отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори и вирусного гепатита В; 13. общие душевые не оборудованы закрытыми кабинками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей; 14. допускается нарушения в отделе потока, стен (трещины в штукатурке, краска облупилась) жилых помещений, санитарных узлов, душевых помещений, коридоров учреждения, ритуальной; 15. жилые комнаты не оснащены стульями, столами; 16. допускается использование оборудования (ржавые ванны в душевых помещениях), мебели (кушетки, установленные в коридорах, частично тумбочки в жилых комнатах), покрытие, которых не обеспечивает возможность проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; 17. при оказании парикмахерских услуг онекаемым, не проводится дезинфекция ножниц для стрижки волос и съемных ножей электрических бритв; 18. допускается совместное использование уборочного инвентаря для уборки туалетов с уборочным инвентарем, предназначенных для уборки иных помещений; 19. не организованы плановое обследование на заселенность помещений учреждения и прилегающей территории численности помещений с кратностью не менее 2 раз в месяц; 20. не проводится инструментальные измерения объема вытесни воздуха системы механической приточно-вытяжной вентиляции; 21. не осуществляется учет каждого случая инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней; 22. не предоставляются в территориальный отдел Роспотребнадзора в 10-дневный срок после утверждения, контингенты работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 23. не разработан план мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда; 24. не организован периодический медицинский осмотр в центрах профпатологии для работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными (или) опасными условиями труда (подкласс 3.1-3.4, класс 4) не реже	04.09.2022	6 000 000,00		нужно			до 04.09.2022	п. 9,10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 исполнены
3	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Представление от 23.03.2022 №52-03-17:09-960-2022	1. В нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в складском помещении для хранения овощей, у входной двери из туалета гурка со стены осыпается. 2. В нарушение п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ни 2, и. 3 ст. 10 Гл.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» планировка производственных помещений предприятия общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция и размещение не обеспечивается в соответствии с требованиями технического регламента, а именно: нарушается точность технологических операций, а именно: в складе для хранения овощей, фруктов, бакалейной продукции осуществляется отпуск готовой продукции – сыра, колбасных изделий. 3. В нарушение п. 7 ст. 17 Гл.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, так овощи в складе для овощей хранятся при температуре +10°С, при нормативе: картофель +2°С, морковь +2°С, установленном изготовителем, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 4. В нарушение п.3.13 СанПиМ 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в складском помещении для хранения овощей прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в момент проверки неисправен. 5. В нарушение п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не исправен кран на раковине в комнате для хранения отходов. 6. В нарушение п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с утвержденной программой производственного контроля (ППК) ГБУ «Навашинский ПНИ» - Лабораторные исследования готовой продукции на калярность с кратностью 1 раз в 6 месяцев не проводились, протоколы испытаний за 2021 и текущий период 2022г. не предоставляются. 7. В нарушение п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в помещениях пищеблока, задействованных в приготовлении холодных блюд не используется бактерицидное оборудование. 8. В нарушение Приложение 5, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется не в соответствии с требованиями приложения 5: отсутствуют графы: изготовитель, поставщик, условия хранения и конечный срок реализации. 9. В нарушение п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в личной медицинской книжке официанта Рошиной И.Е. ОТСУТСТВУЮТ сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка. В личной медицинской книжке повара Панфиловой Н.Н. отсутствуют сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф, в личной	23.04.2022						23.04.2022	1. По факту нарушений с директора ГБУ «Навашинский ПНИ» было взято объяснение. 2. В складском помещении для хранения овощей, у входной двери сделан косметический ремонт на стене п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 3. Приобретен раздельный столик на пищеблок, для отпуски готовой бакалейной продукции (сыр, колбасные изделия и т.д.) п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и пп.2 п.3 ст.10 Гл.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 4. Для соблюдения условий хранения овощей, установленных изготовителем, на продуктовом складе будет произведен ремонт специального оборудования для поддержания необходимой температуры по мере поступления денежных средств п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 5. Заменен прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складском помещении п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 6. В комнате для хранения отходов установлен новый кран на раковине п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 7. Приобретено бактерицидное оборудование для пищеблока п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 8. Усилен контроль, проведен дополнительный инструктаж по недопущению формальной регистрации бракеража скоропортящейся пищевой продукции на пищеблоке – Журнал ведется в соответствии с требованиями приложения 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 9. В личных медицинских книжках сотрудников: Рошиной И.Е., Панфиловой Н.Н., Фроловой Л.А., Игнатьевой С.В. медицинские обследования пройдены и проставлены. Аттестация по профессиональной гигиенической подготовке проведена и отмечена в личных медицинских книжках. П.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приобретены специальные емкости для доставки готовой продукции с пищеблока через двери в буфетное отделение, контейнеры с готовой продукцией хранятся на подтоварниках, п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 11. Усилен контроль, проведен дополнительный инструктаж с работниками пищеблока, проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и п.8 ст.10 Гл.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Усилен контроль, проведен дополнительный инструктаж с работниками пищеблока, задействованных в приготовлении холодных блюд при изготовлении блюд п.2.8, п.7.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Вынесены изменения в программу производственного контроля по проведению лабораторных исследований готовой продукции на калярность с кратностью 1 раз в 6 месяцев.Заключили дополнительное соглашение к договору с ФБУЗ «ЦГиЭ в НО».2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

	<p>В нарушение ст.13 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», п.2 постановления Правительства РФ от 24.11.2014 N1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет», п.2 приказа Минтруда России от 17.11.2014 N886н "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления); а также п.5 приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 N440 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в Нижегородской области» п.3.1 оспариваемого Положения не содержит всего перечня информации, подлежащей обязательному размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг. Согласно п.5.3 Положения размещение информационных материалов на официальном сайте осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня согласования представленной информации в порядке, установленном п.4.5 настоящего Положения. Данный пункт не соответствует п.8 приказа Минтруда России от 17.11.2014 N886н и п.5 приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 N440, согласно которым информация и документы подлежат размещению и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. С учетом изложенного, Положение об официальном сайте ГБУ «Навашинский ПНИ» подлежит приведению в соответствие с вышеуказанными нормами федерального и регионального законодательства.</p>					<p>нарушения, выявленные в ходе указанной выше проверки, устранены путем внесения изменений в Положение об официальном сайте ГБУ «Навашинский ПНИ», размещении информации на сайте о внесении изменений в Положение об официальном сайте учреждения. Ответственным сотрудником усилен контроль за актуальностью размещаемой на сайте информации.</p>
9	<p>Протест на Положение об официальном сайте от 20.09.2022 №5-1-2022</p> <p>Прокуратура Навашинского района</p>	30.09.2022			30.09.2022	<p>нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам</p>
10	<p>Представле не об устранени причин и условий, способствов авших совершени ю администра тивного правонаруш ения 52-03-17/11-289-2023 от 21.03.2023</p> <p>Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса. Вознесенском районе, городском округе городе Кузбави, городском округе Навашинский</p>	24.04.2023			24.04.2023	<p>нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по пп.2,5,7,8,9,11,12 (частично), по пп.1,3,4,6,10 даны объяснения проверяющему органу.</p>
	<p>Представле не об устранени причин и условий, способствов авших совершени ю администра тивного правонаруш ения 52-03-17/11-289-2023 от 21.03.2023</p> <p>Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса. Вознесенском районе, городском округе городе Кузбави, городском округе Навашинский</p>	24.04.2023			24.04.2023	