

ИНФОРМАЦИЯ

о предписаниях и замечаниях контрольно-надзорных органов, выданных учреждениям социальной защиты населения Нижегородской области

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование контрольно-надзорного органа (Госпожнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура и др.)	Реквизиты предписания (номер и дата вынесения)	Краткое содержание предписания	Срок устранения нарушения по предписанию	Перечень работ, необходимых для устранения предписаний и замечаний	Ориентировочная стоимость работ на устранение замечаний и предписаний руб.	потребность в финансировании	Источник финансирования		Планируемый срок устранения нарушения по предписанию (дата)	Факт исполнения устранения нарушения (дата)	
									в бюджете	областные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ГБУ "Навашинский ПНИ"	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Предписание от 19.03.2020 №20170707	<p>1. Для котельной не установлен размер охватываемой санитарно-защитной зоны. 2. Допускается приём в учреждение пациентов без сведений об обследовании на наличие (отсутствие) заболеваний передающихся половым путём, без сведений о профилактических прививках.</p> <p>3. не осуществляется обследование на туберкулёз пациентов учреждения, состоящих на учете в психиатрических учреждениях, с кратностью 2 раза в год.</p> <p>4. не предусмотрено отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации.</p> <p>5. для отделки потолков допускается использование подвесных потолков типа «Амстронг», при нормативе использования для отделки потолков водоотталкивающих (влагостойких) красок. 6. в некоторых помещениях краска на стенах местами отслоилась; нарушена целостность плитки пола; краска на потолке местами облупилась; для отделки стен использованы бумажные обои.</p> <p>7. не все комнаты обеспечены шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.</p> <p>8. недостаточное количество тумбочек.</p> <p>9. в женском туалете для пациентов отсутствует сиденье для унитаза.</p> <p>10. В личной медицинской книжке 1 сотрудница отсутствуют данные о вакцинации против кори.</p> <p>11. 4 сотрудница не обследованы на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, у 2 отсутствуют сведения об обследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, у 1 чел отсутствуют сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф</p> <p>12. в процедурном кабинете аптечка для экстренной профилактики гепатита В и ВИЧ инфекции не укомплектована препаратами выбора.</p> <p>13. хранение овощей осуществлялось при нарушении температурного режима.</p> <p>14. В буфетном отделении требуется ремонт стен: штукатурка со стен местами отслаивается, на стенах имеются трещины.</p> <p>15. Отсутствует металлическая сетка с ручками в третьей секции ванны для ополаскивания горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С.</p> <p>16. Стол для просушивания посуды на решетчатых полках, выполнен из ДСП.</p> <p>17. Двухсекционная ванна для мытья столовых приборов не предусмотрена.</p> <p>18. Столовые приборы не подвергались пропариванию в пароквартах или сухожаровых шкафах в течение 10 минут.</p> <p>19. Моющие средства для посудомоечной машины отсутствуют.</p> <p>20. моечные ванны не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.</p> <p>21. В личной медицинской книжке повара отсутствуют сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф, в личной медицинской книжке изготовителя полуфабрикатов отсутствуют сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций. В личной медицинской книжке официанта отсутствуют сведения о медицинском осмотре в 2020г.</p>	01/03/2021	Необходимо в комнате для приёма пищи покраска стен, в медицинском кабинете замена плитки пола, в изоляторе, в помещении медицинского поста приёмно-кариantinного отделения покраска потолка, в душевом помещении (ванной комнате) для пациентов покраска потолка, а в некоторых палатах покраска стен; в буфетном отделении ремонт стен, в моечном отделении столовой штукатурка стен, необходима установка двухсекционной ванны для мытья столовых приборов; в моечном отделении столовой установить локальные вытяжные системы	422.625,00	отсутствует	123855	298770	до 01.03.2021	Пп. 2, 7, 8, 19 устранили (04.2020) Пп. 1, 9 устранили (06.2020)	
	ГБУ "Навашинский ПНИ"	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Предписание от 19.03.2020 №20170664	хранение овощей осуществлялось при нарушении температурного режима.	01/03/2021			отсутствует				до 01.03.2021	
	ГБУ "Навашинский ПНИ"	Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области	Предписание от 07.10.2020 №б/и	<p>1. не осуществляется регистрация операций, связанных с обращением лекарственного препарата «Фенобарбитал (МНН — Фенобарбитал), таблетки 100 мг, 10 таблеток», в специальных журналах по форме, предусмотренной приложением №1 к Правилам ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лекарственный препарат «Фенобарбитал (МНН - Фенобарбитал), таблетки 100 мг, 10 таблеток» не хранится отдельно в изолированных помещениях, специально оборудованных инвентарями и техническими средствами охраны, а хранится в помещениях, где осуществляется хранение других лекарственных средств и медицинских изделий. 2. регистрация операций, связанных с обращением лекарственных препаратов «Азалептин (МНН - Клозапин), таблетки 25 мг, 50 таблеток», «Азалептин (МНН - Клозапин), таблетки 100 мг, 50 таблеток», «Тригексифениди-Фармастандарт (МНН - Тригексифениди), таблетки 2 мг, 50 таблеток», «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70% - 100 мл» в кабинете старшей медицинской сестры и на постах дежурных медицинских сестер не осуществляется в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных препаратов, по форме, установленной приложением №3 к Правилам регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения. 3. на постах дежурных медицинских сестер, где осуществляется хранение лекарственных препаратов, отсутствуют приборы для регистрации параметров воздуха, не ведутся журналы (карты) регистрации параметров воздуха. 4. выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности. 5. выявлен лекарственный препарат, хранение которого осуществлялось без учета требований нормативной документации, составляющей регистрационное досье на лекарственный препарат, инструкции по медицинскому применению, информации, содержащейся на первичной и (или) вторичной упаковке лекарственного препарата.</p>	07/04/2021	- описать помещения, где осуществляется хранение лекарственных препаратов (в том числе, посты дежурных медицинских сестер), приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами или инсикрометрами); - вести в помещениях, где осуществляется хранение лекарственных препаратов, ежедневную регистрацию параметров воздуха (температуры и влажности). - изолировать лекарственные препараты с истекшим сроком годности от лекарственных препаратов, допущенных к обращению		отсутствует				до 07.04.2021	

ИНФОРМАЦИЯ
о предписаниях и замечаниях контрольно-надзорных органов, выданных учреждениям социальной защиты населения Нижегородской области

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование контрольно-надзорного органа (Госпожнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура и др.)	Реквизиты предписания (номер и дата вынесения)	Краткое содержание предписания	Срок устранения нарушения по предписанию	Перечень работ, необходимых для устранения предписаний и замечаний	Ориентировочная стоимость работ на устранение замечаний и предписаний руб.	потребность в финансировании	Источник финансирования		Планируемый срок устранения нарушения по предписанию (дата)	Факт исполнения (дата)	
									внутрибюджетные средства	областные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ГБУ "Навашинский ПНИ"	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Предписание от 19.03.2020 №20170707	<p>1. Для котельной не установлен размер окончатальной санитарно-защитной зоны. 2. Допускается приём в учреждение пациентов без сведений об обследовании на наличие (отсутствие) заболеваний передающихся половым путём, без сведений о профилактических прививках.</p> <p>3. не осуществляет обследование на туберкулёз пациентов учреждения, состоящих на учете в психиатрических учреждениях, с кратностью 2 раза в год.</p> <p>4.не предусмотрено отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации.</p> <p>5. для отделки потолков допускается использование подвесных потолков типа «Амстронг», при нормативе использования для отделки потолков водоотталкивающих (влагостойких) красок.</p> <p>6. в нескольких помещениях краска на стенах местами отслоилась; нарушена целостность плитки пола; краска на потолке местами облупилась; для отделки стен использованы бумажные обои.</p> <p>7. не все комнаты обеспечены шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.</p> <p>8. недостаточное количество тумбочек.</p> <p>9. в женском туалете для пациентов отсутствует сиденье для унитаза.</p> <p>10. В личной медицинской книжке1 сотрудника отсутствуют данные о вакцинации против кори.</p> <p>11. 4 сотрудника не обследованы на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, у 2 челтсутствуют сведения об обследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций; у 1 чел отсутствуют сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф</p> <p>12. в процедурном кабинете аптечка для экстренной профилактики гепатита В и ВИЧ инфекции не укомплектована препаратами выбора.</p> <p>13. хранение овощей осуществлялось при нарушении температурного режима.</p> <p>14. В буфетном отделении требуется ремонт стен: штукатурка со стен местами отслаивается, на стенах имеются трещины.</p> <p>15. Отсутствует металлическая сетка с ручками в третьей секции ванны для ополаскивания горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С.</p> <p>16. Стол для просушивания посуды на решетчатых полках, выполнен из ДСП.</p> <p>17. Двухсекционная ванна для мытья столовых приборов не предусмотрена.</p> <p>18. Столовые приборы не подвергаются прокаливанию в пекарских или сухожаровых шкафах в течении 10 минут.</p> <p>19. Моющие средства для посудомоечной машины отсутствуют.</p> <p>20. моечные ванны не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.</p> <p>21. В личной медицинской книжке повара отсутствуют сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф , в личной медицинской книжке изготовителя полуфабрикатовотсутствуют сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций . В личной медицинской</p>	01.03/2021	Необходимо:в комнате для приема пищи покраска стен; в медицинском кабинете замена плитки пола; в изоляторе, в помещении медицинского поста приёмно-карантинного отделения покраска потолка; в душевом помещении (ванной комнате) для пациентов покраска потолка , в некоторых палатах покраска стен; в буфетном отделении ремонт стен, в моечном отделении столовой установка двухсекционной ванны для мытья столовых приборов; в моечном отделении столовой установить локальные вытяжные системы	422.625,00	отсутствует	123855	298770	до 01.03.2021	Пп. 2, 7, 8, 19 устранены (04.2020) Пп. 1, 9 устранены (06.2020) Пп. 10, 12, 13 устранены (10.2020)	
	Прокуратура Навашинского района	Прокуратура Навашинского района	Представление от 29.12.2020 № 5-2-2020 (4-636в-2020)	<p>установлено несоблюдение температурного режима хранения овощей, внутренней отделки буфетного отделения, требований к мытью посуды и обработке столовых приборов; нарушена кратность прохождения периодического медицинского осмотра сотрудниками учреждения (не реже 1 раза в год); в журнале учета инфекционных заболеваний отсутствует информация о заболевших опекаемых новой коронавирусной инфекцией (не внесены сведения по установленной форме); не обеспечено своевременное предоставление информации (экстренного извещения) в письменном виде в течение 12 часов о каждом случае новой коронавирусной инфекции у опекаемых; применяемый способ использования обеззараживающего оборудования для обработки воздуха не обеспечивает снижение микробной обсемененности воздуха в помещениях учреждения; в отдельно стоящем здании кухни не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; выявлены грубые нарушения учреждением лицензионных требований, установленных Положением о лицензировании медицинской деятельности; выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности: Фотил, капли глазные, валерианы экстракт, олетезин, суппозитории ректальные, сульфацил натрия, капли глазные, нитроглицерин, фуросемид; выявлен факт хранения лекарственного средства, входящего в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету</p>	в течение месяца с даты представления			отсутствует					