ПМ 52250041000119930780 от 11.11.2025г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии, профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)

СЕМЕНОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

9 Января ул., д. 16а, г. Семенов, Нижегородская область, 606650

Телефон: 8 (83162) 5-21-07 Факс: 8 (83162) 5-21-07; E_mail: fy240@mts-nn.ru
ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491 ИНН/КПП 5260147237/526001001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01.12.2025 № 2025-52-10-24-7181-ПВ

Семеновский территориальный отдел

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Семёнычевой С.Е.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении
контрольного (надзорного) мероприятия_____,

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита

(нужное выделить)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (**обязательного профилактического визита**), учетный номер 52250041000119930780 в отношении Государственного бюджетного учреждения «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский ПНИ»), ИНН 5207002268, ОГРН 1025200869847,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Во всех помещениях пищеблока установлен факт наличия насекомых (тараканы). Данный факт является нарушением требований п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Не все вновь поступившие в 2025 году получатели социальных услуг привиты против ВГВ, что является нарушением требований п.п.728, 761, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ;

3. При поступлении не все получатели социальных услуг имеют справку об отсутствии инфекций, передающихся половым путем, что является нарушением требований п.9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ;
4. Проба воды централизованного хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, отобранная 18.11.2025г. из водопроводного крана пищеблока не соответствует установленным гигиеническим нормативам по показателю «Обобщенные колиформные бактерии». Согласно протоколу испытаний воды №52-20-03/23754-25 от 27.11.2025г. и экспертному заключению №03-3940 от 28.11.2025г. результат испытаний составил 17 КОЕ/100см^3, при нормативе «Отсутствие». Данный факт является нарушением требований табл.3.5 р.III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2, ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
5. Проба воды централизованного хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, отобранная 18.11.2025г. из водопроводного крана на раздатке жилого корпуса №3, не соответствует установленным гигиеническим нормативам по показателям «Обобщенные колиформные бактерии» и «Энтерококки». Согласно протоколу испытаний воды №52-20-03/23756-25 от 27.11.2025г. и экспертному заключению №03-3940 от 28.11.2025г. результат испытаний составил по показателю «Обобщенные колиформные бактерии» - 15 КОЕ/100см^3, при нормативе «Отсутствие», по показателю «Энтерококки» - 1 КОЕ/100см^3, при нормативе «Отсутствие». Данный факт является нарушением требований табл.3.5 р.III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2, ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
6. Проба воды централизованного хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, отобранная 18.11.2025г. из водопроводного крана на раздатке жилого корпуса №1, не соответствует установленным гигиеническим нормативам по показателям «Обобщенные колиформные бактерии» и «Энтерококки». Согласно протоколу испытаний воды №52-20-03/23758-25 от 27.11.2025г. и экспертному заключению №03-3940 от 28.11.2025г. результат испытаний составил по показателю «Обобщенные колиформные бактерии» - 11 КОЕ/100см^3, при нормативе «Отсутствие», по показателю «Энтерококки» - 1 КОЕ/100см^3, при нормативе «Отсутствие». Данный факт является нарушением требований табл.3.5 р.III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2, ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному учреждению «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский ПНИ»); ИНН 5207002268, ОГРН 1025200869847; место нахождения: 606782, Нижегородская область, Варнавинский м.о., п.Заречный, ул.Лесная, д.20,

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Не допускать наличия в помещениях пищеблока насекомых (тараканов). В случае их обнаружения проводить незамедлительно дезинфекционные мероприятия с привлечением организаций имеющих лицензию на проведение данного вида работ. Основание: п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Провести вакцинацию для вновь поступивших в 2025 году получателей социальных услуг против ВГВ. Основание: п.728, 761, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
3. Обеспечить у каждого поступающего наличие медицинской справки со сведениями о результатах обследования на инфекции, передающихся половым путем. Основание: п.9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4. Обеспечить качество воды централизованного хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения установленным гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:
- «Обобщенные колиформные бактерии» - на пищеблоке; в раздатке жилого корпуса №3, в раздатке жилого корпуса №1. Основание: требования табл.3.5 р.III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2, ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- «Энтерококки» - в раздатке жилого корпуса №3 и в раздатке жилого корпуса №1. Основание: требования табл.3.5 р.III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2, ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Срок исполнения – 18.11.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
1. Провести дезинфекционные мероприятия по уничтожению насекомых (тараканов) во всех помещениях пищеблока, с привлечением организаций имеющих лицензию на проведение данного вида работ;
2. Провести мероприятия по вакцинации для вновь поступивших в 2025 году получателей социальных услуг против ВГВ;
3. Принимать каждого поступающего с медицинской справкой, включающей сведения о результатах обследования на инфекции, передающихся половым путем;
4. Провести мероприятия по улучшению качества воды централизованного хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения по микробиологическим показателям «Обобщенные колиформные бактерии» и «Энтерококки», подаваемой на пищеблок, в раздатки жилых корпусов №1 и №3.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований: Сведения о реализованных мероприятиях по устранению нарушений – фотоматериалы и копии документов.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение «Варнавинский психоневрологический интернат».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 532F73B4985D1957F5F29BE85F8BA6B1
Владелец: Семёнычева Светлана Евгеньевна
Действителен с 13-05-2025 до 06-08-2026

Ведущий специалист-эксперт Семеновского территориального отдела		С.Е. Семёнычева
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____20___г. _____ _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1._____

2._____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.