ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

Территориальный отдел в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах

606650 г.Семенов, Нижегородская обл. ул.9-го Января, д.16-а
Телефон: (83162) 5 21 07 Факс: (83162) 5 21 07 E_mail: fy240@mts-nn.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 2023-52-10-24-1510-ВП **“ 25 ” октября 20 23 г.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах
(должность лица, составившего предписание)

Ершовой Зинаидой Вениаминовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
Выездной плановой проверки
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «06» октября 2023 г. №_2023-52-10-24-1510-ВП

в отношении
Государственного бюджетного учреждения «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский ПНИ»), ИНН 5207002268 ОГРН 1025200869847; место нахождения: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Заречный, ул.Лесная д. 20.
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В корпусе №1, №4, и в корпусе №3 (на третьем этаже в комнатах №301А, 302А) на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройств, что является нарушением п.9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

2. В корпусе №3: на третьем этаже в спальных комнатах отделка стен с нарушением целостности -краска местами отпала, видны трещины, на четвертом этаже в парикмахерской на потолке видны следы протекания, на четвертом этаж в комнате №402 линолеум стерт. Не возможно качественное проведение уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств. Данные факты указывают на нарушение п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

3. При осмотре помещений в корпусе №4 диваны в холлах имеют дефекты отделки поверхностей, что не позволяет качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

Нарушения по организации питания:

4. В складе №1 нарушена целостность внутренней отделки холодильного оборудования для хранения «сельдь соленая», что является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

Приемно-карантинное отделение пос.Северный корпус №1.

5. Пол в приемно-карантинном отделении покрыт плиткой. Местами плитка разбита, отстает (коридор, комната младшего персонала, палата №1 изолятора), что не позволяет провести качественно влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

6. В ГБУ «Варнавинский ПНИ» не проводится производственный контроль за физическими факторами (микроклимат, освещенность), что является нарушением п.2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

7. Выявлено нарушение по состоянию очистных сооружений: на момент проверки иловая площадка заросла кустарником, не разделена на карты, требуют чистки и обваловки. Данный факт указывает на нарушения п.24, п.98 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

В Клинико-диагностической лаборатории

8.Умывальник для рук не оборудован установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторам с жидким (антисептическим) мылом. Установлен кистевой смеситель на двухгенздную раковину. Данный факт является нарушением п.4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

Стоматологический кабинет:

9. Отсутствуют эталонные индикаторы на дезинфицирующие растворы многоразового применения Миродез базик и Миродез универ, в связи с чем, не осуществляется производственный контроль концентрации дез. растворов. Данный факт является нарушением п.2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

10. Работа врача стоматолога осуществляется без сопровождения среднего медицинского персонала, осуществляющего обработку рабочих мест, дезинфекцию, очистку и стерилизацию изделий медицинской техники и медицинского назначения. Данный факт является нарушением п.4061. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

11. Умывальник для рук не оборудован установкой смесителей с бесконтактным управлением. Установлен кистевой смеситель на двухгенздную раковину. Данный факт является нарушением п.4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

При анализе историй болезни опекаемых и иной медицинской документации, в т.ч. оформляемой при поступлении в учреждение, выявлено:

12. Не во всех историях болезни имеется отметка об осмотре на чесотку и педикулез при поступлении в учреждение. Часть справок об отсутствии контакта с инфекционными больными не имеет указания на срок отсутствия контакта - 21 день. Данные факты являются нарушением п.9.43, 9.45 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

13. По истории болезни №69 Гафаровой А.В. не указана дата ее изоляции после получения учреждением уведомления о результатах ФЛГ обследования, свидетельствующих о подозрении на туберкулез. Данные факты являются нарушением п.9.46 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

14. В журнале изолятора ПКО отсутствуют диагнозы находящихся на госпитализации и номера палат, номера корпусов и комнат, откуда поступил больной. Отсутствие данной информации не позволяет дать оценку соблюдения разделения потоков по нозологическим формам и профилактике внутрибольничного инфицирования, а так же своевременно принять меры по профилактике инфекционных заболеваний. Данный факт является нарушением пп.3408, 3411 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

15. Не все опекаемые, больные привиты против ВГВ, в т.ч. из групп риска - больные ВГС и ВИЧ, что является нарушением п.728, 761, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

16. По учреждению имеет место не полный охват опекаемых скринингом 1 раз в год на наличие ANTI-HCV в сыворотке (плазме) крови. Ежегодно обследуется только около 100 чел. Данный факт является нарушением п.718, приложения 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

17. С целью профилактики профессиональных заражений ГВ не проводится ежегодное обследование медицинских работников с определением концентрации анти-HBs и вакцинация одной дозой вакцины против гепатита В медицинских работников, у которых концентрация анти-HBs менее 10 мМЕ/мл. Данный факт является нарушением п.767 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 г. №1005,

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Государственному бюджетному учреждению «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский ПНИ»), ИНН 5207002268 ОГРН 1025200869847; место нахождения: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Заречный, ул.Лесная д. 20.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Мероприятия	Срок
1.	В корпусах №1,№3,№4 на отопительных приборах установить ограждающие устройства. Основание: п.9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.
2.	Провести декоративный ремонт в помещениях корпуса №3(на третьем этаже в спальных, на четвертом этаже в парикмахерской и в комнате №402) Основание: п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.08.2024г.
3.	В корпусе №4 устранить дефекты отделки поверхностей на диванах в холлах. Основание: п.9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.
4.	В складе №1 устранить нарушение внутренней отделки холодильного оборудования для хранения «сельдь соленая». Основание: п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г	01.03.2024г.
5.	Устранить нарушения отделки пола помещений в приемно-карантинном отделении. На полу плитка местами разбита, отстает (коридор, комната младшего персонала, палата №1 изолятора). Основание: п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.08.2024г.
6.	Осуществлять в ПНИ производственный контроль за физическими факторами (микроклимат, освещенность), в соответствии с программой производственного контроля. Основание: п.2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.

7.	Провести чистку и обваловку иловой площадки очистных сооружений. Основание: п.24, п.98 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.08.2023г.
8.	В клинико-диагностической лаборатории и стоматологическом кабинете умывальники для рук оборудовать установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторам с жидким (антисептическим) мылом. Основание: п.4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.
9.	В стоматологический кабинет приобрести эталонные индикаторы на дезинфицирующие растворы многоразового применения Миродез базик и Миродез универ, с целью осуществления производственного контроля концентрации дез. растворов. Основание: п.2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.
10.	Для работы врача стоматолога предусмотреть сопровождение среднего медицинского персонала, осуществляющего обработку рабочих мест, дезинфекцию, очистку и стерилизацию изделий медицинской техники и медицинского назначения. Основание: п.4061. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.
11.	В историях болезни иметь отметку об осмотре на чесотку и педикулез при поступлении в учреждение. В справках об отсутствии контакта с инфекционными больными контролировать наличие указания на срок отсутствия контакта - 21 день. Основание: п.9.43, 9.45 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.
12.	В историях болезни больных туберкулезом указывать дату изоляции больного после получения учреждением уведомления о результатах ФЛГ обследования, свидетельствующих о подозрении на туберкулез.	01.03.2024г.

	Основание: п.9.46 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	
13.	В журнале изолятора ПКО указывать диагнозы находящихся на госпитализации и номера палат, номера корпусов и комнат, откуда поступил больной. Основание: пп.3408, 3411 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.
14.	Провести вакцинацию опекаемых, больных против ВГВ, в т.ч. из групп риска - больные ВГС и ВИЧ. Основание: п.728, 761, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.
15.	Осуществлять полный охват опекаемых скринингом 1 раз в год на наличие ANTI-HCV в сыворотке (плазме) крови. Основание: п.718, приложения 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.08.2024г.
16.	С целью профилактики профессиональных заражений ГВ проводить ежегодное обследование медицинских работников с определением концентрации анти-HBs и вакцинацию одной дозой вакцины против гепатита В медицинских работников, у которых концентрация анти-HBs менее 10 мМЕ/мл. Основание: п.767 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.03.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский ПНИ»). Директор Штанов В.Ю.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0095E9527256DCF33267216D9008C6521B
Владелец: Ершова Зинаида Вениаминовна
Действителен с 19-09-2022 до 13-12-2023

ведущий специалист-эксперт — должность лица составившего предписание — (подпись) — З.В.Ершова (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» октября 2023 г. (подпись) В.Ю. Семенов (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: