

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах  
(место составления акта)

“ 17 ” февраля 20 17 г.  
(дата составления акта)  
14.00 ч  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 17240023

С 10.00ч 01.02.2017г. по адресу: Государственное бюджетное учреждение «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
По 14.00ч 17.02.2017г

Место проведения проверки: 606650, Нижегородская область, г. Семёнов, ул. Володарского, 28.

(указывается время и дата проведения проверки)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинскому, Воскресенскому, Краснобаковскому районам № 17240023 от 23 января 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

10 « 1 » фев. 2017 г.  
(время) (дата)

подпись

( фамилия, имя, отчество )

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

— Вайгульт Елена Юрьевна — главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах;

- Суханова Ирина Васильевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах;
- Безрукова Татьяна Александровна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах» (Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ № РОСС RU.0001.510860 выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия 28.11.2012г-28.11.2017г, Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № RA. RU.710007 выдан 20.08.2015г Федеральной службой по аккредитации - срок действия бессрочно) Рыбаковой Ольги Владимировны - главного врача, Храмовой Татьяны Зотеевны - заведующей отделом лабораторного обеспечения, Самыгиной Эльвиры Андреевны - фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории; Сизова Александра Алексеевича - врача-эпидемиолога; Колчиной Ксении Андреевны - помощника врача по общей гигиене.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Сахаров Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### В ходе проведения проверки установлено:

- Дом милосердия на 95 мест, фактическая наполняемость – 87 человек; лежачих опекаемых 39. На момент проведения проверки 84 чел., из отсутствующих госпитализированы в ОПНБ № 2 с диагнозом алкоголизм.
- Территории Дома милосердия ограждена, благоустроена, освещена, зонирована, оборудована твердым покрытием. Подъездные пути выполнены. Места для парковки автотранспорта имеются. Оборудованы зоны: отдыха с верандой, скамейками, малыми архитектурными формами; хоз зона – в которой размещены гаражи, складские помещения, контейнерная площадка для мусора.
- Здание – приспособленное, пяти этажное в кирпичном исполнении. Тип учреждения – стационарный. Вход в здание оборудован пандусами. Для подъема на этажи имеется одна лестница. Для лиц с ограниченными физическими возможностями имеется лифт и подъемник гусеничный лестничный. На 1 этаже размещены – административные помещения, изолятор и приемное отделение, прачечная, пищеблок со столовой; на 2 этаже – 17 комнат для проживания, в т.ч. койки для лежачих больных, 3 этаж – мед. блок и бухгалтерия, 4-5 этажи 17 и 18 жилых комнат, парикмахерская, спортивная комната с тренажерами, помещения для кружковой работы. Всего по учреждению 53 комнаты для проживания. Помещения для проживания по типу коридорной системы. Вместимость спальных комнат на 1-3 места. Площадь спальных комнат не ниже 4,5 кв.м на человека;
- Набор и площади основных, подсобных, хозяйственных помещений – достаточные. Отделка выполнена – стены - масляная краска, стеновые моющиеся панели, обои, кафельная плитка; потолок масляная и водоэмульсионная краска; пол линолеум и кафельная плитка. Отделка помещений соответствует функциональному назначению.
- По учреждению имеется план проведения ремонтных работ, в т.ч. на 2017г. В 2016г. произведен ремонт кровли, крыльца с ремонтом козырька и установкой пандуса для маломобильных групп,

произведены частично ремонты помещений, замена оконных блоков на стеклопакеты, замена сан-тех оборудования в туалетах, душевых и ванных комнатах.

На момент проведения обследования часть санузлов и ванных комнат, подсобных и складских помещений, комната для приготовления дез средств и т.д. требуют ремонта - керамическая плитка местами выпала, целостность отделки стен и потолков нарушена, краска местами потрескалась и отслаивается, что не позволяет качественно выполнять влажную уборку и дезинфекцию. Немедленное устранение дефектов отделки не производится. Данный факт является нарушением п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», ст.24, 29. Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за данное нарушение несет заместитель директора по хозяйственной части Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Резниченко Н.В.

- Учреждение оборудовано системами централизованного хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Очистка и обеззараживание сточных вод от объекта осуществляется на общегородских очистных сооружениях. Аварийных ситуаций не зарегистрировано. Отопительные приборы везде имеют гладкую поверхность. При проведении проверки все оборудование исправно. Для целей резервного горячего водоснабжения имеется бойлер. Освещение выполнено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Все осветительные приборы оборудованы защитной арматурой. В ходе проверки проведены замеры параметров микроклимата помещений и освещенности. По результатам измерений все параметры в границах допустимых нормативов.

- Вентиляция по зданию естественная через двери, окна, фрамуги и вент каналы, и механическая в помещении прачечной, парикмахерской и пищеблока. При проведении осмотра помещений не засеченных вент каналов выявлено не было.

Инвентарем и мебелью учреждение обеспечено в должном количестве. Часть мебели требует замены (стулья, тумбочки, столы в т.ч. в изоляторе и приемном отделении) поскольку имеют дефекты отделки, часть стульев имеет мягкое покрытие, что не позволяет должным образом проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Данный факт является нарушением п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», ст.24, 29. Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за данное нарушение несет заместитель директора по хозяйственной части Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Резниченко Н.В.

- Мягкого инвентаря (постельные принадлежности и постельное белье и т.д., одежды для опекаемых и спец одежды для персонала) достаточно. Смен постельного белья не менее 3. Запасов постельных принадлежностей (матрасы, одеяла, подушки, покрывала) не менее 2. Смен спец одежды персонала не менее 3-4. Хранение постельных принадлежностей, постельного белья и одежды для персонала организовано в специальных помещениях (складах) на стеллажах. Спец одежда персонала – хранится на рабочих местах в отдельных шкафах. Смена белья производится через 7 дней и по мере загрязнения.

Стирка белья осуществляется в прачечной дома милосердия. В составе прачечной входят: помещение для разборки белья, помещение для замочки и дезинфекции белья, постирочная, помещение для сушки и глажения белья. Отделка помещений выполнена в соответствии с назначением. Инженерные сети заведены. Помещения для разборки белья и постирочная оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Помещение для разборки белья оборудовано бактерицидным облучателем.

Сбор грязного белья осуществляется в клеенчатые мешки, которые в дальнейшем дезинфицируются протираем и стираются. При проведении работ по сбору и разборке белья для персонала выделена спец одежда, используются перчатки и респиратор. Работник прачечной обеспечен спецодеждой.

Помещение для замочки и дезинфекции белья, оборудовано ваннами. Постирочная оборудована 4 машинами автомат –по 6 кг белья и сушильной машиной. Помещение для сушки и глажения

белья – оборудовано веревками для сушки, прессом для глажения, утюгами и гладильными досками. Все оборудование исправно. При проведении стирки белья поточность и технологический процесс соблюдается. Запасы моющих и дез. средств созданы. Для дезинфекции применяется Ника хлор. Инструкция по применению представлена. Нарушений по хранению препарата, используемым концентрациям и экспозиции не выявлено.

Дезинфекция постельных принадлежностей производится по договору с ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ». Дезинфекции подлежит белье после умерших, после выживших, после больных инфекционными заболеваниями, также проводится периодическая дезинфекция с проф. целью – с оборотом 1-2 раза в год. Представлены учетные журналы дезинфекций. Доставка в камеру производится собственным транспортом дома милосердия в клеенчатых мешках. После доставки мешки обеззараживаются. Возврат производится в чистых мешках. Часть матрасов (для лежачих больных) защищены польстерами.

Генеральная уборка помещений, оборудования прачечной проводится 1 раз в неделю.

- Помыв опекаемых осуществляется в городской бане, а также в душевых и ваннных комнатах учреждения. Приборов для проведения сан обработки опекаемых достаточно. Помывка осуществляется 1 раз в 7 дней, а так же по мере необходимости ваннных комнатах и душевых учреждения.

- Парикмахерская расположена на 4 этаже. Работает по графику 5 дней в неделю. Принимает до 10 чел в день, но в среднем 2-3 чел. Осуществляется стрижка и бритье мужчин. В составе парикмахерской одно помещение, площадью 24 кв.м. Установлено 1 кресло. Помещение оборудовано холодной и горячей водой, канализацией. Раковина установлена 1. Помывка головы клиентам при оказании услуги не производится. Помещение зонировано. Расстановка оборудования выполнена с учетом зон и поточности работ. Поверхности стен, полов, потолков в парикмахерской выполнены материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Рабочее место парикмахера оборудовано рабочим креслом, зеркалом, рабочим столом, шкафом для хранения инструментария, тумбочкой для проведения дез мероприятий, стульями для ожидания.

Для дезинфекции воздуха и поверхности в помещении имеется бактерицидная установка. Учет ресурса выработки рабочего времени бактерицидного облучателя ведется. Журнал учета представлен.

В работе используются разовые воротнички, салфетки. Для стрижки имеются пеньюары. Запасы достаточны. Запас чистого белья достаточный (салфетки, полотенца). Сбор грязного белья осуществляется в спец.емкость. Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента проводится индивидуальным спонжем. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под проточной водой после каждого клиента дезинфицируются в растворах дез. средств по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях. В работе используется Ника хлор в установленных концентрациях и экспозициях. Инструкция по применению вывешена. Мерки для приготовления растворов вымерены. Емкость с рабочим раствором маркирована в соответствии с требованиями. Объемов их достаточно. Крышки и грузы имеются. Условия хранения концентрата, сроки использования готового раствора не нарушены. Учет приготовления растворов организован.

Текущие уборки помещений проводится регулярно. Генеральные - по графику еженедельно. Уборочного инвентаря достаточно. Уборочный инвентарь промаркирован по назначению. Хранится в шкафу. Дезинфекция уборочного инвентаря проводится. На момент проведения проверки санитарное состояние всех помещений удовлетворительно.

Остриженные волосы собирают в совок непосредственно у кресла и складывают в герметичные емкости - одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора и перевязывают. Удаление волос в контейнер производят в пакетах. Производственные отходы собираются в специальное ведро с крышкой.

В целях личной профилактики работники сформирована медицинская аптечка, в состав которой входят: 70° спирт; 5%-ный спиртовой раствор йода; лейкопластырь, перевязочный материал; латексные перчатки; емкость для разведения воды; навески марганцево-кислого калия по 50 мг.

В парикмахерской имеется информация о юридической принадлежности и часах работы, о перечне и стоимости оказываемых услуг, о Правилах бытового обслуживания населения в РФ,

утвержденных Постановлением правительства РФ от 15.08.1997 г. №1025. Нарушений потребительского законодательства не установлено.

- По учреждению сбор, хранение отходов по степени их токсичности и опасности организован. Вывоз ТБО ведется МБУ «Благоустройство города» по договору 23 (Т) от 30.12.2016г. Сбор отработанных люминесцентных лам организован в специальном помещении. Транспортировка и утилизация проведена по договору ООО «Экосервис Поволжья» от 26.01.2017г. (лицензия 057 №00044 от 01.06.2012г.). Инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов учреждения разработана. Для сбора отходов приобретены одноразовые пакеты. Емкости для временного хранения и транспортировки отходов по классам опасности промаркированы. Обработка их организована. Медицинские отходы класса Б (мед блок) собираются в одноразовую мягкую (пакеты) и твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета. Дезинфекция данного вида отходов проводится децентрализованно в местах их образования. Для проведения дезинфекционных мероприятий по отделениям имеются наборы емкостей, в которые вкладываются перфорированные пакеты желтого цвета. Маркировка емкостей проведена согласно требованиям. Крышки на емкостях имеются. Изделия из пластмассы (шприцы, системы) сдают в ЗАО «Гостхимпром» по договору №266/16 от 30.12.2015г. При проведении проверки по подразделениям проинспектированы следующие разделы: смешение отходов различных классов в общей емкости, утрамбовывание отходов, пересыпание неупакованных отходов классов одной емкости в другую, разрезание отходов классов Б, в том числе использованных систем для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания, снятие вручную иглу со шприца после проведения инъекций, надевание колпачков на иглу после инъекции не выявлено, соблюдение порядка установки емкостей для сбора отходов, проведение дезинфекции отходов группы Б. Нарушений по данным разделам не выявлено.

Для сбора и временного хранения ТБО в хоз зоне территории оборудована контейнерная площадка. Площадка ограждена. Установлено три контейнера, состояние которых удовлетворительно. Контейнера для сбора ТБО не имеют крышек. Заполнение контейнеров ведется с нарушением требований – при наличии двух пустых контейнеров, третий контейнер переполнен. Данный факт является нарушением п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст.ст. 21, 22, 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за данное нарушение несет рабочий по обслуживанию зданий Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Седов П.Г.

- В ходе проведения проверки было проведено обследование помещений, где проводятся работы с использованием ПЭВМ (персональными электронно-вычислительными машинами). Было проинспектировано соответствие площадей на 1 рабочее место, соблюдение требований к помещению, соблюдение требований к ПЭВМ, порядок установки ПЭВМ, требования к организации рабочих мест.

В ходе проведения замеров уровня электромагнитных полей на рабочих местах в бухгалтерии превышения уровней электромагнитных полей от жидкокристаллического дисплея не установлено.

- Программа производственного контроля разработана. Производственный контроль осуществляется на базе филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Программа производственного контроля реализована в полном объеме.

#### **Организация и проведение медицинских осмотров персонала.**

Общее количество работающих в учреждении 49 человек, из них женщин 44 человека. Периодический медицинский осмотр работников организован, проводится в соответствии с графиком. Списки контингентов работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра в 2017 г. по приказу МЗ и СР № 302н от 12.04.2011г. представлены. Заключительные акты по итогам проведённого периодического медицинского осмотра за 2015-2016 годы представлены. Журнал учёта направлений на медицинский осмотр ведётся. Случаев профессиональной заболеваемости в учреждении не зарегистрировано. Приказ о назначении

ответственного лица за организацию и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров в учреждении имеется. Медицинские осмотры организованы по договору с ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ». Все вновь принимаемые на работу проходят предварительный медицинский осмотр, фактов допуска к работе без мед осмотра не зарегистрировано. Личные медицинские книжки заведены на весь декретированный контингент -35 чел. Нарушений по объемам и кратности мед осмотра не выявлено.

Гигиеническое обучение с аттестацией по полученным знаниям декретированными работниками пройдено.

При инспектировании документов был проведен анализ привитости персонала. Установлено: против дифтерии и ВГВ, гриппа в эпид сезон 2016-2017гг привиты все; привиты против ВГА лица, связанные с организацией питания опекаемых, привиты против кори лица старше 35 лет 5 чел, начата иммунизация лиц до 55 лет; привиты против краснухи женщины старше 25 лет 1 до 25 лет – 1 – охват полный.

### **Организация и проведение уборок в помещениях.**

Проинспектированы организация и проведение текущих и генеральных уборок. На проведение генеральных уборок представлены графики и журналы. Текущие уборки проводятся с установленной кратностью для конкретного подразделения ЦРБ. Проверены теоретические знания персонала по технологии уборок. Представлен журнал инструктажа о проведенных тех учебах по данному разделу. Нарушений по кратности проведения текущих и генеральных уборок, соблюдению технологии не установлено. Уборочного инвентаря достаточно. Для проведения генеральных уборок отдельный инвентарь выделен. Количество его достаточно. Состояние удовлетворительное. Маркирован в соответствии с назначением. Хранение организовано за пределами помещений. Генеральные уборки в процедурных кабинетах проводятся способом двух ведер 1 раз в неделю, в остальных помещениях 1 раз в месяц. Текущие уборки проводятся не реже 2-х раз в день с использованием дезинфицирующего средства.

### **Дератизационные и дезинсекционные мероприятия.**

Дератизационные работы проводятся по контракту с Семеновское МОПД «Профилактика». Оперативная площадь объекта контроля составляет 380 кв.м. Кратность проведения дератизации по актам выполненных работ - ежемесячно. Наличия на объекте субъективных признаков наличия грызунов (жилых нор, свежих погрызов, помета, живых зверьков и т.д.), доступной кормовой базы для грызунов (пищевой мусор на полу, незакрытые баки и пр. емкости для хранения пищевых отходов, на пищевых складах хранение продуктов в негерметично закрытой таре, нерегулярный вывоз мусора, переполненные мусорные баки и т.д), мест укрытия и гнездования грызунов (захламленность подвальных и других помещений) в ходе проверки не выявлено.

Дезинсекционные работы проводятся по договорам с Семеновское МОПД «Профилактика». Физическая площадь объекта контроля составляет 300кв.м. Кратность проведения дератизации по актам выполненных работ – ежеквартально. Наличия насекомых (тараканов, мух и т.п.) на объекте не обнаружено.

### **Организация питания**

Столовая на 60 посадочных мест. Обеспечивает горячим питанием 85 человек. Размещена на 1 этаже здания. Холодное и горячее водоснабжение централизованное. В моечном отделении установлен резервный электрокипятильник. В цехах выполнена подводка горячей и холодной воды. Для мытья рук перед входом в столовую установлена раковина для мытья рук и электрополотенце. Канализация – централизованная. Оборудован отдельный туалет для персонала. Моечные ванны подключены к канализационной сети с воздушным разрывом. Отопление – центральное. Вентиляция - естественная и механическая вытяжная. Освещение - естественное и искусственное. Тип светильника – люминесцентные лампы, закрыты защитной арматурой. Прием пищевых продуктов на склад осуществляют через отдельный вход. Столовая имеет следующий набор производственных помещений: обеденный зал; горячий цех; мясо-рыбный цех; овощной цех; мучной цех; хлеборезка; моечное отделение для столовой посуды, кухонной посуды; складское помещение для хранения продуктов; холодильная камера; бытовое помещение; кабинет зав.производством; гардероб и санузел для персонала.

Производственные цеха расположены с учётом поточности технологического процесса. Отделка помещений выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая обеспечена необходимым технологическим, тепловым и холодильным оборудованием. Тепловое оборудование исправно. Технологическое и холодильное оборудование промаркировано. Холодильное оборудование обеспечено термометрами. Проводится температурный контроль за работой холодильного оборудования. Разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и имеет маркировку. Колода для разуба мяса установлена на подставке, посыпана солью. Обработка яйца, используемого для приготовления блюд, осуществляется в овощном цехе. Для обработки установлена отдельная раковина и промаркированные емкости. Инструкция по обработке яиц имеется.

Для мытья кухонной посуды установлена ванна. Мытье столовой посуды и приборов организовано в специализированной моечной машине. В моечном отделении вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах, столовую посуду на решетках, столовые приборы в кассетах. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Из моющих средств используют кальцинированную соду, биолан, пемолокс. Для дезинфекции используется дезинфицирующее средство Ника. Приготовление дезинфицирующих растворов занимается медицинская сестра. Текущую уборку помещений проводят своевременно и по мере необходимости, 1 раз в месяц проводят генеральную уборку. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном месте.

Суточные пробы сохраняют в холодильнике не менее 48 часов.

Доставку пищевых продуктов в ГБУ «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет ООО «Логистическая компания» г.Нижний Новгород по договору. Продукты поступают в транспортной таре, которая имеет маркировку. Продукты хранят в таре производителя. Сырье и готовые продукты хранят в отдельных холодильных камерах. Продуктов с истекшим сроком хранения не обнаружено. На поступающие пищевые продукты и сырье представлены документы: товаротранспортные накладные, декларации о соответствии, сертификаты соответствия, ветеринарные свидетельства. Маркировочные ярлыки сохраняют до полного использования продукта. Ежедневно ведется документация (журнал бракеража готовой продукции, журнал бракеража поступающего сырья и пищевых продуктов, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования).

Установлены факты нарушения п.12 ст.17 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а именно нарушаются условия хранения пищевой продукции, установленные производителем. Яблоки, страна происхождения: республика Молдова, в количестве 10 кг, апельсины, страна происхождения: Южно-Африканская республика, в количестве 25 кг хранятся на складе пищеблока по адресу: Нижегородская область, г.Семенов, ул.Володарского, д.28 при температуре +21<sup>0</sup>, согласно показателям термометра, установленного в данном помещении, вместо необходимой температуры от +4<sup>0</sup> до +6<sup>0</sup>, указанной на этикетках производителей.

Ответственность за данные правонарушения возлагается на кладовщика Григорьеву Наталью Алексеевну.

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки, вышеуказанная пищевая продукция помещена в холодильник.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами и рецептурами. Ежедневное меню вывешено в обозреваемом месте, утверждено руководителем предприятия. Во время проверки меню соответствовало действительности. Температура подачи блюд соблюдалась. Для приготовления блюд и кулинарных изделий выписывается меню-требование, в котором указывается вес пищевых продуктов и сырья для их приготовления, в соответствии с количеством питающихся. Контрольные блюда на раздаче имеются. Книга отзывов и предложений находится у заведующей производством.

Медицинский осмотр работниками пищеблока пройден согласно графика. Санитарной одеждой работники обеспечены. Правила личной гигиены соблюдались. Условия для раздельного хранения верхней и санитарной одежды созданы.

Представлена Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 06.02.2012г. № 52-01-002357. Заявлены следующие виды: доврачебная помощь: сестринское дело. Амбулаторно-поликлиническая помощь, в т.ч. в условиях дневного стационара и стационара на дому: терапия. Основанием для выдачи являлось санитарно-эпидемиологическое заключение №52.37.04.851.М.000028.06.12 от 25.06.2012г.

В составе мед блока: приемно-карантинное отделение, которое размещается на 1 этаже – две отдельные палаты (мужская, женская) по две койки каждая и изолятор на две койки. Имеется ванная комната, туалет. На третьем этаже расположены кабинет врача, кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, кабинет дежурной мед. сестры, комната для хранения лекарственных препаратов. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

При осмотре помещений мед блока установлены факты нарушения отделки помещения процедурной – сколы и отслоения краска на потолке и стенах, отслоения кафельной плитки на стенах. Незамедлительное устранение текущих дефектов отделки не производится. Нарушения отделки помещения не позволяют должным образом проводить влажные уборки процедурной с применением моющих и дезинфицирующих средств. Данные факты являются нарушением п.1 пп. 4.2, 11.1, 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Толстова Е.Н.

Обеспеченность медицинскими кадрами: укомплектованы полностью – 1 врач (осуществляет только прием и постоянно в учреждении не находится), 1 фельдшер, 1 старшая мед сестра, 4 палатных медицинских сестер. Дипломы об обучении и постдипломной подготовке представлены всеми. После последних курсов ни у кого не прошло более 5 лет.

Проинспектирована документация на вновь прибывших в учреждение в 2016г и истекший период 2017г. Всего поступило 31чел. При поступлении на проживание опекаемые имеют ф 027/у «Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного» опекаемых. установлено: Каждый поступающий в организацию имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез (ФЛГ), результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, из инфекций, передающихся половым путем – только сифилис (RW), сведения о профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания.

В ходе проверки установлены следующие факты нарушения требований санитарного законодательства при приеме на проживание в ГБУ «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» :

- Глов В.Ф. ,1936г.р. справка об обследовании на кишечные инфекции не действительна. Глов В.Ф. поступил 15.12.2016г., справка об обследовании на ОКИ от 15.09.2016г.
- Нарушаются сроки пребывания вновь поступающих и отсутствовавших более 5 дне в приемно-карантинном отделении. Например: По журналу приемного отделения Железова поступила в учреждение 30.09.2016г., направлена в комнату для проживания 10.10.2016г. - на 11 сутки, вместо установленных, причина превышения срока не указана; Ежова А.А. поступила в приемно-карантинное отделение 27.10.2016г и переведена в тот же день;
- Часть опекаемых принимается в учреждение не со справкой об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течении 21 дня, а со справкой об отсутствии инфекционного заболевания у опекаемого в течении 12 мес.

Данные факты являются нарушением пп. 8.14, 8.15 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Толстова Е.Н.

Проинспектирован журнал амбулаторного приема опекаемых и журнал регистрации инфекционных заболеваний Ф № 60/у. По учреждению за период 2016- истекший период 2017г инфекционных заболеваний не регистрировалось.



При ретроспективном анализе журнала амбулаторного приема установлены факты диагнозов не зарегистрированных в МКБ.19.12.2016г. Селиванова – Диарея; 26.12.2016г Николаева – Рвота. Клиника полностью не описана. Диагноз не установлен. Дифференциальный диагноз не проведен. Эпид анамнез отсутствует. Лабораторные исследования не проводились. Противоэпидемические мероприятия не проводились. Данные факты являются нарушением pp.9-13СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Толстова Е.Н.

При анализе привитости опекаемых установлено – все привиты в соответствии с национальным календарем прививок, в т.г. грипп в сезон 2016-2017гг в 100%. Опекаемых в возрасте до 55 лет нет. Планирование профилактических прививок, их выполнение, заполнение документации, доставка МИБП проводится ГБУЗ НО Семеновской ЦРБ. ГБУ «Семеновский дом интернат для престарелых и инвалидов» не имеет лицензии на мед деятельность по вакцинопрофилактике.

Представлена перепись по учреждению для планирования и контроля исполнения планов по иммунизации. Хранения МИБП учреждение не проводит.

Проведена проверка комплекса мероприятий по раннему выявлению и профилактике туберкулеза в учреждении. Лиц переболевших туберкулезом в учреждении нет. Представлена перепись опекаемых с отметками о прохождении ФЛГ обследования. План ФЛГ обследования составлен с учетом эпидемиологически значимых контингентов - больные алкоголизмом – 11 чел., проходят ФЛГ 2 раза в год, иных контингентов на учете нет. Лежачие больные обследуются методом микроскопии. Сведения о проведении обследования и исследований КУМ представлены. Забор материала на КУМ осуществляется медицинскими сестрами, с соблюдением установленных требований и правил безопасности. При опросе по соблюдению медицинскими сестрами кратности забора материала на КУМ установлено, что материал отбирается в течение 1 дня, вместо установленных 3 утренних проб мокроты в течение 2-3 дней. Данный факт является нарушением pp.9,11 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Толстова Е.Н.

При инспектировании мероприятий по профилактике парентеральных инфекций установлено: больных и носителей ВГВ, ВГС, ВИЧ в учреждении нет. Не обследуются на ВГС 1 раз в год опекаемые учреждения, что является нарушением п.10 приложения 1 СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Толстова Е.Н.

При проверке организации и проведения мероприятий по паразитарным заболеваниям установлено: ведется поименная документация по регистрации осмотров опекаемых на педикулез, кожные и проч заболевания при поступлении в учреждение и далее при пребывании в нем. Случаев паразитарных инфекций не зарегистрировано. Сформировано две укладки для противопедикулезных обработок. Нарушений по их формированию не выявлено. Инструкции по применению педикулицидов имеются.

### **Организация дезинфекционных мероприятий!**

Представлены сведения остатков дез средств на 01.02.2017г. В наличии имеются Ника Хлор, ника экстра. Выдача и списание препарата проводится ответственным лицом согласно расчетов в потребности дез средств по каждому подразделению. Необходимая документация - МУ, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, инструкции по применению на используемые дез. средства представлены. Запас дезинфекционных средств, применяемых для дезинфекции (количество, сроки годности) достаточен. Учёт прихода и расхода дезинфицирующих средств ведётся. Проверены журналы приготовления дез. растворов. Нарушения сроков и условий хранения не выявлено. Для приготовления растворов вымерены емкости. Наборов контейнеров и их объемы достаточны. Маркировка проведена в соответствии с требованиями. Крышки на ёмкостях и грузы в наличии. Правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов соблюдаются. Дез растворы используются в концентрации и с экспозицией согласно назначению

(по режиму бактериальных, вирусных или грибковых инфекций) и в соответствии с методическими указаниями. Инъекции проводятся разовыми шприцами. После проведения инъекции производится снятие игл с помощью иглосъемника. Иглы собираются и дезинфицируются в не прокальваемом контейнере. Разборка шприцов производится после дезинфекции. Для обработки инъекционного поля и рук используются разовые салфетки с дез. пропиткой. Регистрационные документы на них представлены. Перчатки для медицинских манипуляций используются разовые. Дезинфицируются непосредственно после проведения манипуляций.

Стерилизующей аппаратуры в учреждении нет. Для обеззараживания воздуха помещений имеется переносные облучатели ОУД- 01 «солнышко» 3 шт и стационарные ОБН -150 в изоляторе, процедурном кабинете, парикмахерской, в месте разбора грязного белья. Учет выработки рабочего времени ламп представлен. Акты ввода в эксплуатацию в наличии. Паспортизация установок проведена. Мощности используемых ламп соответствуют кубатуре помещений. Санитарное состояние облучателей удовлетворительное.

### **охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.**

Руководством Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов проведен комплекс мероприятий по реализации Федерального закона РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно: проведены беседы с курящими опекаемыми и работниками учреждения о вреде табака и обязательном соблюдении требований законодательства, установлен запрет курения табака в помещениях учреждения, о чем вывешены специальные знаки; определено место для курения, которое оборудовано вентиляцией и обособлено от остальных помещений. При проведении обследования помещений Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлен факт курения опекаемых Сиротина Е.К., Козырева Н.Е., Борисова О.В. на лестничной площадке между первым вторым этажами здания, что является нарушением п.1 ч.1 ст.12 Федерального закона РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» №15-ФЗ от 23.02.2013года.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. На момент проведения обследования часть санузлов и ванных комнат, подсобных и складских помещений, комната для приготовления дез средств и т.д. требуют ремонта - керамическая плитка местами выпала, целостность отделки стен и потолков нарушена, краска местами потрескалась и отслаивается, что не позволяет качественно выполнять влажную уборку и дезинфекцию. Немедленное устранение дефектов отделки не производится. Данный факт является нарушением п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», ст.24, 29. Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за данное нарушение несет заместитель директора по хозяйственной части Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Резниченко Н.В.
  2. Часть мебели требует замены (стулья, тумбочки, столы в т.ч. в изоляторе и приемном отделении) поскольку имеют дефекты отделки, часть стульев имеет мягкое покрытие, что не позволяет должным образом проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Данный факт является нарушением п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», ст.24, 29. Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за данное нарушение несет заместитель директора по хозяйственной части Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Резниченко Н.В.

3. Контейнера для сбора ТБО не имеют крышек. Заполнение контейнеров ведется с нарушением требований – при наличии двух пустых контейнеров, третий контейнер переполнен. Данный факт является нарушением п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст.ст. 21, 22, 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за данное нарушение несет рабочий по обслуживанию зданий Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Седов П.Г.
4. Установлены факты нарушения п.12 ст.17 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а именно нарушаются условия хранения пищевой продукции, установленные производителем. Яблоки, страна происхождения: республика Молдова, в количестве 10 кг, апельсины, страна происхождения: Южно-Африканская республика, в количестве 25 кг хранятся на складе пищеблока по адресу: Нижегородская область, г.Семенов, ул.Володарского, д.28 при температуре +21<sup>0</sup>, согласно показателям термометра, установленного в данном помещении, вместо необходимой температуры от +4<sup>0</sup> до +6<sup>0</sup>, указанной на этикетках производителей. Ответственность за данные правонарушения возлагается на кладовщика Григорьеву Наталью Алексеевну.
5. При осмотре помещений мед блока установлены факты нарушения отделки помещения процедурной – сколы и отслоения краска на потолке и стенах, отслоения кафельной плитки на стенах. Незамедлительное устранение текущих дефектов отделки не производится. Нарушения отделки помещения не позволяют должным образом проводить влажные уборки процедурной с применением моющих и дезинфицирующих средств. Данные факты являются нарушением п.1 пп. 4.2, 11.1, 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Толстова Е.Н.
6. В ходе проверки установлены следующие факты нарушения требований санитарного законодательства при приеме на проживание в ГБУ «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» :
  - Глов В.Ф. ,1936г.р. справка об обследовании на кишечные инфекции не действительна. Глов В.Ф. поступил 15.12.2016г., справка об обследовании на ОКИ от 15.09.2016г.
  - Нарушаются сроки пребывания вновь поступающих и отсутствовавших более 5 дне в приемно-карантинном отделении. Например: По журналу приемного отделения Железова поступила в учреждение 30.09.2016г., направлена в комнату для проживания 10.10.2016г. - на 11 сутки, вместо установленных, причина превышения срока не указана; Ежова А.А. поступила в приемно-карантинное отделение 27.10.2016г и переведена в тот же день;
  - Часть опекаемых принимается в учреждение не со справкой об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течении 21 дня, а со справкой об отсутствии инфекционного заболевания у опекаемого в течении 12 мес.Данные факты являются нарушением пп. 8.14, 8.15 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Толстова Е.Н.
7. При ретроспективном анализе журнала амбулаторного приема установлены факты диагнозов не зарегистрированных в МКБ.19.12.2016г. Селиванова – Диарея; 26.12.2016г Николаева – Рвота. Клиника полностью не описана. Диагноз не установлен. Дифференциальный диагноз не проведен. Эпид анамнез отсутствует. Лабораторные исследования не проводились. Противоэпидемические мероприятия не проводились. Данные факты являются нарушением п.9-13СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и

паразитарных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Толстова Е.Н.

8. При опросе медицинских сестер по соблюдению кратности забора материала на КУМ установлено, что материал отбирается в течение 1 дня, вместо установленных 3 утренних проб мокроты в течение 2-3 дней. Данный факт является нарушением pp.9,11 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Толстова Е.Н.
9. Не обследуются на ВГС 1 раз в год опекаемые учреждения, что является нарушением п.10 приложения 1 СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Толстова Е.Н.
10. При проведении обследования помещений Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлен факт курения опекаемых Сиротина Е.К., Козырева Н.Е., Борисова О.В. на лестничной площадке между первым вторым этажами здания, что является нарушением п.1 ч.1 ст.12 Федерального закона РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» №15-ФЗ от 23.02.2013года.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком √)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

- Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 08-60 от 15.02.2017г.
- Протоколы лабораторных и инструментальных исследований выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510860 от 28.11.2012г., действителен до 28.11.2017г.);
  - Протоколы испытаний воды № 501 от 07.02.2017г;
  - Протоколы испытаний смывов № 486-487 от 08.02.2017 488-495, 496-500 от 07.02.2017г.;
  - Протоколы испытаний пищевых продуктов: № 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 от 07.02.2017г.;
  - Протоколы испытаний дезинфицирующих средств: № 515, 516 от 06.02.2017г.;
  - Протоколы измерений параметров микроклимата помещений № 4-м от 01.02.2017г.;
  - Протокол измерения искусственной освещенности № 5 -о от 01.02.2017г.;
  - Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 6-э от 01.02.2017г.;
  - Протокол измерения воздуха рабочей зоны № 03-01-ВРЗ от 03.02.2017г.,
  - Протокол испытаний воздуха замкнутых помещений № 03-03-ВЗП от 02.02.2017г.
- Предписание № 24- 409 от 17.02. 2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области в городском округе  
Семеновский, Варнавинском, Воскресенском,  
Краснобаковском районах

Е.Ю. Вайгульт

ведущий специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области в городском округе  
Семеновский, Варнавинском, Воскресенском,  
Краснобаковском районах

И.В. Суханова

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области в городском округе  
Семеновский, Варнавинском, Воскресенском,  
Краснобаковском районах

Т.А. Безрукова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Сахаров Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17. » января 20 17. г.


(подпись)

Пометка об **отказе** ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

*[Faint, mostly illegible text and stamps from the official document form, including fields for date, location, and official seals.]*