

ПМ 52240041000110809660



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление

**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области**

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001, телефон:
(831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, E_mail: sanepid@sinn.ru

Территориальный отдел Управления

**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах**

606910, Нижегородская обл. г. Шахунья, ул. Коминтерна 78, Телефон: (83152) 2-23-63, Факс: (83152) 2-23-63
E_mail: fy260@mts-nn.ru

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

04.07.2024

№ 2024-52-12-26-3107-ПВ

09 час. 00 мин.

Нижегородская область, 606910, г. Шахунья, ул. Коминтерна, 78, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах

(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)-004 ПМ 52240041000110809660 (наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

Профилактический визит проведен: Грузиной Натальей Сергеевной - главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица: Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа» (ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа») ИНН 5235003538 ОГРН 1025201205347

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования, государственного и муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в области здравоохранения, социального обслуживания детей, общественного питания детей (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг))

по адресу (местоположению): 606800, Нижегородская область, Уренский район, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.12

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности: чрезвычайно высокий риск.

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "18" июня 2024 г., 09 час. 00 мин.(18.06.2024 г. с 09 час.00 мин.-15 час.00 мин.)
по "04" июля 2024 г., 09 час. 00 мин.(04.07.2024 г. с 08 час.00 мин.- 09 час.00 мин.)

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «__» _____ 20__ г.

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "18" июня 2024 г., 15 час. 00 мин.

по "09" июля 2024 г. 16 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с проведением экспертиз (испытаний), срок осуществления которых превышает один день: КЛР-9 раб. дней, ГБМБ-13 раб. дней, ППМБ-15 раб. дней, СМБГКП-12 раб. дней на основании представления о приостановлении срока проведения профилактического визита № 2024-52-12-26-4400 от 18.06.2024 г.

Профилактический визит возобновлен с 04.07.2024 г. с 08 час.00 мин.- 09 час.00 мин.

в связи с поступлением в территориальный отдел Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах результатов экспертиз (испытаний) ранее указанного срока, а именно информационного письма от 03.07.2024 г. № 52-20-27ф/02-2335-2024 «ответ на поручение № 52-12-26/06.1-453-2024 от 31.05.2024 г. вход. № 03-1965/ш от 03.06.2024 г.» с экспертным заключением и протоколами исследований (вх. № 52-26-535-2024 от 03.07.2024 г.) из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресненском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации:

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области» № RA RU.710007 от 09.02.2018 г, выданный Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887 от 24.04.2021 г, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

осмотр

в следующие сроки:

с "18" июня 2024 г., 09 час. 00 мин.

по "18" июня 2024 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 606800, Нижегородская область, Уренский район, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.12

по результатам которого составлен протокол осмотра помещений ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа» от 18.06.2024 г.

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "18" июня 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "18" июня 2024 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 606800, Нижегородская область, Уренский район, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.12

по результатам которого составлен протокол осмотра помещений ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа» от 18.06.2024 г.

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

истребование документов

испытания

(указываются виды испытаний)

инструментальные обследования

(указываются виды инструментальных обследований)

Экспертизы

установлены объективные свойства и состояние имеющихся в наличии образцов;

проведена оценка образцов на соответствие заданным критериям;
 установлены соответствия образца существующим принципам и нормам права;
 установлены соответствия образца заданной системе нормативно-технических требований
 - по результатам представлено экспертное заключение № 03-2335 от 03.07.2024 г.

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа» ИНН 5235003538 ОГРН 1025201205347

(наименование контролируемого лица),

проинформирован(о)

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

- статьей 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- пунктами 1.5, 1.6, 1.7.,1.8 главы 1; подпункты 2.2.1,2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 пункта 2.2, подпункты 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 пункта 2.3, подпункты 2.4.2,2.4.3,2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.7,2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14 пункта 2.4, подпункты 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 пункта 2.5, подпункты 2.6.3, 2.6.5 пункта 2.6, подпункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 пункта 2.7, подпункты 2.8.1, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6,2.8.7, 2.8.9, 2.8.10 пункта 2.8, подпункт 2.9.5, 2.9.6, 2.9.7 пункта 2.9, подпункты 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6, 2.11.7,2.11.8,2.11.9 пункта 2.11 главы 2; подпункты 3.8.1,3.8.2,3.8.3 пункта 3.8 главы 3 главы 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- таблицами 6.2,6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- пунктами 2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9,2.12, 2.13, 2.14,2.15, 2.16, 2.18,2.19,2.20, 2.21, 2.22, 2.23 главы 2; пунктами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10, 3.13 главы 3; пунктами 4.5, 4.6 главы 4; пунктами 5.1, 5.2 главы 5; подпунктами 8.1.2, 8.1.2.3,8.1.2.5, 8.1.2.8, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7,8.1.9, 8.1.10 пункта 8.1; подпунктом 8.4.5 пункта 8.4 главы 8, приложение №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- ст.5 гл.1, ст.7 гл.2, ст. 10, 11,14,15, пункты 7,8,9,10,12 ст.17 гл.3 приложения № 1,2,3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
- пунктом 15 раздела V Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)
- пунктом 13 раздела V Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 040/2016 “О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС040/2016).

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска: объект относится к категории чрезвычайно высокого риска, который закреплен в Положении о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) N 1100 от 30 июня 2021 г. (приложение № I «к критериям отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям риска» в разделе II «отдельные виды деятельности с особой социальной значимостью по категориям риска»): деятельность предоставление социальных услуг с обеспечением проживания относится к чрезвычайно высокому риску.

В соответствии с ч.3 ФЗ № 248 от 31.07.2020г. отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным (надзорным) органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска. В соответствии с ч.6 ФЗ № 248 от 31.07.2020 г. контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо

категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска:

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавливается максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п.52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы:

- документально оформленное полномочие по представлению интересов юридического лица при проведении проверки (доверенность или приказ, реквизиты организации, устав)
- технический паспорт учреждения;
- лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-52-01-004235 от 02.07.2014 г. ;
- данные по наполняемости групп учреждения; данные по возрастному составу детей групп учреждения;
- данные по площадям: участка учреждения, групповых площадок , хозяйственной зоны, площади теневого навеса; данные по оборудованию групповой площадки;
- данные по обеспечению учреждения санитарно- техническим оборудованием;
- данные по обеспечению учреждения мебелью, данные по ростовым показателям детей групп учреждения;
- данные по обеспечению детей групп учреждения постельным бельём, постельными принадлежностями;
- программа производственного контроля учреждения;
- ППК с применением принципов ХАССП на пищеблоке учреждения;
- результаты лабораторно- инструментальных исследований и испытаний по программе производственного контроля за 2023 г. текущий период 2024 г.;
- личные медицинские книжки сотрудников учреждения;
- инструкции, сертификаты соответствия, свидетельства о гос. регистрации на используемые дезинфекционные средства;
- сведения о площади обеденного зала, количество посадочных мест в обеденном зале;
- примерное утвержденное директором учреждения меню для детей с 7-11 лет и с 12 лет и старше с указанием: суммарных объемов блюд по приемам пищи, распределения в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи;
- технологические карты, (инструкции), меню приготавливаемых блюд на текущий день (основного и дополнительного питания);
- инструкции по правилам мытья посуды и инвентаря;
- гигиенический журнал (сотрудники);
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- ведомость контроля за рационом питания за май 2024 г.;
- информация ежедневного меню в обеденном зале основного питания на сутки для всех возрастных групп детей.
- сведения по замене питьевой воды для организации питьевого режима;
- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции (товарно-транспортные накладные, декларации соответствия, маркировочные ярлыки, этикетки, листы-вкладыши);
- заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников;
- список контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2023-2024г.г.;
- список лиц, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра в 2023 – 2024г.г.;
- лист ознакомления работников с календарным планом проведения медицинского осмотра (сотрудников учреждения) за 2023 текущий период 2024 гг

-направления на мед. осмотр сотрудников за 2023-2024 г.;
 -журнал учета направлений на ПМО с января 2024 г.;

Договора:

1. Договор № 1 на вывоз ЖБО от 09.01.2024 г. с ИП Лапшин А.Л.
2. Государственный контракт № 013-О/2024 на оказание услуг холодного водоснабжения от 07.02.2024 г. с МУП «Уренские тепловые сети»
3. Договор № 3391/24-У-Б (ф) на оказание услуг по обращению с ТКО от 01.01.2024 г. с АО «Ситиматик- Нижний Новгород»
4. Контракт № 2/2024 на поставку продуктов питания от 21.05.2024 г. с ИП Малышев В.С.
5. Договор № 45 на оказание услуг по проверке вентиляции от 13.03.2023 г. с ООО «Элла»

По результатам профилактического визита установлено:

Учреждение находится в сельской местности, на обособленном земельном участке. Земельный участок хорошо инсолируемый и проветриваемый. Подъездные пути имеются. Учреждение расположено в отдельно стоящем одноэтажном здании в кирпичном исполнении – в прошлом -здание детского сада 1985 г. постройки. На земельном участке оборудована физкультурно -спортивная зона- 1000 кв. метров, игровая зона – 1146,3 кв.м. В игровой зоне расположен теновой навес - 24,0 кв.м.

В здании предусмотрены помещения и функциональные зоны:

- для проживания детей и воспитателей;
- для отдыха, игр, занятий;
- для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, приготовления и приема пищи;
- для хранения средств индивидуального перемещения, технических средств реабилитации, спортивного инвентаря;
- для медицинского обслуживания; изолятор;
- для проведения реабилитационных занятий;
- административно-хозяйственного назначения;
- санитарно-бытовые помещения (прачечная и баня для детей);

В учреждении на момент обследования три воспитательные группы.

Старшая группа дети от 8-14 лет - 2 человек, что соответствует требованиям;

Средняя группа дети от 6-10 лет-4 человек, что соответствует требованиям;

Младшая группа- дети от 3-5 лет-3 человек, что не превышает предельную наполняемость установленную проектом.

В учреждении предусмотрен минимальный набор помещений для групп детей школьного и дошкольного возраста.

Организация питания: пищеблок работает на сырье, согласно технического паспорта предусмотрено деление по цехам, имеет полный набор помещений. Примерное утвержденное директором меню - представлено, технологические карты представлены. При оценке представленного 14-ти дневного меню на два возраста установлено, что меню составлено рационально, в зависимости от времени пребывания в организации детей, а именно: масса порций для детей в зависимости от возраста; суммарные объемы блюд по приемам пищи; потребность в пищевых веществах и энергии (ккал) -соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Были проинспектированы продукты питания, которые находились в складском помещении, все производители РФ и местного производства. Пищевых продуктов с истекшим сроком годности на складе не выявлено. (протокол осмотра от 18.06.2024 г.)

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно согласно протокола осмотра от 18.06.2024. г.:

1. Собственная территория учреждения по периметру с трех сторон со стороны жилой застройки на момент обследования выполнена деревянным забором, который имеет повреждения и сгнил, требуется его замена - нарушение пп.2.2.1 п.2.2 гл.2 СП 2.4.3648-20
2. В помещениях приемно- карантинного отделения (две палаты, коридор) и в двух спальнях комнатах для детей старше 12 лет линолеумное покрытие пола изношено, имеются нарушения гигиенического покрытия- требуется его замена - нарушение пп.2.5.2 п.2.5 гл.2 СП 2.4.3648-20
3. В помещениях приемно- карантинного отделения (две палаты, коридор), в двух спальнях комнатах для детей старше 12 лет стены и потолки имеют дефекты и повреждения, краска отслаивается в т.ч. в медицинском блоке все двери в помещениях в трещинах, краска отслаивается - нарушение пп.2.5.3 п.2.5 гл.2 СП 2.4.3648-20 согласно которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. Помещения пищеблока не полностью оборудованы технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно: нет овощерезательной машины и хлеборезательной машины (ломтерезка) - нарушение гл.6 таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21
5. В складском помещении холодильное оборудование не обеспечивает условия хранения пищевой продукции (овощи и фрукты); на момент обследования температура выше допустимой - требуется его замена; стеллажи для хранения пищевой продукции выполнены деревянные, из материала не предусматривающего возможности их мытья и обеззараживания - нарушение пп.2.4.6.2.п.2.4 гл.2 СП 2.4.3648-20
6. На пищеблоке установлен пароконвектомат -оборудование, которое является источником выделения пыли, химических веществ и избытком тепла и влаги. Данное оборудование не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, при этом в паспортах оборудования также предусмотрена установка местной вытяжки, что является нарушением пп.2.7.4 п.2.7 гл.2 СП 2.4. 3648-20

Согласно рассмотренных документов, представленных ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа» выявлены нарушения СП 2.4.3648-20

7. В учреждении обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, и контроль эффективности) не проводилось, акт обследования технического состояния систем вентиляции с данными об инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха учреждением не представлен, что является нарушением пп.2.7.4. п.2.7 гл.2 СП 2.4.3648-20

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований: 04.07.2024 г.

(указываются дата предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие разъяснения рекомендательного характера (при необходимости):

(указываются разъяснения рекомендательного характера по организации контролируемым лицом деятельности)


К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 18.06.2024 г.
- 2) поручение о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) № 52-12-26/06.1-453-2024 от 31.05.2024 г.
- 3) акт отбора проб (образцов) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 18.06.2024 г.
- 4) информационное письмо от 03.07.2024 г. № 52-20-27ф/02-2335-2024 «ответ на поручение № 52-12-26/06.1-453-2024 от 31.05.2024 г. вход. № 03-1965/ш от 03.06.2024 г.» (вх. № 52-26-535-2024 от 03.07.2024 г.)
- 5) протокол испытаний № 52-20-03/11160-01-24 от 21.06.2024 г.
- 6) протокол испытаний № 52-20-03/11155-24 от 25.06.2024 г.
- 7) протокол испытаний № 52-20-03/11156-24 от 25.06.2024 г.
- 8) протокол испытаний № 52-20-03/11159-24 от 24.06.2024 г.
- 9) протокол испытаний № 52-20-03/11158-24 от 24.06.2024 г.
- 10) протокол испытаний № 52-20-03/11157-24 от 24.06.2024 г.
- 11) экспертное заключение № 03-2335 от 03.07.2024 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области в
городском округе город Шахунья, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах:
Грузина Наталья Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на
проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

✓ Ознакомлена 04.07.2024 г.
директор ГБУ «СРЧ» м.о. «*Сергеева Е.А.*»

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил:

Сергеева Е.А.

«04» 07 2024 г.

(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

Акт направлен:

(указать способ направления и адрес)