

КНМ 52240041000111946454 от 27.08.2024

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/22018542>



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах
Коминтерна ул., д. 78, г. Шахунья, Нижегородская область, 606910,
Телефон: (83152) 2-23-55 Факс: (83152) 2-23-63 E_mail : fy260@mts-nn.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

**территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и
иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки
продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности
обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений
(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки
обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного)
мероприятия**

606800, Нижегородская область,
Уренский район, д. Большая
Арья, ул. Центральная, д. 12

(место составления)

от 29.08.2024г. Время 18 ч 00 мин.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах
Горюнова Елена Александровна

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол).

Осмотр произведен с соблюдением требований ст. 76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", **в присутствии контролируемого лица** (его представителя) директора Чернигиной Елены Александровны - директора ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа»;

в отсутствие контролируемого лица (его представителя)

с применением видеозаписи: не применялась;

(Ф.И.О. должность контролируемого лица (представителя))

Произведен осмотр зданий, помещений, территории, оборудования которыми Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа» (ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа») пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) (наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование производственного объекта*	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа» (ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа»)					
2.	адрес местонахождения	606800, Нижегородская область, Уренский район, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.12					
3.	период действия						
4.	ОКВЭД						
5.	ведомственная классификация						
6.	классификатор предприятий						
7.	наличие ППК						
8.	наличие ИИИ, ВИЗ						
9.	руководитель: ФИО, должность	Директор Чернигина Елена Александровна					
10.	телефон, факс, e-mail						
11.	контактная информация						
12.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего						
	женщины						
	подростки 15-17 лет	-					
13	Численность сотрудников учреждения	39					
	женщины	34					
	подростки 15-17 лет	-					

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту, вариант таблицы может изменяться в зависимости от проводимого контрольного (надзорного) мероприятия

находящихся по адресу: 606800, Нижегородская область, Уренский район, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.12

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа» (ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа»)

наименование _____

ОКПО _____

ИНН _____

ОГРНИП _____

р/счет _____

адрес предприятия (организации) _____

5235003538

1025201205347

606800, Нижегородская область, Уренский район, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.12

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные

ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

✓ Чернигина Елена
Александровна

(ФИО, подпись)

Осмотр начат "29" август 2024г. в «08» ч. «45» мин.

Осмотр окончен "29" август 2024г. в "18" ч. "00" мин.

В ходе проведения плановой выездной проверки проводилась фотосъемка смартфоном марки SAMSUNG GALAXY A12 29.08.2024г с 08 ч. 50 мин. до 15 ч. 00 мин. при осмотре зданий, помещений, оборудования которыми Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа» (ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа») владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах Горюновой Елены Александровны.

Контролируемому лицу (законному представителю) директору Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа» (ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа») Чернигиной Елене Александровне

перед проведением проверки было объявлено о применении технических средств-фотосъемки. (Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, фотосъемки, аудиозаписи,

дата, время и место, а также условия их проведения)

Осмотром установлено:

Участок находится на обособленном земельном участке. Земельный участок имеет ограждение, в деревянном исполнении. На земельном участке имеются зоны: хозяйственная, парковая, проезд. На расстоянии 50 метров от забора оборудована спортивная площадка, где установлен спортивный комплекс. В парковой зоне на участке расположено теневой навес - 24 м², кроме этого имеются качели, горка, песочница, все оборудование в хорошем состоянии. Здание приспособлено, одноэтажное в кирпичном исполнении. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд на территорию, на парковочной зоне установлено 2 типовых контейнера с крышками для сбора ТБО, контейнер установлен на площадке с твердым покрытием. Здание оборудовано водопроводом холодной водой - центральная ванная. Горелочный центральный котел - отопление от электродвигателя с регуля-

рей ко всем помещениям.

Капитализация - внутренняя канализация -
использование септика, наличие канализации.

Отдельные здания - центральное.

Вентиляция - естественная через фрамуги,
не приток от теплопроводности оборудования
системе впитывающей вентиляции.

Освещение - во всех помещениях естественное,
искусственное - обычно равномерное,
представлено светодиодными лампами.

Полы напольными материалами, жесткая
арматура на стяжочном слое.

Имеется звукоизоляция полов по периметру

- плиты по периметру для звукоизоляции стен

- ковровое покрытие, ковры, ковровые дорожки

- ковровое покрытие с ковровыми дорожками для звукоизоляции

- звукоизоляция стен

- акустическая обработка помещений (панели, коврики)

- сантехническое оборудование (ванна, туалет, раковина)

Коллекторы, стояки - в отдельных помещениях

оборудованы шкафом для хранения, герметичными

герметичными специальными прокладками

при работе с трубами. Коллекторы

крановые, трубы соединены с трубами

приточной системы. Не все имеет покрытие

в исправном состоянии (имеется проект

с требованиями).

В помещениях санузлов обычно имеется

(стены и полы) имеется звукоизоляция

по периметру помещений, в игровой комнате

для детей звукоизоляционного покрытия

мебели или звукоизоляционного покрытия

Имеется звукоизоляция сантехнических труб

для звукоизоляции и звукоизоляции:

сан. узла для детей: 2 шумоизоляционные

панели, 1 шумоизоляционная, 3 шумоизоляционные

панели шумоизоляции для детей: 1 панель

1 шумоизоляция, 1 шумоизоляция, 1 шумоизоляция, 1

шумоизоляция

Сан. узел для молодежи: 3 шумоизоляционные

1 шумоизоляция, 3 шумоизоляционные, 1 шумоизоляция.

В игровой комнате шумоизоляция установлена

индивидуально для каждого для пола

и предметов мебели шумоизоляция. Не

все сан. тех. оборудование в рабочем

состоянии у молодежи: не работает

1 шумоизоляция, шумоизоляция, шумоизоляция в

игровой комнате.

Для звукоизоляции стен шумоизоляция


установлена для шумоизоляции стен, шумоизоляция

шумоизоляции стен. Шумоизоляция шумоизоляция

шумоизоляция.

Внутренняя отделка помещений
всего объема: стены покрашены, пол
покрыт линолеумом, потолки - покрашены
в помещениях с влажной ртутью
стен, пол облицован плиткой
(сан. узлы, прачечная, туалет).
Имеется крыльцо - коридорная
отделка с отдельным входом.
В состав приемного отделения входит
узел на 2 койки по 2 койки
сан. узлы для каждого, туалет.
В узле имеются медицинские
кабинеты - 2 шт (процедурный)
Помещения прачечной: имеются 2
помещения: постирочная и складская
развешивальная койки местного и
приемного белья. Оборудование в рабо-
чем состоянии, водопровод местного белья
продолжен через окно, которое откры-
то в складской.
Зоны размещения в отделке - столы
здания в деревянном исполнении.
Имеется перегородка и комбинированная
отделка, отделка стен дерева.
Туалет: работает на септе, имеется
следующие помещения: горелый шкаф,
мало - розный шкаф, шкаф для стирки
и скоропортящихся продуктов. В отделке
здания размещены шкаф для
столиц, буфет - раздаточная, облицовочный
зал на 24 посадочных места.
Все теплообменники, холодильная
оборудование находится в рабочем
состоянии. По всем производственным
решениям в полном порядке
подогрев и горелый вода через
систему.

В ходе проверки выявлены нарушения
1. Стены и потолки имеют следы
и повреждения, краска на стенах
местами отсутствует, отслаивается



В ходе осмотра выявлены следующие нарушения:

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа» (ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа» по адресу: 606800, Нижегородская область, Уренский район, д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 12

1. Стены и потолки имеют дефекты и повреждения, краска на стенах местами потрескалась, отслаивается (жилы комнаты, коридор, туалетная) нарушению п. 2.5.3 Ст. 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
2. Мебель (прикроватный тумбочки, стулья в обеденной зоне) не имеют покрытия допускоспособное покрытие вмятин, царапин с применением лакокрасочных и др. средств нарушению п. 2.4.9 Ст. 2.4.3648-20
3. Не все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии - сливной бачок в туалете для мальчиков не работает, унитаза в уборной, нарушению п. 2.4.11 Ст. 2.4.3648-20
4. Контроль температуры воздуха проводится не по всех помещениях не термометры в одной жилой комнате, нарушению п. 2.7.3 Ст. 2.4.3648-20
5. Не во всех помещениях приборах не органы контроля работают в жилых, игровых комнатах нарушению п. 2.7.5 Ст. 2.4.3648-20
6. Не все источники неэффективного освещения содержатся в рабочем состоянии, имеются перегоревшие, нарушению п. 2.8.9 Ст. 2.4.3648-20
7. В бане дети не показывают индивидуальными принадлелностями: не обувь не показывается обувь для носки, нарушению п. 2.9.6 не все дети обеспечены раскладными нарушению п. 2.9.6 Ст. 2.4.3648-20
8. Влажная уборка помещений проводится не регулярно: в жилой комнате и не полу грязь, на поверхностях инвентаря пыль, нарушению п. 2.11.2 Ст. 2.4.3648-20
9. Уборочный инвентарь для туалета хранится вместе с остальным уборочным инвентарем в туалете для девочек, нарушению п. 2.11.3 Ст. 2.4.3648-20
10. Стены настенного белья проводятся не по мере загрязнения (имеется грязь); индивидуальное полотенце после обработки хранится не в индивидуальном месте хранения, нарушению п. 2.11.5 Ст. 2.4.3648-20
11. Не все белье не используется купальные носки разложены инвентарь с учетом п.

- поврежденными (Турп с маркировкой "ОВ"
РВ" МС", доско раздвоена РВ" с Тренин
"одна оболочка не имеет шероховатости -
мости: поручение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20
12. От пороконспоненте изогнута влом,
тепло не оборудовано внутренне вентиляцией
поручение п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3520-20;
13. В помещениях крблоре имеются
муши, поручение п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3520-
14. В складе для хранения продуктов не
сблюдается чистота хранения продуктов,
установленной принадлежности; в комнате
имеется пылевой продукт канцелярской
машин, хранятся после работы более 24
поручение п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
15. В складском помещении для хранения
продуктов отсутствует использование крышного
летки оборудованности стеллажи - не
подвержены мыши и тараканам, пору-
чение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Приложение № 1 к протоколу осмотра < * >

№ п/п	наименование товара, идентификационные признаки (при наличии - товарный знак, модель, артикул, срок годности и др.)	страна изготовления, изготовитель	поставщик	Дата и № товаросопроводительного документа (при наличии)	Единицы измерения	цена за ед.	Количество осмотренного товара
1	капюте - женский	ООО "СРУДСКА" г. Новорос	ИП Мельникет В.С.	23.08.2014 № 1968	штук	366,0	0,5 шт

29.08.2014 г.

(ФИО, дата, подпись контролируемого лица)

Достоверность изложенных сведений подтверждено

< * > данные Приложения могут меняться в зависимости от проводимого контрольного (надзорного) мероприятия

К протоколу прилагается -

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:
Не поступали

Директор
ГБУ «СРЦН Уренского
муниципального округа»



(подпись)

Е.А.Чернигина
(инициалы и фамилия)

Участовавшие
(присутствовавшие) лица:


Директор
ГБУ «СРЦН Уренского
муниципального округа»



(подпись)

Е.А.Чернигина
(инициалы и фамилия)

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области
в городском округе город Шахунья, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском, Ветлужском,
Уренском районах
(должность лица, составившего протокол)



(подпись)

Е.А.Горюнова

Приложение № 2 к протоколу осмотра < * >

В результате проведения осмотра в отношении товаров выявлены следующие нарушения:

№	нарушение требований к маркировке продукции	перечень №№ из прил. 1
1	без информации (в т.ч. на русском языке)	
1а	без маркировки средствами идентификации	
2	с неполной информацией	
2а	с неполной информацией при маркировке средствами идентификации	
3	с недостоверной информацией	
3а	с недостоверной маркировкой средствами идентификации	
4	наличие знака соответствия без подтверждения соответствия	
5	нарушение требований к документам	
5.1	без обязательного подтверждения соответствия (декларации, сертификата, свидетельства о гос. регистрации, ветеринарных документов и др.)	
5.2	без товаросопроводительных документов (ТСД)	
5.3	без информации об обязательном подтверждении соответствия в ТСД	
6	недостоверное декларирование продукции	
7	Признаки контрафактности продукции	
8	упаковка не соответствует требованиям НД	
9	имеются явные признаки недобросовестности	<i>Копия не рецензия</i>
10	сроки годности истекли	
12	Реализация продукции, оборот которой запрещен (ограничен)	
13	Прочие нарушения (указать)	

Достоверность изложенных сведений подтверждаю

(ФИО, дата, подпись контролируемого лица)

< * > данные Приложения могут меняться в зависимости от проводимого контрольного (надзорного) мероприятия