

Ю Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах  
606260 Нижегородская область Воротынский район  
р.п.Воротынец, ул.Космонавтов д.5  
(место составления акта)

“ 25 ” ноября 20 16 г.  
(дата составления акта)  
16-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 16220168**

с 10-00 “ 01 ” ноября 20 16 г. по адресу: 606280 Нижегородская область  
по 16-00 “ 25 ” ноября 20 16 г. Спасский район, с. Спасское, ул. Нова, д.10А  
(указывается время и дата проведения проверки) Государственное бюджетное учреждение  
«Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах Амосова  
Елены Эдуардовны № 16220168 от 20 октября 2016года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального  
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов  
(ГБУ «Спасский дом-интернат»).

Юридический адрес: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А.  
Место фактического осуществления деятельности: 606280 Нижегородская область, Спасский район,  
с. Спасское, ул. Новая, д.10 А.

ИНН 5232001412 ОГРН 1025200935220 от 08.10.2002 года

директор ГБУ « Спасский дом – интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование(в случае, если имеется)  
юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” ноября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день  
«09» ноября 2016 г. с 10 час.00 мин.до 16 час.00 мин. Продолжительность 1 рабочий день  
«25» ноября 2016 г. с 10 час.00 мин.до 16 час.00 мин.Продолжительность 1 рабочий день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического  
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня  
(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в  
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах.  
(наименование органа государственного контроля (надзора) )

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки) директор ГБУ « Спасский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Эсатов Ренат Месутович 01.11.2016года 10-00  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) инициалы, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: **Васильева Анна Евгеньевна главный специалист экспертного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: представителей экспертной организации Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №13»: Зяблова Евгения Алексеевич главный врач филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №13», Конову Ольгу Валерьевну – помощника врача – эпидемиолога филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №13».

Номер аттестата аккредитации ИЛЦ филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» № RA.RU. 21AK71 от 26.07.2016 г., выданной Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: **директор ГБУ «Спасский дом – интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Спасский дом-интернат»).

Юридический адрес: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А.

Место фактического осуществления деятельности: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А.

ИНН 5232001412 ОГРН 1025200935220 от 08.10.2002 года

Установлено следующее:

Государственное бюджетное учреждение «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеет Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО 52-01-003989 от 19.03.2014года со сроком действия: бессрочно.

Территория учреждения: благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами, имеет ограждение, оборудована двумя въездами. На территории выделена хозяйственная зона, имеет отдельный въезд. Проезды и проходы имеют твердые покрытия. На территории хозяйственного двора выделено оборудованное место с твердым покрытием для курения: табличка, обозначающая место, в наличии; крыша и лавочки оборудованы, урна установлена.

Участок объекта соответствует требованиям СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

Санитарное содержание территории ГБУ «Спасский дом-интернат» - удовлетворительное.

Санитарная очистка территории проводится ежедневно. Расстояние от мусоросборников до здания организации более 25 метров.

Количество сотрудников - физических лиц — 27 (в том числе 18 женщин).

Количество проживающих — 44 фактически, дом – интернат рассчитан на 50 мест.

В состав объекта входят следующие основные группы помещений:

- помещения проживания престарелых и инвалидов;

- помещения обслуживания (включающие помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового обслуживания, помещения социальной адаптации, помещения, обеспечивающие питание больных и персонала);

- помещения приема (включающие карантинное отделение и изолятор);

- хозяйственные помещения;

- помещения персонала.

В состав дома – интерната входят:

- Административный корпус представляет собой отдельностоящее 2-х -этажное здание кирпичного исполнения;
- 1-этажный кирпичный корпус, включающий в себя помещения прачечной, дезинфекционной камеры;
- Складские помещения (в. т.ч. овощехранилище),
- Гаражи.

**Административный корпус:**

1-й этаж:

- 8 жилых комнат на 2-3 человека,
- 4 душевых помещения,
- 4 сан.узла,
- помещения медицинского профиля:
  - кабинет врачебного осмотра,
  - процедурный кабинет (манипуляционный стол, бактерицидная лампа, холодильник для МИБП, две раковины с подводом горячего водоснабжения. Имеется отдельный столик для проведения вакцинопрофилактики (иммунизации). В медицинских целях применяются 1-разовые инструменты и материал: перчатки, шприцы, салфетки одноразовые, перевязочный, стерильный материал) -имеются в наличии). Имеются емкости для генеральной обработки помещений, емкости для обработки изделий медицинского назначения и их утилизации, емкости для отходов класса «А», «Б», промаркированы. Горячее водоснабжение организовано электроводогрейным устройством накопительного типа. Установлен закрытый шкаф для хранения уборочного инвентаря в процедурном кабинете,
  - изолятор: на 2 места, помещение для санитарной обработки, сан узел.
- ритуальное помещение;
- помещения приёмно- карантинного отделения: 2 палаты (мужская и женская), помещение для санитарной обработки, туалетное помещение, тамбур.

2-ой этаж:

- 16 жилых комнат на 1-2 человека,
- актовый зал -60 м.кв.,
- зал творчества -50 м.кв.,
- библиотека с книгохранилищем и читальным залом,
- отдельный процедурный кабинет (стены и пол - выложены плиткой, имеются 2 раковины с горячим и холодным водоснабжением),
- кабинет директора,
- помещения администрации,
- бухгалтерии,
- 3 сан. узла (в том числе 1 для сотрудников).

**- На момент проверки в нарушение п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" требуется декоративный ремонт пола и стен в палате для проживающих № 7 (нарушена целостность линолеума, нарушена целостность покрытия стен).**

- На момент проверки в нарушение п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" требуется декоративный ремонт пола в комнате отдыха 2 этажа (нарушена целостность линолеума).

На момент проверки в нарушение п.6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" при использовании мягкой мебели в актовом зале не предусмотрены съемные чехлы (не менее двух комплектов) - нет в наличии.

#### **Санитарно-техническое оборудование:**

- водоснабжение: холодное – централизованное от сельского водопровода,
- горячее водоснабжение организовано – имеются 4 электроводонагревательных устройства проточного и накопительного типа.
- канализация: централизованная;
- теплоснабжение: газовая котельная (договор на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с ГБОУ СПО «Спасский Агропромышленный техникум»),
- вентиляция: естественная, имеется механическая вытяжная на пищеблоке;
- освещение: естественное и искусственное, источники света: люминесцентные лампы и лампы накаливания. Источники света: люминесцентные лампы и лампы накаливания.

В штате дома – интерната имеется 1 старшая медицинская сестра, 3 ночных медицинских сестры, 0,5 ставки врача-терапевта.

После проведения карантинных мероприятий проживающий поступает в женские или мужские комнаты для проживания соответственно. На каждого проживающего заведена история болезни. Контроль за медицинскими осмотрами осуществляет медицинская сестра. Проверено наличие медицинского осмотра у лиц, вновь поступающих в интернат: медицинское обследование проведено в полном объеме. Проведено плановое ФЛГ обследование проживающих, проверено наличие профилактических прививок против дифтерии у проживающих по журналам. Медицинский осмотр сотрудников пройден. Представлен список лиц, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру (обследованию) по учреждению, контингент профессий, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, заключительный Акт за 2015г., заключительный Акт за 2016г. по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников, имеется журнал учета направлений на профилактический медицинский осмотр и заключений о проф. пригодности.

Обеспеченность посудой, санитарной одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве.

- На момент проверки в нарушение п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 5.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», нет в наличии горячей воды в палатах карантинного отделения и изолятора медицинского блока.

#### **Организация питания:**

Питание проживающих организовано в столовой пищеблока, расположенного на 1-м этаже. На пищеблоке имеется 2 входа (через обеденный зал и со двора для загрузки продуктов). Обеденный зал рассчитан на 24 посадочных места. Перед входом в обеденный зал установлена раковина для мытья рук проживающими, мыло в наличии. Имеется журнал жалоб и предложений. Питание организовано в одну смену, т.к. посещают обеденный зал самостоятельно на момент

обследования 20 проживающих, оставшиеся 24- получают питание в комнатах, предусмотренных в штате официантами, под контролем медицинских сестер. Для обеспечения питания проживающих организовано 4-х разовое питание: завтрак 8.00-9.00, 12.00-13.00 обед, 16.00-17.00 полдник, 19.00-20.00 ужин. Приготовление блюд осуществляется по разработанному 14 дневному меню и калькуляционным картам. Меню составляется ежедневно, блюд запрещенных к реализации не обнаружено, повторения одноименных блюд в течение двух дней не обнаружено. На всю производимую готовую продукцию разработаны технологические карты в полном объеме. На территории помещений: овощной цех, мойка столовой посуды, варочный цех, помещение для хранения сырьевой группы пищевых продуктов животного происхождения. Системы водоснабжения и канализации находятся в исправном состоянии, аварий не зафиксировано. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам. Стены всех помещений выложены облицовочной плиткой на всю высоту, пол выложен напольной плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, что позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений. Профилактический ремонт помещений пищеблока проведен в 2013 г.

Овощной цех оборудован раковиной для мойки овощей, рабочим столом и стеллажом для хранения овощей. Чистка овощей проводится ручным способом. Разделочный инвентарь - ножи в наличии, достаточном количестве, промаркирован, место для хранения выделено на раковине. Установлен бойлер объемом 60 литров.

- На момент проверки в нарушение п 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" в требуется заменить стол для обработки овощей на кухне ( имеющееся покрытие стола выполнено из клеенчатого материала с нарушенной целостностью, стол не имеет гигиенического покрытия, обеспечивающего возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств).

- На момент проверки в нарушение п. 7.7, п. 7.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" в холодильнике бытовом на кухне находится стеклянная емкость с пищевым продуктом без маркировки.

Горячий цех оборудован 2-мя 3-х конфорочными электроплитами и 1-ой 4-х конфорочной, и духовкой «Термаль»; 2-мя духовыми шкафами и 1-м новым (в резерве); столом для раздачи. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств в месте мойки кухонной посуды имеются, раковина для мытья рук имеется. В горячем цехе выделены: зона для обработки сырьевой продукции животного происхождения, оснащена: 3-х секционной раковиной (м.с., к.с. и р.с.), 1-м рабочим столом, электрической мясорубкой (в рабочем состоянии), разделочный инвентарь – ножи, хранятся на магнитной доске на стене, маркировка имеется, санитарное состояние удовлетворительное, в достаточном количестве, (топор, топорик, разрубочная колбаса (посыпана солью) – на складе); зона «овощи вареные» - установлен рабочий стол, разделочный инвентарь в достаточном количестве промаркирован; зона «мясо вареное» - установлен рабочий стол, разделен на две половины, разделочный инвентарь в достаточном количестве промаркирован и «м.в.» и «р.в.»; пирожковая зона - рабочий стол установлен в непосредственной близости от жарочного шкафа, разделочный инвентарь в достаточном количестве (скалки, ножи) промаркированы «тесто». Установлен шкаф для хранения хлеба, отверстия для вентиляции имеются.

На момент проверки в нарушение п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в шкафу для хлеба на полках рядом с хлебом находятся пищевые отходы ( куски хлеба, сложенные в полиэтиленовый пакет).

В горячем цехе установлены холодильники для хранения суточного запаса продукции питания.

Моечная столовой посуды: мытье посуды осуществляется ручным способом в 3-х моечных ваннах (промаркированы) для мытья столовой посуды, для мытья бокалов и столовых приборов, 2-х секционная ванна, стол для приема грязной посуды, стол для хранения чистой посуды, крышка для

кухонной посуды в кассете, столовых приборов в кассете; стеллажом из нержавеющей стали; бойлер объемом 60 литров. На стеллаже хранятся 2 маркированные емкости для обработки яиц: раствором кальцинированной соды и раствором дез. средства, емкости для ополаскивания яиц. При хранении обработанного яйца имеются. Инструкция по обработке яиц оформлена, имеются решетчатые полки, стеллажи для просушивания столовой посуды. Инструкция по обработке посуды имеется.

Столовой посуды в достаточном количестве. В столовой используют фаянсовую посуду. Кормление проживающих, не способных к передвижению, осуществляется из фаянсовой посуды. Пластмассовая посуда не используется. Доставка питания осуществляется персоналом в термо-бах для подвоза пищи.

Мытье столовой посуды производится ручным способом, дополнительно установлено посудомоечная машина. Моющие и дез. средства в достаточном количестве, запас имеется. Инструкция по применению дез. средств имеется. Таз для уборки со столов в наличии, промаркирован, место хранения упорядочено (на полке под рабочим столом). Для обработки тарелок выделены промаркированные емкости, дез. средства в наличии, инструкции по обработке посуды имеются, вывешены в доступном месте.

В моечной над моечными ваннами и в горячем цехе над электроплитами оборудована механическая вентиляция - установлены вытяжные зонты. Система вентиляции находится в исправном состоянии.

При работе используется технологическое оборудование, инвентарь, посуда в достаточном количестве. Производственные столы содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Маркировка кухонной посуды имеется.

Для хранения сырьевой группы пищевых продуктов (мясо, рыба, куры с.) используются морозильный шкаф, морозильная камера бытовая (рыба), бытовой холодильник – для хранения охлажденных кур. При хранении пищевых продуктов товарное соседство по группам товаров соблюдается.

Для хранения пищевых продуктов выделен склад, оборудован стеллажом и подтоварниками. Там же установлено холодильное оборудование для хранения молочных, молочносодержащих и масложировых продуктов. Нормы складирования соблюдаются. Организовано хранение по видам продукции: сухие (мука, крупы, макаронные изделия, сахар) - на подтоварниках, маркировочные ярлычки в наличии, сохраняются до окончания использования продукта; Продуктов с истекшим сроком годности не выявлено.

Сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов питания в наличии и полном объеме. Бракеражные журналы поступающего сырья и готовых блюд оформлены, записи ведутся регулярно. Для хранения суточных проб используется три комплекта банок. Суточные пробы в наличии, хранятся в отдельном бытовом холодильнике горячего цеха, в полном объеме, т.е. за последние 48 часов.

Второй комплект столовой посуды – в наличии, хранится на складе. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, место хранения упорядочено, закреплен за каждым цехом. Генеральные уборки проводятся 2 раза в месяц. График проведения генеральных уборок оформлен, в журнале отметка о проведении имеется.

Персонал пищеблока - 6 сотрудников. Санитарной одеждой обеспечены в достаточном количестве (по 2 комплекта), обработка спец. одежды производится в прачечной дома - интернате. Медицинский осмотр пройден, периодичность прохождения медицинского осмотра соблюдается. Переподготовка персонала по программе гигиенического обучения проведена. Журнал осмотра кожных покровов персонала на гнойничковые заболевания не оформлен, осмотр проводится.

Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются, мыло, полотенца в наличии. Выделен туалет для персонала, раковина для мытья рук оборудована.

Бытовое помещение для сотрудников оснащено шкафом для хранения личной одежды, шкафом для хранения спец. одежды, столом, диваном для отдыха, тумбочкой для хранения обуви.

#### **Прачечная:**

расположена в отдельно-стоящем здании, оборудована стиральными машинами в достаточном количестве (имеются 3 стиральных машины и 1 в резерве). Для спец. одежды выделена отдельная стиральная машина. Емкости для дезинфекции белья имеются в достатке, промаркированы.

Дез. средств в достатке, применяется жавель, ока-таб, инструкции по применению, сертификаты имеются.

Дез. камера имеется, тип ВФЭ 2/0,9,- 01 дата установки- 2009 год.

Организация бельевого режима: постельное и нательное бельё имеется в достатке, смена белья проводится 1 раз в 7 дней и по мере необходимости. Для сбора белья применяются клеенчатые промаркированные мешки. В день проведения санитарной обработки проживающих проводится осмотр на педикулез и кожные заболевания, проводится смена нательного и постельного белья. Журналы заведены, заполняются своевременно.

Для проведения санитарной обработки проживающих используются душевые кабины, оборудованные рожками. Для душевых кабин выделены 2 отдельных помещения. В одном помещении 3 душевых кабины (+ дополнительно установлена ванная), второе помещение оборудовано душевой кабиной и отдельно приспособленной душевой насадкой для мытья инвалидов-колясочников.

- На момент проверки в нарушение п 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" в туалете установить гигиеническое покрытие на скамье для раздевания проживающих в душевой 1 этажа (имеющееся покрытие выполнено из неокрашенного дерева, гигроскопично, не имеет гигиенического покрытия, обеспечивающего возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств).

Договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, обработке от мух с ФГУП «Профилактика» г. Сергач № 17 от 27.10.2015г. на 2016г.

Имеется договор № 25/1-2016 от 11.02.2016года с МУП « Спасское ЖКХ» на водоснабжение,

Имеется договор № 25/3-2016 от 08.02.2016г. с МУП « Спасское ЖКХ» на услуги по откачке ЖБО.

Имеется договор № 25/2-2016 от 01.01.2016г. с МУП « Спасское ЖКХ» на услуги по сбору и транспортировке твёрдых бытовых отходов.

Производственный контроль: проводится, лабораторные исследования осуществляются в соответствии с договором с филиалом ФБУЗ ЦгиЭ в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах № 305/15 от 30.12.2015г. на 2016 год.

«25» «ноября» 2016г. В 16-00 ч. закончено проведение плановой выездной проверки деятельности Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Спасский дом-интернат»). Юридический адрес: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А. Место фактического осуществления деятельности: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А. ходе которой выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ :

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

1. На момент проверки в нарушение п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" требуется декоративный ремонт пола и стен в палате для проживающих № 7 (нарушена целостность линолеума, нарушена целостность покрытия стен).
2. На момент проверки в нарушение п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" требуется декоративный ремонт пола в комнате отдыха 1 этажа (нарушена целостность линолеума).
3. На момент проверки в нарушение п.6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" при использовании мягкой мебели в актовом зале не предусмотрены съемные чехлы (не менее двух комплектов)- нет в наличии.
4. На момент проверки в нарушение п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 5.1. СанПД

2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», нет в наличии горячей воды в палатах карантинного отделения и изолятора медицинского блока.

5. На момент проверки в нарушение п 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" в требовании заменить стол для обработки овощей на кухне ( имеющееся покрытие стола выполнено из клеенчатого материала с нарушенной целостностью, стол не имеет гигиенического покрытия, обеспечивающего возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств).

6. На момент проверки в нарушение п 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" в требовании установить гигиеническое покрытие на скамье для раздевания проживающих в душевой 1 этажа ( имеющееся покрытие выполнено из неокрашенного дерева, гитроскопично, не имеет гигиенического покрытия, обеспечивающего возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств).

Ответственным за данные нарушения является директор ГБУ «Спасский дом-интернат» Эсатов Ренат Месутович

7. На момент проверки в нарушение п. 7.7, п. 7.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»и. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" в холодильнике бытовом на кухне находится стеклянная емкость с пищевым продуктом без маркировки.

8. На момент проверки в нарушение п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в шкафу для хлеба на полках рядом с хлебом находятся пищевые отходы ( куски хлеба, сложенные в полиэтиленовый пакет).

Ответственным за данные нарушения является шеф-повар ГБУ «Спасский дом-интернат» Ерагалина Марина Олеговна

#### Нарушения, указанные в п. 7, 8, устранены в ходе проверки

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядку их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступало  
(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)
- не поступало

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал учета проверок** юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды, протокол бактериологического исследования смывов, протокол испытаний пищевых продуктов по бактериологическим показателям, протокол исследования кипяченой по микробиологическим показателям, протокол исследования пищевых продуктов на санитарно – химические показатели, протокол лабораторных исследований пищевых продуктов, протокол испытаний смывов с объектов внешней среды на гельминты. Объяснение директора. Предписание должностного лица № 16220168 от 25.11.2016 года, приложение 1. (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз.

документы или их копии, связанные с результатами проверок в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

**Подписи лиц, проводивших проверку:** Главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воробьевском, Княгининском, Спасском районах Васильева Анна Евгеньевна

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

директор ГБУ « Спасский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Эсатов Ренат Месутович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

“ 25 ” ноября 2016 г.

(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

**Директор ГБУ « Спасский дом – интернат для престарелых и инвалидов»**

Эсатов Ренат Месутович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском,

Воротыньском, Княгининском, Спасском районах

606260, Нижегородская область, р.в. Воротынец, ул. Космонавтов, д.50  
тел/факс: (83164) 2-19-89/ 2-17 21. E-mail: ru221@phis-fn.ru

## Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 16220168

“ 25 ” ноября 2016 г.

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротыньском, Княгининском, Спасском районах

(место выдачи предписания)

Мною, Главным специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротыньском, Княгининском, Спасском районах

(должность лица, составившего предписание)

Васильевой Анной Евгеньевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки в отношении

Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Спасский дом-интернат»). Юридический адрес: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А. Место фактического осуществления деятельности: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А. ИНН 5232001412 ОГРН 1025200935220 от 08.10.2002 года

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводилась проверка)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. требуется декоративный ремонт пола и стен в палате для проживающих № 7 (нарушена целостность диполеума, нарушена целостность покрытия стен) ( п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 “Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания” )
2. требуется декоративный ремонт пола в комнате отдыха 2 этажа (нарушена целостность диполеума( п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 “Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания” )
3. при использовании мягкой мебели в актовом зале не предусмотрены съемные чехлы (не менее двух комплектов)- нет в наличии ( п.6.2, СП 2.1.2.3358-16 “Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания” )
4. нет в наличии горячей воды в палатах карантинного отделения и изолятора медицинского блока ( п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 “Санитарно-эпидемиологические требования к размещению

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 5.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»)

5. требуется заменить стол для обработки овощей на кухне ( имеющееся покрытие стола выполнено из клеенчатого материала с нарушенной целостностью, стол не имеет гигиенического покрытия, обеспечивающего возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств) ( п 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания")
6. требуется установить гигиеническое покрытие на скамье для раздевания проживающих в душевой 1 этажа ( имеющееся покрытие выполнено из неокрашенного дерева, гигроскопично, не имеет гигиенического покрытия, обеспечивающего возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств) ( п 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания").

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному учреждению «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Спасский дом-интернат»). (Юридический адрес: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А. Место фактического осуществления деятельности: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А. ИНН 5232001412 ОГРН 1025200935220 от 08.10.2002 года

(сведения о лице, которому выданы предписания (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения (адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации (зарегистрированный орган), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1.провести декоративный ремонт пола и стен в палате для проживающих № 7 (нарушена целостность линолеума, царапана целостность покрытия стен) (п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания")-срок выполнения — до 01.09.2017 года.

2.провести декоративный ремонт пола в комнате отдыха 2 этажа (нарушена целостность линолеума( п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания") -срок выполнения — до 01.09.2017 года.

3.предусмотреть использование съемных чехлов для мягкой мебели в актовом зале (не менее двух комплектов) п.6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания")-срок выполнения — до 01.09.2017 года.

4. обеспечить горячей водой палаты карантинного отделения и изолятора медицинского блока ( п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 5.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»)-срок выполнения — до 01.09.2017 года.

5. заменить стол для обработки овощей на кухне ( имеющееся покрытие стола выполнено из клеенчатого материала с нарушенной целостностью, стол не имеет гигиенического покрытия, обеспечивающего возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств) ( п.6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания") -срок выполнения — до 01.09.2017 года.

6. установить гигиеническое покрытие на скамье для раздевания проживающих в душевой 1 этажа ( имеющееся покрытие выполнено из неокрашенного дерева, гигроскопично, не имеет гигиенического покрытия, обеспечивающего возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств) ( п.6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания")-срок выполнения — до 01.09.2017 года.

Единый срок выполнения по всем пунктам предписания — до 01.09.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Спасский дом-интернат»), как на юридическое лицо.


(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность.)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) в нарушение требований законодательства Российской Федерации, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в выполнении требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(подпись и печать (накопительный штамп))

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела управления  
по Нижегородской области в Лысковском,  
Ворошиномском, Княгининском, Спасском районах:  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

А.Е.Васильева  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25»ноября 2016 г.

  
(подпись)

Р.М. Сазонов  
(инициалы и фамилия)