



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском,
Воротынском, Княгининском, Спасском районах
606260, Нижегородская область, р.п. Воротынец, ул. Космопавтов, д.56
тел/факс (83164) 2-19-89/ 2-17-21. E-mail: ry221@mts-nn.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 18220304

“ 30 ” марта 20 18 г.

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском,
Княгининском, Спасском районах

(место выдачи предписания)

Мною, Главным специалистом –экспертом Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах

(должность лица, составившего предписание)

Васильевой Анной Евгеньевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки в отношении

Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Спасский дом-интернат»). Юридический адрес: 606280 Нижегородская
область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А. Место фактического осуществления
деятельности: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А.

ИНН 5232001412 ОГРН 1025200935220 от 08.10.2002 года

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. На момент проверки отсутствует смеситель с локтевым управлением на
раковине для обработки рук в процедурном кабинете медицинского блока п.5.6,
главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» , п.5.5 СП
2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" .

2. На момент проверки требуется декоративный ремонт в помещении приема
медицинского блока (п. 4.2,п. п.11.14 часть 1.Сан ПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность», п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" .

3.- На момент проверки нет в наличии шкафа для хранения уборочного
инвентаря в помещении медицинского блока (п.11.11 часть 1.Сан ПиН
2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», п.5.5 СП 2.1.2.3358-16
"Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству,

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

4. Вход в прачечную один- -нарушена поточность технологического процесса- нарушение п.2.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

5. В нарушение требований паспорта установки помещение камеры не зонировано, отсутствует подводка воды, термометр для определения температуры в помещении (эксплуатация установки возможна при температуре +10+35 0С- нарушение п.9.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

6. Отсутствует раковина для мытья рук персонала - нарушение ст.24,25 Федерального Закона №52ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.20 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.2.5 СП 3.5.1378-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

7. Не выделена спецодежда для приема и выдачи постельных принадлежностей - нарушение п.8.22 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

8. Отсутствует отдельный уборочный инвентарь для помещения декамеры - нарушение п.8.9 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

9. После опорожнения дезинфекция и дезинсекция контейнеров не проводится - нарушение п.8.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

10. Отсутствует стационарный или временный туалет- нарушение п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

11. На входах в здание отсутствуют знаки о запрете курения- нарушение подп.5,7 ст.12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному учреждению «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Спасский дом-интернат»). Юридический адрес: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А. Место фактического осуществления деятельности: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Новая, д.10 А. ИНН 5232001412 ОГРН 1025200935220 от 08.10.2002 года

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Установить смеситель с локтевым управлением на раковине для обработки рук в процедурном кабинете медицинского блока (п.5.6, главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» , п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"), срок выполнения- до 20.11.2018года.
2. Провести декоративный ремонт в помещении приема медицинского блока (п. 4.2, п. п.11.14 часть 1.Сан ПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"), срок выполнения-до 20.11.2018года.
3. Установить шкаф для хранения уборочного инвентаря в помещении медицинского блока (п.11.11 часть 1.Сан ПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"),срок выполнения-до 20.11.2018года.
4. Обеспечить поточность технологического процесса в прачечной (оборудовать «окно выдачи чистого белья»)- (п.2.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»), срок выполнения-до 20.11.2018года.
5. Зонировать помещение камеры , обеспечить подводку воды,установить термометр для определения температуры в помещении (п.9.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и

противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»), срок выполнения-до 20.11.2018года.

6. Установить раковину для мытья рук персонала в помещении дез.камеры- (п.8.20 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.2.5 СП 3.5.1378-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»)
срок выполнения-до 20.11.2018года.

7. Выделить спецодежду для приема и выдачи постельных принадлежностей - (п.8.22 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»), срок выполнения-до 20.11.2018года.

8. Выделить отдельный уборочный инвентарь для помещения декамеры - (п.8.9 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»), срок выполнения-до 20.11.2018года.

9. После опорожнения проводить дезинфекцию и дезинсекцию контейнеров (п.8.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»), срок выполнения-до 20.11.2018года.

10. Обустроить стационарный или временный туалет на территории- (п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»), срок выполнения-до 20.11.2018года.

11. На входах в здание установить знаки о запрете курения (подп.5,7 ст.12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"), срок выполнения-до 20.11.2018года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Спасский дом-интернат»), как на юридическое лицо.

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного

приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.


(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела управления
по Нижегородской области в Лысковском,
Воротыньском, Княгининском, Спасском районах:
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

А.Е.Васильева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30»марта 2018г.


(подпись)

Р.М. Эсатов
(инициалы и фамилия)