

ПМ 52240041000111819472



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001, телефон:
(831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, E-mail: sanepid@snm.ru

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
в Канавинском, Московском, Сормовском районах
города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, д.4,
E-mail: yy070@mts-nn.ru Телефон: (831) 246-79-72 Факс: (831) 246-79-73

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

06.09.2024

№ 2024-52-14-28-3547-ПВ

17 час. 00 мин.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского
округа город Бор, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Луначарского, д.4
(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках

федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен:

Гореловой Ириной Николаевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа г. Бор

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного
(уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:

Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для



несовершеннолетних «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода» (ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода»), ИНН 5259059674 ОГРН 1025202834821

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению):

603014, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности: категория риска ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода» - чрезвычайно высокий.

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "28" августа 2024 г., 9 час. 00 мин.

по "28" августа 2024 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «__» ____ 20__ г. в связи с

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "28" августа 2024 г., 14 час. 00 мин.

по "6" сентября 2024 г., 14 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с отбором проб:

ВПМБ (вода на микробиологические показатели) - 1, ВПСХ (вода на санитарно-химические показатели) - 1, ГБМБ-2, КЛР-3, СМБГКП-15, СМПЗ-10, ППСХ-2 (соль, овощи)

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском Сормовском районах г. Н. Новгорода, городского округа г. Бор» (Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» RA.RU.21AC20 выдан Федеральной службой по аккредитации 19.08.2016г.)

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

осмотр

в следующие сроки:

"28" августа 2024 г., 9 час. 00 мин.

по "28" августа 2024 г., 14 час. 00 мин.

по месту 603014, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

по результатам, которого составлены: протокол осмотра от 28.08.2024г.

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

отбор проб (образцов)



в следующие сроки:

"28" августа 2024 г., 9 час. 00 мин.

по "28" августа 2024 г., 12 час. 00 мин.

по месту 603014, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

по результатам, которого составлены: акт отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 28.08.2024г.,

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

■ **Истребование документов:**

должностные инструкции сотрудников, договор на дератизацию, дезинсекцию, акарицидную обработку и акты выполненных работ; договор на вывоз ТБО, акты выполненных работ; договор и акт по вентиляции; список сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, заключительный акт о проведении медицинского осмотра, договор на проведение медицинского осмотра, договор или контракт на поставку продуктов питания, примерное цикличное меню; инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств и документы на них, журнал амбулаторного приема; журнал осмотра на педикулез; журнал регистрации инфекционных заболеваний, травм, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, программа производственного контроля основанная на принципах ХАССП (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), акт технического контроля соответствия холодильного и технологического оборудования паспортным характеристикам, график смены кипяченой воды, документы на упакованную (бутилированную) питьевую воду, подтверждающих ее происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям, информация по контролю за соблюдением санитарных правил при организации питания детей, а также за пищеблоком.

(указываются виды испытаний)

■ **экспертизы**

экспертиза полученных результатов лабораторно-инструментального обследования

По результатам которого составлено:

Экспертное заключение № 12-3723 от 06.09.2024г.

в следующие сроки:

с "28" августа 2024 г., 12 час. 00 мин.

по "6" сентября 2024 г., 14 час. 00 мин.

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита

ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода»

(наименование контролируемого лица),

проинформирован(о)

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

- 1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска: объект отнесен к категории чрезвычайно высокого риска. В соответствии с ч.3 ФЗ №248 от 31.07.2020г. отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным (надзорным) органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными



критериями риска. В соответствии с ч.6 ФЗ №248 от 31.07.2020г. контролируемое лицо в праве подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска: для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - устанавливается максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п.52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы: должностные инструкции сотрудников, договор на дератизацию, дезинсекцию, акарицидную обработку и акты выполненных работ; договор на вывоз ТБО, акты выполненных работ; договор и акт по вентиляции; список сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, заключительный акт о проведении медицинского осмотра, договор на проведение медицинского осмотра, договор или контракт на поставку продуктов питания, примерное цикличное меню; инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств и документы на них, журнал амбулаторного приема; журнал осмотра на педикулез; журнал регистрации инфекционных заболеваний, травм, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, программа производственного контроля основанная на принципах ХАССП (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), акт технического контроля соответствия холодильного и технологического оборудования паспортным характеристикам, график смены кипяченой воды, документы на упакованную (бутилированную) питьевую воду, подтверждающих ее происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям, информация по контролю за соблюдением санитарных правил при организации питания детей, а также за пищеблоком.

По результатам профилактического визита установлено:

При осмотре выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

1. Не все открываемые в летний период окна на пищеблоке, оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4. 3648-20, согласно которому

«Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».

2. Отделка помещений актового зала, спальни №4 имеет дефекты и повреждения (облетает побелка, на стенах и потолке имеются следы протеканий, ржавые подтёки с чердака от ветхих труб системы отопления, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4. 3648-20, согласно которому.

«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

3. В спальне дошкольников имеются перегоревшие лампы, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4. 3648-20, согласно которому

«Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и



не должны содержать следы загрязнений».

Нарушения устранены в ходе профилактического визита.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований: 2024-52-14-28-3511-ПВ от 06.09.2024

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие рекомендации: соблюдать обязательные требования действующего санитарного законодательства

(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)

К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 28.08.2024г.,

Сопроводительное письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор», аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21AC20 выдан Федеральной службой по аккредитации 19.08.2016г. вх. №52-28-2017-2024 от 06.09.2024 г.

протокол испытаний №52-20-12/11162-24 от 02.09.2024 г., 52-20-12/11139-24, 52-20-12/11157-24, 52-20-12/11158-24, 52-20-12/11159-24. В-52-20-12/11161-24.В, 52-20-12/11163-24, 52-20-12/11163-24 от 04.09.2024г., 52-20-12/11144-01-24 от 29.08.2024г, 52-20-12/11145-01-24 от 30.08.2024г.

экспертное заключение № 12-3723 от 06.09.2024г., предписание об устранении нарушений обязательных требований: 2024-52-14-28-3511-ПВ от 06.09.2024

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор

Горелова Ирина Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

С актом ознакомлен(а) директор ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода» - Смирнова Н.А. 06.09.2024 г. 17 ч.00 мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: Смирнова Н.А. «06» сентября 2024г.
(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

Акт направлен: _____
(указать способ направления и адрес)