



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 12»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007

603002, город Нижний Новгород, улица Луначарского, дом 4

Телефон: (831) 246-03-30, Факс: (831) 246-03-30

E-mail: s-epidem@mail.ru

ОКПО 22808582 ОГРН 1055248048866

ИНН 5262136833 КПП 526201001

### АКТ

### САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ 112 от «07» апреля 2021 г.

Дата проведения обследования: 07.04.2021 г. г.п.у. с/п.ч. «Вера»

На основании регистрации случаев ОКИ у детей  
(обращения (заявления), наименования юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

и поручения ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.п.у. «Вера» и городского округа г. Бор

№ 08-249 от «05» апреля 2021 года

Мною (нами) врачом-эпидемиологом Колесниковой Н.Г.  
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего обследование)

В результате проведенного обследования установлено:

В филиал ФБУЗ поступило экстренное извещение № 43322 от 04.04.2021 г. на заболевание ОКИ у Шшиковой Ириды, 16.10.2014 года рождения, заболел (а) 07.04.2021 г. За медицинской помощью обратились 07.04.2021 г. СМП.

г.п.у. с/п.ч. «Вера», где был выставлен предварительный диагноз ОКИ.

Заболевший ребенок проживает в дошкольном блоке. После тихого часа у ребенка появились вялость, температура 37,4°

В филиал ФБУЗ поступило экстренное извещение № 43575 от 04.04.2021 г. на заболевание ОКИ у Бережной Ирины, 16.08.2012 года рождения, заболел (а) 03.04.2021 г. За медицинской помощью обратились 03.04.2021 г. СМП.

г.п.у. с/п.ч. «Вера», где был выставлен предварительный диагноз ОКИ.

Заболевший ребенок проживает в школьном блоке утрач при осмотре жалоб жалоб не предъявлено, температура 36,8°С; девочка помещена в туалет; откасалась от ковра, после поездки дома неоднократно рвота, температура повысилась до 38,7°С.

Ночью в блоке, расположенная на 2<sup>м</sup> этаже. По составу пола 4<sup>е</sup> спальня (3<sup>я</sup> - по 4 кровати; 1 - 3<sup>я</sup> кровати); 2<sup>е</sup> комната для занятий. Имеется 2 туалета - для девочек и для мальчиков.

В первой комнате есть комната гигиены (раковина и биде); 2<sup>е</sup> кабинкой с унитазами; мойка, для мытья рук используются мыло во фаянсовой раковине, полотенца индивидуальное, тряпки пролиферированы.



сиссек на полотно есть, индивидуальность соблюдается.

В унитазной зоне - три раковины. Мундштук туалет оборудован двумя кабинками с унитазом; сиссек душевая в отдельной кабине; в унитазной зоне - 3 раковины для мытья рук, мыло жидкое во флаконах с дозатором. Полотенца индивидуальные, сиссек есть, индивидуальность соблюдается.

Душевая еще одна душевая на этаже. Во всех санузлах и 2х игровых для дезинфекции воздуха используется стационарный рециркулятор, который время работы заводится, санитарные нормы поддерживаются.

Уборочный инвентарь для туалета, стирки, игровых зон, хранения раздельно, промаркирован.

Постельная белье заменяется своевременно, для сбора грязного белья используется клеенчатый мешок.

Для питья используется кипяченая вода; есть баноч с крышкой; стаканы, два подноса (для чистых и грязных стаканов) промаркированы.

В настоящий момент в школьном баре проживают 18 детей (9 мальчиков и 9 девочек); в т.ч. сестра Мискиной Юли - Шмидова Настя.

Домашний бар - находится на 2м этаже. В состав входит: санузлы 2х игровых комнат, в каждой из которых оборудован туалет; отдельный туалет с унитазной зоной и лоткомойкой; душевая; туалет для сотрудников.

Санузлы оборудованы стационарными раковинами - 10, сиссек на раковине есть; раковины промаркированы, сиссек есть; лоткомойкой край постельного белья промаркирован. Грязное белье собирается в клеенчатый мешок, сиссек белье своевременно.

В туалете установлено 2 унитаза, в унитазной зоне 2 раковины для мытья рук; жидкое мыло во флаконах с дозатором. Полотенца индивидуальные; сиссек есть, индивидуальность соблюдается.

Игрушки мылом дезинтируются, пакеты для мытья игрушек выделены, промаркированы.

Литиевой станции с кипяченаями кипяченной водой; есть баноч с крышкой; стаканы, два подноса (для чистых и грязных стаканов) промаркированы.

Уборочный инвентарь для туалета, санузлов, игровых зон, хранения раздельно, промаркирован.

В санузлах, игровых зонах есть стационарные рециркуляторы воздуха, время работы устанавливается, санитарные нормы поддерживаются.

В настоящий момент в дошкольном баре проживают 5 детей.

Литиевое отделение: в составе 3х комнат (по 3 кровати в каждой); буфетная; игровая; полубанная; клеенчатая для уборки на подиум, раздевалка, кабинет врача.

Туалет оборудован в каждой из 3х комнат; стирочный туалет для сотрудников.

В комнатах и игровой - установлен стационарный рециркулятор воздуха; время работы устанавливается, санитарные нормы поддерживаются.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится правильно.

На момент обследования в дошкольном отделении не ходит 2 ребенка.

Сиссек детей по ГБУ «Берег» принимается.



Инструкция по обработке посуды, сан.техоборудования, полов, столов и мебели.  
Аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях за последние 6 месяцев не регистрировалось.

Для дезинфекции используются дезсредства: "Дельта" и "Бактил-спрей", имеются в количестве 5 литров и 85 литров соответственно.

Документация (свидетельство о регистрации, сертификат соответствия, инструкция по применению) имеются в (не)полном объеме

Пищеблок.

На пищеблоке работают: 2 повара, 1 кухонный работник, 1 кладовщик. Медосмотр пройден в 20.03.2021г. в мае.

Холодильное и электрооборудование в (не) рабочем состоянии. Перед обедом и завтраком не 32 посадочных места установлено 2 раздаточных стола р/к, 2 шт. Аварии на водопроводе и канализации за последние полгода (не)регистрировались. Все пищевые продукты поступающие на пищеблок (не)имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность. Входной контроль поступающих продуктов (не)регистрируется в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, заполняется (не)регулярно.

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда (не)соответствуют гигиеническим требованиям. Имеются отдельные промаркированные столы для сырой и готовой продукции.

Поточность приготовления пищи (не)соблюдаются, потоки сырой и готовой продукции (не) пересекаются. Товарное соседство (не)соблюдается. Условия хранения и сроки годности (не)соблюдаются. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании (не)осуществляется ежедневно, результаты (не)регулярно заносятся в журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании.

Готовая пища выдаётся после (не)проведения контроля бракеражной комиссией, результаты контроля (не)регулярно регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Объём, правила отбора и хранения суточной пробы соблюдаются, температура в холодильнике для суточной пробы +5 °С. Вместе для дезинфекции столовой посуды, тарелок, промаркированы, исследованы дезсредство "Бактил-спрей", Уборочный инвентарь (не)промаркирован, хранится раздельно. Работники пищеблока (не)правильно отвечают на вопросы о мытье посуды, уборке помещений, обработке яиц.

Ежедневно перед началом работы (не)проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, результаты осмотра (не)регулярно заносятся в журнал здоровья.

Копия бракеражного журнала за 30.03.2021г. - 03.04.2021г. прилагается.

В целях контроля качества внешней среды были взяты пробы: вода на бак. и хим. исследования, 2 пищевых продукта, 15 смывов на БГКП (5 в детской комнате №4.5 и 5 на пищеблоке).

Прочая информация заключительная дезинфекция проведена силами санитарии 05.04.2021г.; все дети осмотрены врачом-педиатром 06.04.2021г.; все здоровы. Ежедневно все дети осматриваются врачом-педиатром, результаты заносятся в температурный журнал.

На основании выше изложенного рекомендуем:

1. Установить карантин по ОКИ в детской комнате №4.5 срок до 09.04.2021г.  
в школьной комнате срок до 11.04.2021г.
2. Установить ежедневное медицинское наблюдение за контактными (детьми и сотрудниками) в на срок карантина. Результаты медицинского наблюдения отражать в листах наблюдения за контактными.
3. Организовать и провести осмотр контактных детей врачом-педиатром с записью результатов осмотра в медицинскую документацию. срок осмотра 06.04.2021г.
4. Провести заключительную дезинфекцию силами сотрудников проведена 05.04.2021г. срок \_\_\_\_\_
5. Строго соблюдать режим текущей дезинфекции, проветривания и кварцевания воздуха во всех

помещениях ,

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:

директор  
должность уполномоченного лица (лиц), в присутствии которых проводилось обследование)

[Подпись]  
(подпись)

Душкова И.И.  
(фамилия, имя, отчество)

С актом обследования ознакомлен:

директор  
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное  
руководителем) юридического лица или индивидуальный  
предприниматель)

[Подпись]  
(подпись)

Душкова И.И.  
(фамилия, имя, отчество)

браз-инженер  
(должностное лицо, проводившее обследование)

[Подпись]  
(подпись)

Космачева И.Г.  
(фамилия, имя, отчество)

Технический директор

[Подпись]  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)