

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода и городского округа г. Бор, ул. Луначарского, 4

(место составления акта)

“ 21 ” марта 20 19 г.

(дата составления акта)

8<sup>30</sup>

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 19280789

Государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района» 603014, Н.Новгород,

8<sup>30</sup>  
С

по 8<sup>30</sup> “ 1 ” марта 20 19 г. по адресу: ул. Левинка, д. 9

“ 21 ” марта 20 19 г.

(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки) На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Н.А. Садыковой №19280789 от «25 февраля 2019 г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" \_\_ " \_\_ 20 \_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность

" \_\_ " \_\_ 20 \_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней (рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Н.Новгорода и городского округа г. Бор

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

8-30 «1» марта 2019 г.

(время)

(дата)

подпись

директор Душкова Ирина Ивановна

( фамилия, имя, отчество )

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Горелова Ирина Николаевна - ведущий специалист – эксперт, Никифорова Валентина Леонидовна Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Н.Новгорода и городского округа г. Бор

Лица, привлеченные к проверке:

Муратова Евгения Вячеславовна- зам. главного врача

Лобковская Елена Сергеевна-зав. сан-гиг отделом,

Седова Ольга Владимировна – зав бак. лабораторией,

Мишанова Ю.Е. - зав. лабораторией,

Пелевин Сергей Александрович- зав. ЭО-врач эпидемиолог,

Горелова Татьяна Ивановна – помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков,

Круглова М.А. –химик-эксперт,

Кудрякова В.А. –эксперт, врач-паразитолог,

Крутова И.А., Макарычева З.Н. - врач– бактериолог,

Краснова О.Р.-техник-лаборант

Желудкова Е.В.- инженер-лаборант

Королева Н.М.Остроумова Н.В.- фельдшер – лаборант,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Н.Новгорода, городского округа г. Бор»

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»: Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»№ RA.RU 21 AC20 от 19.08.2016г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Душкова Ирина Ивановна - директор государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено:

Вместимость – проектная 35 чел., на момент проверки списочный состав - 33 чел., в т.ч. 7 чел. – дети 3 – 6 лет, 9 чел. – дети 7 –10 лет, 15 чел. – дети 11 – 18 лет, фактически – 31 чел., (2 чел в больнице) инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Здание - приспособленное здание бывшего детского сада, постройки 1964 г.

Этажность 2

Основные группы помещений:

-жилые раздельно для дошкольников и школьников, на II этаже здания

-общеобразовательного назначения имеются

-медицинского обслуживания имеются

-административно-хозяйственные имеются

-пищеблок расположен на 1 этаже

-постирочная, дез. камера расположены в отдельно стоящем здании на территории

Состав помещений:

- для детей 3-6 лет: 1 спальня S 34,9 м<sup>2</sup>, 2 игровые комнаты S 26,5 и 25,5 м<sup>2</sup> с с/у S 2,5 и 4 м<sup>2</sup> по (1 раковине, 1 унитаз , кабинет психолога S 10,4 м<sup>2</sup>, организационно-

методический кабинет S 9,7 м<sup>2</sup>, раздевалка S 9,1 м<sup>2</sup>, туалет S 9 м<sup>2</sup> (1 раковина, 1 унитаз), ванная S 2,83 м<sup>2</sup>, с/у сотрудников S 2,8 м<sup>2</sup>, помещение для мытья игрушек S 2,6 м<sup>2</sup> для детей школьного возраста: с/у «Д» S 14,6 м<sup>2</sup>, (3 раковины, 2 унитаза, 21 ногомойка), с/у «М» S 15 м<sup>2</sup>, (3 раковины, 2 унитаза, 1 ногомойка), 4 спальни S 16,3 м<sup>2</sup>, 16 м<sup>2</sup>, 11,1 м<sup>2</sup>, 14 м<sup>2</sup>, душевая 3 м<sup>2</sup>, комната гигиены 2,6 м<sup>2</sup>, кабинеты психолога 9,9 м<sup>2</sup>, кабинет релаксации 13,6 м<sup>2</sup>, библиотека 22,2 м<sup>2</sup>, учебная комната 21,5 м<sup>2</sup> укомплектована учебной мебелью № 3 – 3 комплекта, № 4 – 3 комплекта, № 5 – 3 комплекта, воспитательская 10,4 м<sup>2</sup>, кабинет соц. педагога, заведующей социально-реабилитационного отделения 8,1 м<sup>2</sup>, санитарно-техническое оборудование не работает унитаз в игровой детей дошкольного возраста.

- Состав и площади помещений общевоспитательного назначения: спортзал, совмещённый с актовым залом 67,9 м<sup>2</sup>, тренажерная комната 5,6 м<sup>2</sup>,
- Состав и площади вспомогательных помещений: комната сторожа 6,8 м<sup>2</sup>, сушилка 7,8 м<sup>2</sup>, раздевалка 11,4 м<sup>2</sup>, прихожие 6,2 и 2,7 м<sup>2</sup>, вентиляционные 18,5; 8; 5,3; 9 м<sup>2</sup>,
- Состав и площади медицинских помещений: приёмное отделение (приёмная – 16,3 м<sup>2</sup>, педикулёзная – 8,0 м<sup>2</sup>, комната осмотра – 8,8 м<sup>2</sup>, туалет 2,2 м<sup>2</sup>, помещение для одевания чистого белья 11,4 м<sup>2</sup>, массажный каб. – 7,7 м<sup>2</sup>, ванная – 5,2 м<sup>2</sup>, каб. врача – 9,4 м<sup>2</sup>, моечная столовой посуды – 2,9 м<sup>2</sup>, 3 изолятора (10 м<sup>2</sup>, 10,8 м<sup>2</sup>, 12,9 м<sup>2</sup>) с с/у, (2 м<sup>2</sup>, 2,5 м<sup>2</sup>, 2,4 м<sup>2</sup>), тамбур 3 м<sup>2</sup>, 5,7 м<sup>2</sup>, процедурный кабинет – 15,0 м<sup>2</sup>

Оборудование процедурного кабинета – 2 передвижных, 1 стационарный бактерицидные облучатели, 2 мед. шкафа, процедурный стол. Ростомер и весы установлены в приемном отделении.

Состав и площади административных помещений: кабинет завхоза 9,9 м<sup>2</sup>, с/у М 3,5 м<sup>2</sup>, с/у Ж 3,8 м<sup>2</sup>, кабинет специалистов 14,9 м<sup>2</sup>, кабинет директора 15,5 м<sup>2</sup>, секретарская 16,4 м<sup>2</sup>, зам. директора 9,2 м<sup>2</sup>, хозяйственный склад 5,1 м<sup>2</sup>, теплопункт 8,7 м<sup>2</sup>, кабинет старшей м/с 11 м<sup>2</sup>, щитовая 5,9 м<sup>2</sup>, кабинет кастелянши 118, 5,9 м<sup>2</sup>, заведующего СПП 11,8 м<sup>2</sup>, Состав и площади столовой: обеденный зал – 29,3 м<sup>2</sup>, посадочных мест – 30, в т.ч. 6 мест для дошкольников, умывальник – 6,3 м<sup>2</sup>, заготовочный цех – 16,3 м<sup>2</sup>, варочный цех – 31,7 м<sup>2</sup>, моечная столовой посуды – 8,6 м<sup>2</sup>, моечная кухонной посуды – 7,8 м<sup>2</sup>, продуктовый склад – 17,8 м<sup>2</sup>, раздевалка сотрудников пищеблока 6,5 м<sup>2</sup> с душевой 1,4 м<sup>2</sup> и туалетом 1,3 м<sup>2</sup>, щитовая 4,2 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка помещений: в спальне мальчиков на 2 этаже следы протечки (протекает кровля).

#### Оборудование помещений.

Шкафы для одежды: имеются по количеству детей

Мебель:

Оборудование спален дошкольников: на 14 человек, имеются кровати и личные шкафчики по числу детей

Оборудование спален школьников: на 3 - 4 человека, имеются кровати и тумбочки по числу детей, платяные шкафы

Буфетные: отсутствуют, мытьё столовой посуды в моечной пищеблока

#### Организация режима дня.

Режим дня дошкольников и школьников организован рационально, основывается на дифференцированном подходе к детям разного возраста с учетом их соматического и психического состояния здоровья.

#### Отопление и вентиляция.

Отопление от центральной системы

наличие ограждений отопительных приборов оборудованы

Вентиляция общеобменная на естественной тяге через форточки, фрамуги и вентканалы

Проветривание проводится в отсутствие детей 2 раза в день по графику

Воздушно-тепловой режим: протокол замеров от 13.12.16.соответствует сан-гиг. требованиям

### Естественное и искусственное освещение.

Искусственное освещение люминесцентные лампы и лампы накаливания  
наличие защитной арматуры имеется  
уровень освещенности - замеры не проводились  
исправность ламп перегоревшие лампы заменяются своевременно

### Водоснабжение и канализация.

Водоснабжение: холодной водой централизованное

Горячее водоснабжение централизованное. На пищеблоке имеется эл. кипятильник для промывки гарниров, накопительный эл. водонагреватель в приемном отделении – в рабочем состоянии.

Канализация центральная

Питьевой режим на кипячёной воде – соответствует сан-гиг. требования

### Санитарное состояние и содержание учреждения.

Проведение влажной уборки помещений: ежедневно  
туалетов ежедневно

Генеральная уборка – 2 раза в месяц, график имеется.

Чистка и мытьё окон - 2 раза в год

Осмотр детей на педикулез – проводится, осмотрено 16 чел., у 2-х детей обнаружены гниды.

Требуется ремонт помещений прачечной (отлетает штукатурка, шелушится краска на стенах, оконных проемах, на потолке грибок и плесень)- нарушение от предыдущей плановой проверки, не выполнено по предписанию №16280639/07 от 19.12.2016 г., составлен протокол по ст. 19.5. ч.1. КоАП РФ, дело передано в мировой суд, выдано предписание со сроком исполнения 01.11.2019 г.

### Организация питания.

Питание 5-и разовое, стоимость питания 178,00 руб. в день. Обеденный зал на 32 посадочных места, в т.ч. 11 мест для детей дошкольного возраста. Площадь на 1 посадочное место 0,75 м<sup>2</sup>

Проведение мед. работниками коррекции питания проводится

Технологические карты, утвержденные руководителем учреждения имеются

Сертификаты, качественные удостоверения на продукцию

Выполнение утвержденных норм питания за февраль 2019 г.:

3-6 лет: нормы не выполнены по: 47,3% соки, 89% фрукты свежие, рыба 75,7%;

Белки 97, жиры 75,6, углеводы 206,4 калорийность 2086,8 ккал (более 100% от нормы), Б:Ж:У 1:0,8:2,2; Питание не сбалансировано по Б:Ж:У. п.6.15.Сан ПиН 2.4.5.2409-08

7-11 лет нормы не выполнены по: 41,5% соки, 88,6% фрукты свежие, рыба 77,6%;

Белки 112,1 жиры 95,4, углеводы 214,1 калорийность 2561,1 ккал (более 100% от нормы), Б:Ж:У 1:0,9:2; Питание не сбалансировано по Б:Ж:У.

11-18 лет нормы не выполнены по: 44,5% соки, 85,4% фрукты свежие, рыба 77,9%;

Белки 136 жиры 113,5, углеводы 233,6 калорийность 3048 ккал (более 100% от нормы), Б:Ж:У 1:0,8:1,7; Питание не сбалансировано по Б:Ж:У.

Бракераж сырой продукции проводится

Бракераж готовых блюд – проводится

Использование в питании йодированной соли используется

Сроки реализации: соблюдаются

Суточная пробы оставлены в полном объеме

Технологическое оборудование: достаточность в комплекте

Санитарно-техническое:

исправность исправно соблюдение температурного режима соблюдается

Холодильное оборудование: 5 единиц (1 низкотемпературная морозильная камера на складе, 4 бытовых холодильника)

исправность исправно

соблюдение температурного режима соблюдается, температура –15<sup>0</sup>; +3<sup>0</sup>; +4<sup>0</sup>С; + 5<sup>0</sup>С

Правила хранения продуктов соблюдаются,

овощей соблюдаются

сыпучих продуктов соблюдаются

Водоснабжение: холодной водой централизованное, горячей водой централизованно, достаточность достаточно

СДВ: «Источник». Последняя замена фильтра системы доочистки питьевой воды проводилась – 05.03.2019 г. с отметкой в журнале. Журнал ведётся по установленной форме, договор на сервисное обслуживание №34/М/19 от 24.01.19. с ООО «Водоканал-сервис»

Вентиляция: механическая вытяжная в варочном цехе и на складе, в рабочем состоянии

Аварии не зарегистрированы,

Режим мытья кухонной посуды соблюдается.

столовой посуды соблюдается

Маркировка разделочного инвентаря выполнена достаточно инвентаря достаточно

Санитарно-гигиенический режим на пищеблоке: соблюдается

Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами : обеспечены в достаточном количестве («Бактол-Окси, Ника-2»)

Документация по питанию: журнал учета и реализации скоропортящейся продукции, осмотра на гнойничковые заболевания: заведены по установленной форме, заполняются своевременно, меню-требования составляются на три возрастных категории

Спец. одежды : достаточно, стирается в прачечной

Наличие памяток: памятка по обработке яиц, по обработке овощей, перечень запрещенных блюд, сроки реализации скоропортящихся продуктов, по режиму мытья посуды имеются

Мед. осмотр работников столовой : проводится по графику - 4 чел., апрель 2016 года;

#### **Медицинский осмотр сотрудников:**

сотрудников-56 (из них 2 д/о),

подлежит медицинскому осмотру на момент проверки 0

наличие договора о проведении периодического м/о (организация, дата заключения, срок действия) ООО «Медицинский Центр Миг» действителен №20-09-18 от 10.10.2018 г.

список лиц подлежащих прохождению периодического м/о - имеется

график проведения медицинского осмотра

список прошедших м/о, наличие допуска - имеется

наличие заключительного акта результатов периодического м/о -имеется

гигиеническая аттестация сотрудников май 2018

наличие личных медицинских книжек установленного образца – у всех сотрудников.

#### **наличие санитарной одежды - имеется**

#### Гигиенические требования к организации физического воспитания.

Количество спорт. залов : имеется 1 спортзал площадью – 67,9 м<sup>2</sup>

Радиаторы огорожены

Освещение : люминесцентными лампами

Вентиляция на естественной тяге

Остекление спортивного зала: 100 %, разбитые стекла отсутствуют

Санитарно- гигиеническое состояние спортивного зала удовлетворительное

влажная уборка спортивного зала проводится: перед каждым занятием

Проветривание перед началом урока проводится

Спортивное оборудование окрашено, безопасно

Уроки физкультуры у учащихся проводятся на базе основного обучения в шк. 69 и спец. шк № 86. Дети дошкольного возраста занимаются в спортивном зале, на участке.

Оздоровительные мероприятия – УФО, фитотерапия, ингаляции аппаратом «Муссон», электрококс, дибазол +вит. С

#### Осмотр детей на педикулёз .

Осмотр детей на педикулёз проводится при поступлении в приёмном отделении и в дальнейшем 1 раз в 7 дней, журнал осмотра ведётся по установленной форме. Отметки о результатах осмотра на педикулёз имеются в ф. 26.

Нормативно методическая документация по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний имеется в полном объеме.

**Медицинское обслуживание** осуществляется медицинским персоналом: врач - педиатр – 1 чел. на 0,5 ставки (понедельник, среда, пятница), 4 медицинских сестры на 4,0 ставки, работают по графику; 1 санитарка (уборщица) на 1,0 ставки, режим работы - ежедневно. Личные медицинские книжки представлены на всех сотрудников СРЦН (56 человек).

Профилактическими прививками против дифтерии охвачено 56 человек (100%); иммунизации против краснухи подлежат 3 чел., привиты; против кори имеют 2-е прививки 17 человек, с 36 до 55 –и лет привиты однократно - 31 человек (запланированы на 2-ю прививку на апрель - июнь 2019г.), старше 55 –и лет привиты однократно - 6 человек, переболел корью -1 человек, мед. отвод по беременности -1 человек; профилактическим прививкам против вирусного гепатита В подлежат 50 человек, имеют законченную вакцинацию 41 человек (9 чел. в плане на июнь 2019г.). Прививки сотрудникам проводятся на базе ГБУЗ НО «Городская поликлиника №17 Московского района».

В период подготовки к подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезон 2018-2019г.г. привито вакциной «Совигрипп» 56 сотрудников.

#### **Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий.**

Планы работы по профилактике инфекционных заболеваний на 2019 год представлены, утверждены руководителем учреждения, отражают весь объем профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями действующей нормативно-методической документации. Журнал регистрации инфекционных заболеваний ф.060/у имеется. За 2018 год в учреждении зарегистрировано: педикулез- 22 случая, энтеробиоз – 1 случай. За прошедший период 2019г. зарегистрировано 8 случаев педикулеза.

Журнал наблюдения за контактными имеется, правила ведения соблюдаются. Противоэпидемические мероприятия по всем зарегистрированным случаям инфекционных заболеваний проведены своевременно, в полном объеме. Диспансеризация переболевших проводится своевременно, необходимая документация представлена. Оформление детей проводится при наличии требуемой медицинской документации: ф. 026/у, медицинских осмотров, информации о прививочном анамнезе, перенесенных инфекционных заболеваниях, результатах лабораторного обследования.

Работа по профилактике **педикулеза** организована в соответствии с требованиями нормативной документации. Осмотр детей медицинскими сестрами проводится еженедельно, результаты осмотра фиксируются в журнале. За прошедший период текущего года выявлено 8 детей, пораженных педикулезом. На все выявленные случаи педикулеза поданы экстренные извещения. Противо-педикулезная укладка находится в помещении для обработки против педикулеза, укомплектована согласно нормативной документации. Из педикулицидов используются «Нюда», «Перметрин», ФуллМаркс», сроки годности соблюдаются. В ходе обследования сотрудниками фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сорновском районах г. Н.Новгорода, городском округе г. Бор" проведен выборочный осмотр на педикулез: осмотрено 16 детей, с педикулезом выявлено 2 человека - сухие гниды (вновь поступившие дети), экстренные извещения поданы своевременно.

**Приемное отделение** состоит из санпропускника (приемник, помещение для первичного осмотра, раздевальня, душевая и санитарный узел), изоляторов (2 палаты на 2 койки и 1 палата на 3 койки с санитарными узлами), помещения для обработки против педикулеза, раздаточной, раздевалки для персонала. Стирка одежды и постельных принадлежностей проводится в прачечной. Дезинфекционная камера не работает, камерная дезинфекция постельных принадлежностей проводится в ГБУЗ НО «Инфекционная больница №9 г. Нижнего Новгорода» на основании договора № к/4 от 22.01.2019г., акты выполненных работ представлены.

**Медицинский блок** состоит из процедурного кабинета, комнаты старшей медицинской сестры. Отделка помещения процедурного кабинета не соответствует требованиям к помещениям с влажным режимом работы и подвергающимся влажной текущей дезинфекции: пол – линолеум с дефектами покрытия, потолок - водостойкая краска, стены – кафель с дефектами покрытия, что является нарушением п.п. 8.2., 8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей, оставшихся без попечения родителей». Ответственным лицом за выявленные нарушения является заведующий хозяйством.

Медицинский персонал санитарной одеждой обеспечен в достаточном количестве, стирка проводится в собственной прачечной. Правила хранения санитарной, верхней одежды медицинского персонала соблюдаются.

Обеззараживание воздуха в помещениях проводится методом УФО, в наличии 9 бактерицидных облучателей: 8 стационарных марки СН – 211 -115 «Армед», 2013 г.в., установлены в комнате для обработки против педикулеза и в помещениях дошкольного и школьного блока, 1 марки ОБН-150 УХЛ 4 «Азов» установлен в процедурном кабинете. Паспорта представлены, мощности ламп соответствуют кубатуре помещений. Учет отработанного времени бактерицидных облучателей проводится в полном объеме, паспорта представлены.

Из дезинфицирующих средств в работе используется:

- дезинфекция термометров, шпателей, перчаток, ветоши - 2% раствор «Бактол – Окси» 60 минут;
- генеральные уборки - 1% раствор «Бактол – Окси»;
- обработка инъекционного поля – 05% хлоргексидин, спиртовые антисептические салфетки;
- руки медицинского персонала – жидкое мыло «Фрибак», кожный антисептик «Клинекс».

Запас дезинфицирующих средств достаточный. Необходимая документация (инструкции, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия) имеется. Учет прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется по установленной форме. Расход дезинфицирующих средств соответствует их потребности. Условия хранения дез. средств соблюдаются. Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов проводится централизованно, правила приготовления соблюдаются. Емкости для приготовления рабочих дез. растворов имеются. Журнал генеральных уборок представлен, ведется регулярно. Необходимый уборочный инвентарь имеется, промаркирован, правила хранения соблюдаются, используется по назначению.

Журнал приема обратившихся за медицинской помощью представлен. Термометры, шпатели имеются в достаточном количестве. Правила дезинфекции соблюдаются, в работе используются шпатели однократного применения.

#### **Процедурный кабинет.**

В помещении кабинета оказывается первая медицинская помощь. Профилактические прививки, постановка пробы Манту проводятся на базе поликлиники ГБУЗ НО «Детская городская больница №42», парентеральные манипуляции не проводятся.

Аптечка по профилактике гемоконтактных инфекций имеется в соответствии с требованиями, укомплектована согласно перечня. Памятка экстренной профилактики профессионального инфицирования гемоконтактными инфекциями представлена. Журнал аварийных ситуаций установленной формы имеется. За прошедший период 2019 года аварийных ситуаций не зарегистрировано.

#### **Организация удаления медицинских отходов.**

В организации образуются отходы класса А, утилизируются в соответствии с договором с ООО «Нижэкология -НН» от 07.03.2019г. №МБ/93/18.

#### **Организация работы по иммунопрофилактике.**

На 2019 год профилактические прививки не запланированы. У вновь поступающих детей в СРЦН запрашивается прививочный анамнез в поликлиниках по месту жительства, не привитых детей в рамках национального календаря профилактических прививок не выявлено.

За прошедший период 2019г. за медицинской помощью в медицинский кабинет обратилось 30 человек (головная, зубная боль, боль в животе, боку, боль в горле, ушиб локтя). С ранами с нарушением целостности кожных покровов для экстренной профилактики столбняка воспитанники не обращались.

**Работа по своевременному выявлению больных туберкулёзом и специфической профилактике туберкулёза:**

Туберкулинодиагностика проводится в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». Постановка пробы Манту, Диаскинтест, иммунизация против туберкулеза и интерпретация постпрививочного знака проводится на базе поликлиники ГБУЗ НО «Детская городская больница №42», ГБУЗ НО «ПТД Канавинского района» - Сормовский филиал. В 2018 году туберкулинодиагностика проведена 77 детям: Диаскинтест 61 человек, все пробы отрицательные, проба Манту -16 детей, количество детей с отрицательными пробами 9 человек, положительными 7 человек. В течение последнего года случаев туберкулеза среди детей и персонала не зарегистрировано.

#### **Работа по профилактике паразитарных заболеваний.**

При поступлении в СРЦН детей с улицы обследование на контагиозные гельминтозы проводится в соответствии с требованиями нормативной документации. За 2018 год обследовано на энтеробиоз и другие гельминтозы 104 человека, выявлен 1 ребенок с энтеробиозом, пролечен в приемном отделении, контрольное обследование проведено своевременно с отрицательным результатом. За прошедший период 2019 года обследовано на энтеробиоз и гименолепидоз 26 детей, результаты отрицательные. Антигельминтные препараты приобретаются за счет средств учреждения. В наличии имеется пирантел в достаточном количестве.

Работа по гигиеническому воспитанию среди сотрудников и детей проводится в форме бесед, имеются сан. бюллетени.

Сотрудниками фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» для исследования на яйца гельминтов отобрано 10 смывов с предметов окружающей среды, результаты соответствуют нормативам ( протокол № 1793-1802).

заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий:

- следов пребывания насекомых и грызунов не обнаружено.
- договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий имеется с ООО «Дезпроф» № 547 от 12.01.2019,
- акт выполненных работ от 12.02.2019.
- территория обработки и площадь объекта 1024 м<sup>2</sup>, дезинсекция 1024 м<sup>2</sup>
- территория не обрабатывается
- количество грызунов на 1000 м<sup>2</sup> – 0 %
- договор на вывоз твердых бытовых отходов с ООО «Нижэкология» №146/93/18 от 07.03.2019 г.,
- СДВ ООО «Водоканал сервис» «34-М/17 от 24.01.2019, замена фильтра 05.03.2019.
- Вентиляция ООО «Рантайм» №164 от 15.12.2017

Контроль медработников за соблюдением санитарно-гигиенических, противоэпидемических режимов проводится ежедневно

Наличие ГСЭП на объекте:

1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - **имеется**
2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
4. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**При проверке применялась фотосъемка, фотографии в количестве 2 шт. прилагаются**

Результаты лабораторно-инструментальных исследований:



Смывы на БГКП	15/0
Смывы на ПЗ	10/0
Вода водопроводная по микробиологическим показателям	1/0
Вода водопроводная по санитарно-химическим показателям	1/0
Продукты по микробиологическим показателям	2/0
Блюда на энергетическую ценность,	3/0
Готовые продукты по санитарно-химическим показателям (йодированная соль, овощи)	2/0
Готовые блюда на терм обработку	1/0
Пищевые продукты (молоко) по микробиологическим показателям	1/0
санитарно-химическим показателям	1/0
физико-химическим показателям	1/0

### Результаты инструментальных исследований

Замеры искусственной освещенности	15/0
Замеры параметров микроклимата	8/0

### Нарушения санитарного законодательства, выявленные при обследовании

№ №	Нарушения	Пункты, разделы ГСЭП	Лица, ответственные за нарушения
1.	В спальне мальчиков на 2 этаже следы подтеков (протекает кровля). Отделка помещения процедурного кабинета не соответствует требованиям к помещениям с влажным режимом работы и подвергающимся влажной текущей дезинфекции: пол – линолеум с дефектами покрытия, потолок - водостойкая краска, стены – кафель с дефектами покрытия	СанПиН 2.4.3259-15 п.8.2.,8.3.	заведующий хозяйством ГКУСРЦН «Вера»
2.	Не работает унитаз в игровой детей дошкольного возраста. <b>Устранено в ходе проверки</b>	СанПиН 2.4.3259-15 п.4.14	заведующий хозяйством ГКУСРЦН «Вера»
3.	Во всех возрастных группах не выполнены нормы по: сокам (47,3%, 41,5%, 44,5%), свежим фруктам (89%, 88,6%, 85,4%), рыбе (75,7%, 77,6%, 77,9%);	СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.30.	директор ГКУСРЦН «Вера»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком √)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение №12-693 от 19.03.2019 г., протокол испытаний питьевой воды, смывов с объектов внешней среды, протокол исследования пищевых продуктов, предписание об устранении выявленных нарушений, материалы фотосъемки (2 фотографии) объяснение лица.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт

Горелова Ирина Николаевна

специалист-эксперт ТО

Никифорова Валентина Леонидовна.

(должностное лицо (руководитель группы), проводившее обследование)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор – Душкова Ирина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” марта 20 19 г.

(подпись)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Душкова Ирина Ивановна - директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя, подпись)