

ПМ 52240041000109377498 от 05.02.2024г.



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление

**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)**

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001, телефон:
(831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, E-mail: sanepid@sinn.ru

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

от 11.03.2024 № № 2024-52-00-07-451-ПВ

15 час. 00 мин.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ул. Тургенева, д.1
(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

ПМ 52240041000109377498 от 05.02.2024г. (наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен:

Аветян Ани Араиковна - главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:

Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка" Нижегородского района города Нижнего Новгорода"

ИНН: 5260162683, ОГРН: 1055238202469 (наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению):

603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова д.32А (указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности: Категория риска- чрезвычайно высокий риск

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "19" февраля 2024г., 11 час. 00 мин.

по "11" марта 2024 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «__» ____ ____ г. в связи

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "19" февраля 2024 г., 14 час. 00 мин.

по "11" марта 2024г., 13 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с проведением экспертиз (испытаний), срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита: готовое блюдо на калорийность – 3, готовое блюдо на микробиологические показатели – 2, готовое блюдо на термическую обработку- 1, пищевая продукция на физико-химические показатели – 1, пищевая продукция на микробиологические показатели – 1, пищевая продукция на паразитологические показатели – 1, пищевая продукция на санитарно-химические показатели – 1, смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП) – 15, смывы на паразитологические показатели -5, замеры освещенности – 2 пом., замеры пульсации – 2 пом., замеры микроклимата- 2 пом. (указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710007, выданный Федеральной службой по аккредитации Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710007, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах» Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РАЛ RA.RU.21AM97 Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах".

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

осмотр

в следующие сроки:

с "19" февраля 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "19" февраля 2024 г., 13 час. 00 мин.

по месту 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова д.32А (указываются даты и места фактически совершенных действий);

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "19" февраля 2024г., 11 час.30мин.
по "19" февраля 2024г., 12 час. 30мин.
по месту 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова д.32А

истребование документов:

инструментальные обследования
измерение искусственной освещенности – 2 пом., измерение коэффициента пульсации – 2 пом., измерение микроклимата – 2 пом. (указываются виды инструментальных обследований)

экспертизы
санитарно-эпидемиологическая экспертиза
(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита
Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка" Нижегородского района города Нижнего Новгорода"
ИНН: 5260162683, ОГРН: 1055238202469 (наименование контролируемого лица),

проинформирован(о)

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

- Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 ст. 11, 15, 17 (п.2), 19, 28, 29, 32, 34, 35, 36;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) ст. 7, 8, 11, 13 - 15, 17, 24, 39;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) п. 6, 30, 47, 52-59, 86-92, 96, 99;
- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1.5, 1.7-1.10, 2.1.1-2.1.2, 2.2.1-2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1-2.4.3, 2.4.6.1-2.4.6.3, 2.4.8-2.4.14, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1-2.6.6, 2.7.1-2.7.5, 2.8.1-2.8.10, 2.9.1-2.9.7, 2.11.1-2.11.9, 3.7.1- 3.7.5;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.1-2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15-2.16, 2.18 - 2.19, 3.2-3.5, 3.8, 3.10, 3.13, 5.1, 5.2, 8.1.2-8.1.8, 8.1.10, 8.2.1-8.2.3, 8.4.2-8.4.6 прил. №6-13;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.75, 118;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Глава V.
(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска:

объект относится к категории чрезвычайно высокого риска, который закреплен в Положении о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) N 1100 от 30 июня 2021 г. (приложении № 1). В соответствии с ч.3 ФЗ № 248 от 31.07.2020г. отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным (надзорным) органом на основе сопоставления его характеристик с

утвержденными критериями риска. В соответствии с ч.6 ФЗ № 248 от 31.07.2020г. контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска:

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавливается максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п.52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы:

По результатам профилактического визита установлено:

В ходе проверки выявлены нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20) а именно:

1. Выявлены текущие дефекты внутренней отделки в следующих помещениях: На 2 этаже группа девочки (в буфетной на потолке и стенах имеются следы протечки, в спальней со стен и потолка отслаивается краска, имеются следы протечки), группа мальчики (в буфетной на потолке и стенах имеются следы протечки, в спальней и столовой со стен и потолка отслаивается краска, имеются следы протечки), в административной части (приемной) на потолке и стенах имеются следы протечки. На 1 этаже в приемном отделении (в буфетной со стен отслаивается краска, в групповой на стенах имеются следы протечки, в туалетной со стен перегородки местами отлетела отделочная плитка); в кабинете психолога на потолке и стенах имеются следы протечки, в прачечной со стен местами отлетела отделочная плитка, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В актовом зале и складе в приемном отделении имеются дефекты напольного покрытия (линолеум имеет неровную поверхность, швы разошлись), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 согласно которому, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

3. В душевой приемного отделения душевой поддон имеет дефекты и находится в неудовлетворительном состоянии (имеется следы ржавчины, поверхность деформирована), что является нарушением абз. 4 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 согласно которому, санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной

единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований от 11.03.2024г.

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие рекомендации:

(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)

К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 19.02.2024г,
- 2) акт отбора проб от 19.02.2024г.,
- 3) экспертное заключение №06/1-795 от 07.03.2024г.,
- 4) протокол измерений искусственной освещенности №08/2-108 от 20.02.2024г.,
- 5) протокол измерений параметров микроклимата №08/2-107 от 20.02.2024г.,
- 6) протоколы испытаний №2585-2599 от 20.02.2024г., №2600-2604 от 21.02.2024г., №2578-2581, 2583 от 22.02.2024г., №2575, 2576, 2582 от 27.02.2024г., №2584 от 01.03.2024г., №2577 от 06.03.2024г.,
- 7) предписание об устранении нарушений обязательных требований от 11.03.2024г.
- 8) фотографии

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и
подростков Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области.

Аветян А.А

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на
проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

15.03.24
Аветян А.А. 11.03.24 *А.А. Аветян*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: *А.А. Аветян* « 11 03 20 » г.

(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

Акт направлен: _____

(указать способ направления и адрес)