

11.02.2025 ПМ 52250041000117191924



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе
Кулебаки, городском округе Навашинский**

607060 Нижегородская область, г.Выкса, ул. Красные Зори д.10А ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491 ИНН/КПП
5260147237/526001001 телефон/факс (83177) 3-53-67, 3-94-98. E-mail: Fy170@mts-nn.ru

**АКТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА**

14.03.2025

№ 2025-52-03-17-469-ПВ

от _____ № _____

10 час. 00 мин.

город Выкса, ул. Красные Зори, д.10а, Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе городе Выкса,
Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе
Навашинский

(место составления акта)

Обязательный профилактический визит проведен в рамках федерального
государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) – 004, Приказ
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 25.12.2024 № 328-О «Об
утверждении регионального компонента программ профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2025 год, об утверждении сводных
планов профилактических визитов контролируемых лиц на 2025 год. ПМ
52250041000117191924 от 11.02.2025

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

Обязательный профилактический визит проведен: главными специалистами – экспертами территориального отдела в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский Плаксиной Натальей Артемьевной и Липковой Ольгой Викторовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

в отношении контролируемого лица: Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа город Выкса» (ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса»), ИНН 5247011364, ОГРН 1025201640562

(наименование (ФИО), ИНН, ОГРН контролируемого лица)

по адресу (местоположению): Нижегородская область, г. Выкса, рп Ближне-Песочное, ул. Зуева, здание 52, помещение 2

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Объект контроля: ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса», расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, рп Ближне-Песочное, ул. Зуева, здание 52, помещение 2

(указываются сведения об объекте контроля)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности: категория риска - чрезвычайно высокий риск

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "03" марта 2025 г.,
по "14" марта 2025 г.,

(указываются дата фактического начала профилактического визита, а также дата фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «__» ____ 20__ г. на срок проведения экспертизы (испытаний)

(заполняется в случае продления профилактического визита, указываются наименования экспертиз (испытаний), являющихся основанием продления)

Сведения об экспертной организации (экспертах): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городских округах город Выкса, город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе. Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области» RA RU.710007.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городских округах город Выкса, город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.512228).

(указывается наименование экспертной организации (экспертов), с указанием реквизитов аттестата аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:



осмотр

в следующие сроки:

с "03" марта 2025 г., 09 час. 00 мин.

по "03" марта 2025 г., 13 час. 00 мин.

по месту Нижегородская область, г. Выкса, рп Ближне-Песочное, ул. Зуева, здание 52, помещение 2

(указываются даты и места фактически совершенных действий);



отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "03" марта 2025 г., 10 час. 30 мин.

по "03" марта 2025 г., 13 час. 30 мин.

по месту Нижегородская область, г. Выкса, рп Ближне-Песочное, ул. Зуева, здание 52, помещение 2

(указываются даты и места фактически совершенных действий);



истребование документов по требованию о предоставлении документов от 03.03.2025г.

(указываются реквизиты требования)



испытания

(указываются виды испытаний)



инструментальные обследования:

(указываются виды инструментальных обследований)



Экспертизы: санитарно-эпидемиологическая экспертиза - Экспертные заключения №02-166 от 10.03.2025 (вх. № 52-17-699-2025 от 10.03.2025) и №02-179 от 12.03.2025 (вх. № 52-17-767-2025 от 13.03.2025).

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса»
(наименование контролируемого лица),

проинформирован(о)

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо принадлежащих ему объектов контроля критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска: объект относится к категории чрезвычайно высокого риска, который закреплён в Положении о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) №

1100 от 30.06.2021г. (раздел II приложения №1). В соответствии с частью 3 статьи 24 ФЗ №248 от 31.07.2020г. отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольными (надзорными) органами на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска. Согласно части 6 статьи 24 ФЗ №248 от 31.07.2020г. контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности, либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае из соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

о видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска: для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавливается периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий и периодичность проведения обязательных профилактических визитов - не менее одного раза, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.

В ходе обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы (представленные по Требованию о предоставлении документов от 03.03.2025г.):

1. Выписка из технического паспорта с экспликацией площади помещений;
2. Акт обследования технического состояния вентиляции в ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса» от 05.03.2021;
3. Акт о техническом состоянии технологического оборудования ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса» от 03.02.2025;
4. Режим дня младшие школьники (холодный период);
5. Режим дня старшие школьники (холодный период);
6. Протоколы испытаний, проведенные в рамках ППК (№02-2658 от 22.04.2024, 02-3049 от 20.05.2024, 02-3997 от 06.06.2024);
7. Примерное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд (2-х недельное) для детей от 3 до 7 лет, от 7 до 11 лет и от 12 лет и старше;
8. Фактический расход продуктов за период с 17.02.2025 по 02.03.2025.

По результатам обязательного профилактического визита установлено:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (приложение) (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 (ред. от 23.06.2023) «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции») (далее ТР ТС 033/2013)

1. Исследованная проба кефира с массовой долей жира 3,2%, с датой изготовления 27.02.2025 года, срок годности 14 суток, массой нетто 500 г. в количестве одной единицы в промышленной упаковке (пластиковой пакет), ГОСТ 31454-2012, изготовитель: ООО «Семеновское молоко», 606653, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Промышленная, д.96 не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции». Согласно представленному экспертному заключению 02-166 от 10.03.2025г. и протоколу испытаний №52-20-02/01625-25 от 10.03.2025г. установлено, что в исследованной пробе кефира с массовой долей жира 3,2% обнаружены БГКП в 0,1 см³ (при

нормативе – не допускается в 0,1 см³), что является нарушением пункта 2 приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и пункта 33, приложения №8 (раздел I, п. 8а) ТР ТС 033/2013 согласно которым не допускается при организации питания детей пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза;

2. Внутренняя отделка стен и потолков имеет следующие дефекты и повреждения: - в блоке №2 (трещины и выбоины на стене, на откосе окна); - в блоке №3 (трещины на стенах); - в буфете обеденного зала (трещины и отслоение краски на потолке); - в горячем цехе (скол керамической плитки на стене); - в складском помещении пищеблока и в овощном цехе (частичное отслоение окрасочного слоя на потолке); - в моечной для мытья столовой посуды (пластиковая панель не прикреплена к стене), а также в процедурном кабинете (трещины на стенах). Все вышеперечисленное является нарушением подпункта 2.5.3., пункта 2.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение устранено частично: произведена замена плитки на стене в горячем цехе, в моечной для мытья столовой посуды пластиковая панель прикреплена к стене;
3. Поверхность напольной керамической плитки в коридоре блока №2 и в процедурном кабинете имеет дефекты и повреждения (трещины и сколы), что является нарушением подпункта 2.5.2., пункта 2.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;
4. В складском помещении пищеблока, для нарезки хлеба используется не цельнометаллический стол (обеденный деревянный стол «Хлеб»), что является нарушением подпункта 2.4.6.2., пункта 2.4.6. СП 2.4.3648-20, согласно которому производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств;
5. В горячем цехе пищеблока отсутствует электропривод для готовой продукции, что является нарушением подпункта 2.4.6.2., пункта 2.4.6. СП 2.4.3648-20, согласно которому помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами (Глава VI таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21). Нарушение устранено в ходе профилактического визита;
6. Верхняя часть сливного трапа оборудованного в овощном цехе пищеблока не покрыта решеткой, что является нарушением пункта 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 согласно которому предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами водоотведения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Нарушение устранено в ходе профилактического визита
7. В период проведения осмотра в среднетемпературном холодильнике №3 «Суточный набор», осуществлялось хранение не промаркированных емкостей с суточными пробами (суп, кисель, какао). На стеклянных баночках закрытых закручивающимися крышками «Твист-офф» отсутствовала информация о дате приготовления блюд и названии кулинарных изделий отсутствовала, что является нарушением пункта 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому отбор суточных проб должен осуществляться в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся). Нарушение устранено в ходе профилактического визита;
8. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована не в полном объеме, а именно отсутствуют антиретровирусные препараты, что является нарушением пункта 675 и пункта 681 СанПиН 3.3686-21, согласно которым при аварийной ситуации медицинскому работнику необходимо при наличии риска заражения ВИЧ-

инфекцией незамедлительно начать прием антиретровирусных препаратов в целях постконтактной профилактики заражения ВИЧ. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

(указываются выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования)

По результатам обязательного профилактического визита выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований: №2025-52-03-17-20503-ПВ от 14.03.2025. Согласно информации представленной директором ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса» от 13.03.2025 №73 (вх. №52-17-771-2025 от 13.03.2025) до окончания проведения обязательного профилактического визита частично устранен пункт №2 (произведена замена плитки на стене в горячем цехе, в моечной для мытья столовой посуды пластиковая панель прикреплена к стене) и полностью устранены пункты №5, №6, №7 и №8 (на пищеблок для протирки готовой приобретено новое оборудование – электрическая мясорубка LERAN и планетарный миксер making OASIS MP – 1600, верхнюю часть сливного трапа оборудованного в овощном цехе пищеблока покрыли решеткой, хранение суточных проб проводится только в промаркированных емкостях, а также аптечку первой медицинской помощи укомплектовали в полном объеме, приобрели антиретровирусные препараты.

(указываются реквизиты предписания в случае его выдачи либо информации об устранении выявленных нарушений до окончания проведения обязательного профилактического визита)


К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса» от 03.03.2025;
- 2) Протокол отбора проб воды №1 от 03.03.2025г.;
- 3) Протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность №2 от 03.03.2025;
- 4) Протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №3 от 03.03.2025;
- 5) Протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №4 от 03.03.2025;
- 6) Протокол испытаний №52-20-02/01624-25 от 07.03.2025;
- 7) Протокол испытаний №52-20-02/01625-25 от 10.03.2025;
- 8) Протокол испытаний №52-20-02/01626-25 от 06.03.2025;
- 9) Протокол испытаний №52-20-02/01627-25 от 05.03.2025;
- 10) Протокол испытаний №52-20-02/01628-25 от 04.03.2025;
- 11) Протокол испытаний №52-20-02/01629-25 от 06.03.2025;
- 12) Протокол испытаний №52-20-02/01630-25 от 06.03.2025;
- 13) Протокол испытаний №52-20-02/01631-25 от 10.03.2025;
- 14) Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о прекращении реализации не соответствующей санитарным правилам или не имеющей санитарно – эпидемиологического заключения продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов от 11.03.2025 №2025-52-03-17-259-ПВ/ТР;
- 15) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 14.03.2025 №2025-52-03-17-20503-ПВ;
- 16) Экспертное заключение №02-166 от 10.03.2025 (вх. № 52-17-699-2025 от 10.03.2025);
- 17) Экспертное заключение №02-179 от 12.03.2025 (вх. № 52-17-767-2025 от 13.03.2025);
- 18) Информационное письмо экспертной организации от 06.03.2025 (вх. № 52-17-655-2025 от 06.03.2025) №02-89 «О невозможности проведения исследований (смывов) на паразитологические показатели, в виду отсутствия специалиста, проводящего данные исследования».

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист - эксперт территориального
отдела в городском округе городе Выкса,
Вознесенском районе, городском округе городе
Кулебаки, городском округе Навашинский
Липкова Ольга Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на
проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: _____

«__» _____ 20__ г.

(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

Акт направлен: на E-mail: srcnes@soc.vks.nnov.ru

(указать способ направления и адрес)