



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии, профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

607060 Нижегородская область, г.Выкса, ул. Красные Зори д.10А ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491
ИНН/КПП 5260147237/526001001 телефон/факс (83177) 3-53-67, 3-94-98. E-mail: Fy170@mts-nn.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

14.03.2025 2025-52-03-17-20503-ПВ

город Выкса, ул. Красные Зори, д.10а, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом территориального отдела в городском в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

(должность лица, составившего предписание)

Липковой О.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия профилактического визита ,
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита
(нужно выделить)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (обязательного профилактического визита) от « 11 » февраля 2025 г. учетный номер 52250041000117191924

в отношении Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа город Выкса» (ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса»), ИНН 5247011364, ОГРН 1025201640562

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Исследованная проба кефира с массовой долей жира 3,2%, с датой изготовления 27.02.2025 года, срок годности 14 суток, массой нетто 500 г. в количестве одной единицы в промышленной упаковке (пластиковый пакет), ГОСТ 31454-2012, изготовитель: ООО «Семеновское молоко», 606653, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Промышленная, д.9б не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции». Согласно представленному экспертному заключению 02-166 от 10.03.2025г. и протоколу испытаний №52-20-02/01625-25 от 10.03.2025г. установлено, что в исследованной пробе кефира с массовой долей жира 3,2% обнаружены БГКП в 0,1 см³ (при нормативе – не допускается в 0,1 см³), что является нарушением пункта 2 приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и пункта 33, приложения №8 (раздел I, п. 8а) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 (ред. от 23.06.2023) «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции»);
2. Внутренняя отделка стен и потолков имеет следующие дефекты и повреждения: - в блоке №2 (трещины и выбоины на стене, на откосе окна); - в блоке №3 (трещины на стенах); - в буфете обеденного зала (трещины и отслоение краски на потолке); - в складском помещении пищеблока и в овощном цехе (частичное отслоение окрасочного слоя на потолке), а также в процедурном кабинете (трещины на стенах). Все вышеперечисленное является нарушением подпункта 2.5.3., пункта 2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Поверхность напольной керамической плитки в коридоре блока №2 и в процедурном кабинете имеет дефекты и повреждения (трещины и сколы), что является нарушением подпункта 2.5.2., пункта 2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. В складском помещении пищеблока, для нарезки хлеба используется не цельнометаллический стол (обеденный деревянный стол «Хлеб»), что является нарушением подпункта 2.4.6.2., пункта 2.4.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа город Выкса» (ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса»), ИНН 5247011364, ОГРН 1025201640562, расположенному по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, рп Ближне-Песочное, ул. Зуева, здание 52, помещение 2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. При организации питания детей не допускать использование пищевой продукции не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза, что регламентировано требованием пункта 2 приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и пункта 33, приложения №8 (раздел I, п. 8а) ТР ТС 033/2013 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 (ред. от 23.06.2023) «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции»). Срок исполнения: до 20.05.2025 года;
2. Устранить дефекты и повреждения отделки стен и потолков: - в блоке №2; - в блоке №3; - в буфете обеденного зала; - в складском помещении и в овощном цехе пищеблока, а также в процедурном кабинете в соответствии с требованиями подпункта 2.5.3., пункта 2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: до 02.03.2026 года;
3. Поверхность пола в коридоре блока №2 и в процедурном кабинете не должна иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что регламентировано требованиями подпункта 2.5.2., пункта 2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: до 02.03.2026 года;
4. В складском помещении пищеблока, для нарезки хлеба использовать цельнометаллический стол в соответствии с требованиями подпункта 2.4.6.2., пункта 2.4.6. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: до 02.03.2026 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

По пункту №1 – провести в рамках ППК исследование молочной продукции поступающей на пищеблок ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса» по микробиологическим показателям;

По пунктам №2 и №3 провести ремонтные работы стен потолков и пола в блоках №2 и №3, в буфете обеденного зала в складском помещении и в овощном цехе пищеблока и в процедурном кабинете

По пункту №3 для нарезки хлеба использовать цельнометаллический стол

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований:

1. Протоколы испытаний молочной продукции по микробиологическим показателям;

2. Фото или видеоматериалы, подтверждающие устранение дефектов и повреждений стен, потолков и пола, а также использование для нарезки хлеба цельнометаллического стола.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа город Выкса»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист - эксперт территориального отдела в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский	 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сертификат: 1797392BBD94D993C1DC7AC989749857 Владелец: Липкова Ольга Викторовна Действителен с 18-12-2024 до 13-03-2026	О.В. Липкова
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
 (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. ГБУ «СРЦН г.о.г. Выкса», Нижегородская область, г. Выкса, рп Ближне-Песочное, ул. Зуева, здание 52, помещение 2, E-mail: srncnes@soc.vks.nnov.ru
2. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.