

КНМ 52240041000107014723 27.07.2023

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/17086814>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах**
Коминтерна ул., д. 78, г. Шахунья, Нижегородская область, 606910

18.04.2024

2024-52-12-26-473-ВП

13 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 26.03.2024 № 2024-52-12-26-473-ВП, учётный номер выездной проверки 52240041000107014723

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Исуповым Сергеем Владимировичем –главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после

принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»: помощники врача по общей гигиене Солнышкова Наталья Ивановна, Усилина Анна Леонидовна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения "Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов",

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Нижегородская область, г.Шахунья, п.Вахтан, ул.Карповская, д.22 «А»

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное учреждение "Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"; ИНН 5239004532 ОГРН 1025201287715 606900 Нижегородская область, г.Шахунья, п.Вахтан, ул.Карповская, д.22 «А»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "08" апреля 2024 г., 09 час. 00 мин.

по "18" апреля 2024 г., 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

не приостанавливалось

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

9 рабочих дней (66 час) (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр территории, зданий, помещений, оборудования, устройств, предметов, материалов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "09" апреля 2024 г., 10 час. 00 мин.

по "09" апреля 2024 г., 13 час. 00 мин.

по месту: Нижегородская обл., г. Шахунья, п. Вахтан, ул. Карповская, д. 22 «А»

по результатам которого составлен: протокол осмотра помещений от 09.04.2024 г. время 14:00;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов, а именно:

учредительные документы;

- программа производственного контроля, протоколы лабораторно-инструментальных исследований по программе производственного контроля;
- заверенные руководителем списки работников учреждения, результаты их обследований на туберкулёз, данные о профилактических прививках;
- журналы (графики) генеральных уборок; учёта времени эксплуатации и замены бактерицидных облучателей; журнал «Проведения инструктажа на рабочих местах»;
- паспорта приборов и оборудования;
- лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения на медицинскую деятельность,
- приказы об ответственных лицах: за работу с медицинскими отходами; об ответственности за соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и лабораторно-производственный контроль;
- схема по обращению с медицинскими отходами, технологические журналы по учету медицинских отходов; журнал инструктажа специалистов, ответственных за работу с медицинскими отходами;
- должностные инструкции персонала;
- акты проверки эффективности систем вентиляции;
- договоры: на вывоз твёрдых бытовых отходов, на удаление сточных вод; на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ, данные по оценке заселённости грызунами и численности членистоногих; договор на утилизацию медицинских отходов,
- медицинские справки на проживающих со сведениями о результатах обследований на инфекционные заболевания и об отсутствии контактов с инфекционными больными; данные об осмотрах проживающих на педикулёз и чесотку;
- распорядительные документы (приказ, распоряжение) о назначении ответственных лиц за организацию и проведение медосмотров, приказы о приёме на работу и увольнении сотрудников, табели учёта рабочего времени, договор с МО на проведение предварительного и периодического медосмотра (обследования) сотрудников, журнал учёта направлений на ППМО, медицинские заключения и заключительные акты по результатам ППМО, карты специальной оценки условий труда;
- договора с поставщиками пищевых продуктов;
- программа производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, результаты исследований по пищеблоку;
- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов для здоровья человека;
- список сотрудников пищеблока с указанием должности;
- личные медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о прохождении медицинских осмотров, гигиенического обучения с аттестацией;
- технологические карты на блюда, напитки, кулинарные изделия;
- меню за январь-март 2024г.;
- бракеражный журнал готовой пищи;
- журнал «Здоровье»;
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок
- журналы контроля температурного режима холодильного оборудования и влажности в складских помещениях пищеблока.

в следующие сроки:

с "08" апреля 2024 г., 09 час. 00 мин.

по "10" апреля 2024 г., 12 час. 00 мин.

3) Отбор проб (образцов): СМБГКП-20; ВПМБ-1; ДССХ-1; ГБМБ-2; КЛР-3; ППМБ-1; ГБТО-1; ППСХ-1; ППФХ-1; СМПЗ-20;

в следующие сроки:

с "09" апреля 2024г., 10 час. 30 мин.

по "09" апреля 2024 г., 11 час. 55 мин.

по месту: Нижегородская обл., г.Шахунья, п.Вахтан, ул.Карповская,д.22 «А»

по результатам которого составлен: акт отбора проб (образцов) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 09.04.2024 г.

4) инструментальное обследование: замеры показателей освещённости в следующие сроки:

с "09" апреля 2024г., 12 час. 00 мин.

по "09" апреля 2024 г., 13 час. 15 мин.

по месту: Нижегородская обл., г.Шахунья, п.Вахтан, ул.Карповская,д.22 «А»

5) экспертиза отобранных проб (образцов)

в следующие сроки:

с "17" апреля 2024 г. 10 час. 10 мин.

по "17" апреля 2024г. 12 час. 00 мин.

по месту 606502, Нижегородская область, г.Городец, ул. Доватора, д.9

по результатам которого составлено: -экспертное заключение №03-1303 от 17.04.2024г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

-учредительные документы; программа производственного контроля, протоколы лабораторно-инструментальных исследований по программе производственного контроля; заверенные руководителем списки работников учреждения; журналы (графики) генеральных уборок; учёта времени эксплуатации и замены бактерицидных облучателей; журнал «Проведения инструктажа на рабочих местах»; лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения на медицинскую деятельность, приказы об ответственных лицах: за работу с медицинскими отходами; об ответственности за соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и лабораторно-производственный контроль; схема по обращению с медицинскими отходами, контракт холодного водоснабжения и водоотведения; договоры: на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами –с АО «Ситиматик-НН», на утилизацию отходов класса Г с ООО «Компания Экосервис», на утилизацию отходов класса Б с ООО «МЕДЭКОСЕРВИС»; договор №60 на проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции и оценки заселённости грызунами; акты выполненных работ, данные по оценке заселённости грызунами и численности членистоногих; медицинские справки на проживающих со сведениями о результатах обследований на инфекционные заболевания и об отсутствии контактов с инфекционными больными; данные об осмотрах проживающих на педикулёз и чесотку; Медицинские книжки сотрудников пищеблока; Технологические карты на блюда, напитки, кулинарные изделия; меню за 2024 г.; бракеражный журнал готовой пищи; журнал «Здоровье»; журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок; журналы контроля температурного режима холодильного оборудования и влажности в складских помещениях пищеблока

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено.

Учреждение расположено в центральной части р.п. Вахтан, его территория примыкает к парковой зоне. Территория дома-интерната благоустроена, освещена, по периметру имеет ограждение. На участке имеются тентовые навесы, малые архитектурные формы, скамейки урны. Для маломобильных граждан на крыльце центрального входа оборудован пандус,

Для сбора твердых бытовых отходов за территорией дома-интерната оборудована контейнерная площадка, на которой установлено 2 мусорных контейнера. Площадка имеет ограждение, навес и твердое основание (плитка). Вывоз и утилизацию мусора из контейнеров осуществляется 2 раза в неделю региональным оператором.

Дом-интернат размещается в одном здании- трёхэтажное, кирпичного исполнения. Число проживающих составляет 69 человек.

Водоснабжение: централизованное, от артезианной скважины. Горячее водоснабжение – централизованное, кроме

этого установлены резервные электронагреватели на пищеблоке, в санитарной комнате, процедурной, ванной комнате.

Канализование: централизованное, в поселковую сеть.

Освещение: естественное и искусственное (светильники с люминесцентными и светодиодными лампами). Светорассеивающая арматура на светильниках установлена.

Вентиляция: естественная, в жилых палатах и других помещениях – через фрамуги в окнах, искусственная – вытяжная с механическим побуждением (пищеблок, прачечная, душевые).

Отопление: централизованное, от котельной ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья».

В коридорах и холлах на полу сделано покрытие из керамической плитки, стены имеют водостойчивую покраску. В санитарно-гигиенических помещениях (санузлы, душевые) стены и пол также облицованы кафельной плиткой, позволяющей проводить влажную обработку и дезинфекцию. Проживающие занимают жилые комнаты на 2-3 этажах, однотипные, в каждой проживает по 1-2 человека. В жилых комнатах пол покрыт линолеумом (в 2-х -ДВП-листы с покраской), стены – водостойчивая покраска. Жилые секции сформированы из боксов на 2 палаты, в каждом боксе имеется санузел и душевая. Мебелью они обеспечены в достаточном количестве, имеются шкафы с отдельными секциями для каждого проживающего, стулья- в соответствии с числом мест в комнате. Мягкая мебель установлена в холлах на 2- 3-х этажах, все диваны и кресла закрыты тканевыми чехлами. Запас чехлов имеется.

Все помещения постоянного проживания и пребывания (коридоры, холлы) оснащены бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха (в комнатах- передвижные облучатели). Текущая уборка помещений проводится ежедневно, генеральная- ежемесячно, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельном помещении.

Прачечная – расположена в подвальном помещении. Потоки грязного и чистого белья разделены, Набор помещений включает: постирочная и гладильное отделение. Из оборудования имеется 5 стиральных машин (3 -автоматы и 2 промышленного типа), центрифуга, гладильный каток, что обеспечивает потребности учреждения. Прием грязного белья проводится в самом помещении постирочной, где установлено 2 ванны для замачивания белья с подводкой холодной и горячей воды.

Внутренняя отделка помещений прачечной соответствует гигиеническим требованиям. На полу и стенах сделана отделка облицовочной плиткой, потолок - водостойчивая покраска. Система освещения выполнена светильниками с люминесцентными лампами во влагозащищенном исполнении. Прачечная оборудована общеобменной механической приточно-вытяжной вентиляцией.

Для транспортировки грязного и чистого постельного белья имеются клеенчатые мешки, для личной одежды и белья проживающих- индивидуальные промаркированные пакеты. Замена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней, после бани. Сушится бельё в сушильном отделении и на улице.

Помывка проживающих осуществляется в душевых при жилых блоках и в общей ванной комнате, расположенной в цокольном этаже. В данном помещении установлены 2 ванны, оборудована душевая кабина. Резиновые коврики с ребристой поверхностью имеются. Мочалки и мыло у всех проживающих индивидуальные.

Также в цокольном этаже размещаются складские помещения для сезонного хранения личных вещей проживающих и постельных принадлежностей. Для этих целей оборудованы металлические индивидуальные шкафчики, у которых полки имеют гигиеническое покрытие.

Приёмно-карантинное отделение оборудовано на первом этаже, включает одну палату на 2 койки и санузел, совмещённый с душевой. Изолятор находится отдельно- на 3-м этаже, состоит из 2-х комнат (на 2 койки каждая). Внутренняя отделка этих помещений соответствует гигиеническим требованиям: стены окрашены водостойчивой краской, на полу-линолеум, в санузле на полу и стенах- облицовочная плитка. Медпункт дома- интерната расположен на 1-м этаже, включает: кабинет приёма врача, помещение для массажа и физиолечения, процедурную.

Из физиотерапевтических процедур в доме-интернате проводятся УФО, магнитотерапия, ингаляции, токи Дерсанваля. В кабинете массажа установлена раковина для мытья рук, рядом с которой на прилегающей стене сделана отделка керамической плиткой.

Процедурный кабинет. Стены покрыты облицовочной плиткой, потолок - влагостойкой краской, на полу - линолеум. Для мытья рук установлена раковина с централизованной подводкой холодной и горячей воды, оборудованная краном с локтевым смесителем. В период проверки процедурная не функционировала из-за сокращения ставки процедурной медсестры.

На всех вновь прибывших проживающих представлены медицинские документы с подтверждением проведенных обследований, профилактических прививок, которые организуются медицинским учреждением, направляющим больного. Справки об отсутствии контактов с инфекционными больными также прилагаются. Осмотр проживающих на педикулёз и кожные заболевания проводится при заселении, а затем 1 раз в 7 дней дежурными медработниками. В доме-интернате разработан приказ о назначении ответственных лиц за проведение осмотра на педикулёз и чесотку.

Обследование на туберкулёз с ежегодной кратностью проводится в Вахтанговской больнице - флюорография или Рентген, результаты обследований заносятся в специальный журнал и в историю болезни каждого проживающего.

Пищеблок и столовая размещаются на 1-м этаже здания дома-интерната.

Столовую посещают только 13 человек, для остальных проживающих готовые блюда разносятся по комнатам официантами. Пищеблок обеспечен централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации. Для дополнительного обеспечения пищеблока горячим водоснабжением установлено 2 электронагревателя. Разводка горячей воды сделана ко всем раковинам, в т.ч. для мытья рук, в производственных цехах. Над электроплитами оборудована локальная вытяжная система с механическим побуждением.

Условия для хранения верхней одежды и личных вещей имеются - в отдельных шкафах бытовки, находящейся в подвале. Отдельный туалет для работников пищеблока не оборудован, используется общий служебный. Набор производственных помещений пищеблока: горячий цех, мясной цех, овощной цех, цех гастрономии, моечное отделение, цех первичной обработки овощей, складское помещение, овощехранилище.

Санитарно-техническое состояние производственных помещений и столовой удовлетворительное. Для отделки стен использована облицовочная плитка и влагоустойчивая покраска, для пола - ударопрочная плитка с нескользящей поверхностью. В день проведения осмотра одна из стен кухни находилась в состоянии ремонта: в вечернее время на ней проводится облицовка новой плиткой взамен старой, поврежденной. Участок проведения ремонтных работ отгорожен пыленепроницаемой занавеской во всю высоту.

Оснащение пищеблока технологическим, холодильным оборудованием достаточное, размещение его обеспечивает соблюдение требований поточности.

Холодильное оборудование размещается на пищеблоке и в складе. Из технологического оборудования на пищеблоке имеются: 2 мясорубки (1-для изготовления фарша, 1-для варёного мяса), овощерезка, овощепротирочная машина, электроплиты-2, электросковороды-2, жарочный шкаф, расстоечный шкаф, электрокотёл (для кипячения воды).

Разделочный инвентарь (доски, ножи) закреплены за каждым цехом, хранятся в подвешенном состоянии, имеют соответствующую маркировку.

Производственные столы имеют покрытие из антикоррозийного материала, промаркированы в соответствии с назначением. Обеспеченность кухонной посудой, инвентарём, тарой, столовой посудой достаточная. в т.ч. -из нержавеющей стали.

В моечном отделении вывешены инструкции о правилах мытья столовой и кухонной посуды и инвентаря. Для мытья столовой посуды установлена трёхсекционная ванна с подводкой горячей и холодной воды, кроме этого имеются 2 ванны для стаканов. Гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей водой в 3-й моечной ванне оборудован, металлическая сетка с ручками для этих же целей имеется. Мытье кухонной посуды проводится в отдельной двухсекционной ванне. Для дезинфекции столовой посуды в конце рабочего дня имеется специальная промаркированная ёмкость достаточного объёма.

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В приёмно-карантинном отделении дома-интерната не оборудована буфетная с моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря- нарушение п. 9.16 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
2. Не используется бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на участке порционирования блюд, упаковки и формирования готовых блюд (раздача готовой пищи) пищеблока -нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. У заведующей складом ГБУ «Вахтанский дом-интернат» Герасимовой А.А. отсутствует обследование на стафилококк (мазок из зева и носа) перед поступлением на работу, что является обязательным согласно п.23 приложения к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 №29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»- нарушение п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. *(нарушение исправлено в течение срока проверки, представлен результат обследования)*
4. В представленном ГБУ «Вахтанский дом-интернат» акте №15/24 от 04 февраля 2024г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов не содержится сведений о проверке эффективности и инструментальных замерах объёмов вытяжки воздуха, которые являются обязательными в процессе эксплуатации вентиляции - нарушение п.п.2.6. СП 2.1.3678-20

Ответственными за выявленные нарушения являются:

П.п. 1, 4- юридическое лицо ГБУ «Вахтанский дом-интернат»

П.п. 2,3- старшая медицинская сестра ГБУ «Вахтанский дом-интернат» Воскресенская Надежда Леонидовна (указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 09.04.2024г
- акт отбора проб (образцов) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 09.04.2024г.;
- протоколы испытаний №№ 52-20-03/05992-24; 52-20-03/05993-24; 52-20-03/05994-24, 52-20-03/05989-24 от 15.04.2024; 52-20-03/05991-24, 52-20-03/05990-24, 52-20-03/05995-24 от 16.04.2024; №№ 52-20-03/05996-24, 52-20-03/05997-24, 52-20-03/05998-24; 52-20-03/05971-01-24 от 12.04.2024г. 52-20-03/05927-01-24; 52-20-03/05920-01-24 от 11.04.2024г.
- протокол измерений искусственной освещенности № 03\3-02-0087 от 10.04.2024
- экспертное заключение № 03-1303 от 17.04.2024г.
- проверочные листы

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах Исупов С.В

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Исупов Сергей Владимирович - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах телефон: 8 831 52 25964 , E mail: fy260@mts-nn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

директор Камисева (Камисева И.А.)
18.04.2024 13-00

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.