

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в
городском округе город Выкса,
Вознесенском районе, городском
округе город Кулебаки, городском
округе Навашинский
г. Выкса, ул. Кр. Зори, 10а.
(место составления акта)

“ 02 ” октября 20 19 г.
(дата составления акта)
16 час 00мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19174275

с 09 час. 00
мин. “ 05 ” сентября 20 19 г. по адресу: Нижегородская область, г. Выкса ул. Нахимова, 7
по 16 час. 00 “ ” октября 20 19 г. (место проведения проверки)
мин. 02

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области №19174275 от «30» августа 2019 г. Степановой Ольги Евгеньевны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:

Государственного бюджетного учреждения "Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов". ИНН 5247015337, ОГРН 1025201637735 от 20.11.2002. Юридический адрес: Нижегородская область, г. Выкса ул. Нахимова, 7; Адреса фактического местонахождения: Нижегородская область, г. Выкса ул. Нахимова, 7.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 05.09.2019 года 09.00 ч. Директор Государственного бюджетного учреждения "Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Ледяев Артем Владимирович.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский Плаксина Наталья Артемьевна; главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской

области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Щербинина Екатерина Ивановна.

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городских округах город Выкса, город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе» - заместителя главного врача Дроздову Ирину Борисовну; врача по общей гигиене Букина Валерия Александровича, заведующую отделом лабораторного обеспечения Рогову Ольгу Викторовну, врача бактериолога Удалову Ольгу Петровну, помощников врача по общей гигиене: Межевалову Надежду Алексеевну, Куликову Елену Владимировну; Сысоеву Елену Михайловну, лаборанта Рыжову Татьяну Павловну, фельдшеров-лаборантов Староверову Елену Владимировну, Мартынову Лилию Алексеевну.

Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» № RA RU. 710007 от 13.04.2015 г. выдано Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах» № РОСС RU. 0001.512228 от 06.12.2012 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении плановой выездной проверки присутствовали: Директор Государственного бюджетного учреждения "Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Ледяев Артем Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение «Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположено в отдельно стоящем трех этажном кирпичном здании по адресу: г. Выкса, ул. Нахимова дом 7. Государственное бюджетное учреждение «Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обеспечивает лицам пожилого возраста и инвалидам следующие виды обслуживания: проживание; питание; санитарно-гигиеническое обслуживание; медицинское обслуживание (включая физическую реабилитацию), административно-бытовое обслуживание. Основные виды деятельности: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-реабилитационные услуги, социально-психологические услуги, социально-экономические услуги, социально-правовые услуги, культурно-досуговые и иные услуги, не противоречащие действующему законодательству. Дополнительные услуги: транспортные услуги, услуги по организации питания. В Государственном бюджетном учреждении «Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» работает 59 человек, в том числе 48 женщин. Работниками ГБУ пройден периодический медицинский осмотр согласно Приказу №302н. Производственный контроль посредством лабораторных методов исследований и испытаний организован.

Земельный участок составляет 0,4 га. Территория содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно. Весной проведена акарицидная обработка. В составе территории предусмотрены следующие функциональные зоны: зона проживания с расположенными в ней площадками для отдыха, теньвыми навесами; зона обслуживания, в которой размещаются площадка при кухне с мусоросборником; хозяйственная зона, в которой располагаются гараж, складские помещения, теплица; пешеходная зона.

Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Расстояние от мусоросборников до здания, мест отдыха не менее 25 метров. Мусоросборники установлены на оборудованную специальную площадку с асфальтным покрытием, площадка ограждена. Очистку мусоросборников проводят при их заполнении на 2/3 объема. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией по договору. После опорожнения мусоросборников не проводится их дезинфекция и дезинсекция, проводится ежемесячно. Дератизация, дезинсекция, дезинсекция от мух в помещении, контейнерной площадки, дезинфекция контейнеров проводится по договору.

Сбор и временное хранение опасных отходов (люминесцентных ламп) производится в соответствии с требованиями. Вывоз проводится по договору.

В Государственном учреждении «Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеется 3 единицы автотранспорта. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся по договору. Технический осмотр, мойка проводится по договору. На территории расположены 2 бокса гаражей закрытого типа без технического обслуживания.

На хозяйственной территории оборудована часовня. Услуги по захоронению осуществляются ООО Ритуальное агентство «Память-Экспромт» по договору.

В состав дома интерната входят следующие основные группы помещений: помещения проживания лиц пожилого возраста и инвалидов; помещения обслуживания (включающие помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового обслуживания, помещения социальной адаптации, помещения, обеспечивающие питание больных и персонала); помещения приема (включающие карантинное отделение и изолятор); хозяйственные помещения.

Системы канализации, холодного и горячего водоснабжения централизованные. Очистка и обеззараживание сточных вод осуществляется на общегородских канализационных очистных сооружениях. В качестве резервного источника горячего водоснабжения имеются электроводонагреватели в количестве 2, установленные на пищеблоке и в ванной 1 этажа. Отопление центральное. Освещение смешанное - лампами накаливания и люминесцентными лампами. Все помещения оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования, обеспечивающими соответствующую температуру, влажность, очистку и обеззараживание воздуха. Здание дома интерната оборудовано системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественной вытяжкой без механического побуждения. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусмотрена из помещений: душевых, уборных, санитарных комнат, помещений для грязного белья. В жилых помещениях естественная вентиляция за счет форточек, фрамуг. Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно проветриваются. Для проветривания предусматриваются фрамуги, форточки или другие устройства.

ГБУ «Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по типу коридорной системы, рассчитан на 70 мест, на момент проверки проживает 69 человек, из них 26 человек лежачих (не способных передвигаться самостоятельно), 19 ходячих, 24 маломобильных.

На первом этаже расположена столовая, прачечная, медицинский кабинет, изолятор, 6 комнат для проживающих, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться, комната санитарок, кладовая. На втором этаже располагается 10 комнат (6 комнат на 2 человека, 4 комнаты на 1 человека.) На третьем этаже 16 комнат на 2 человек. Нетранспортабельные инвалиды и престарелые располагаются на 1-м этаже. В коридорах установлены лавочки с мягкими сиденьями, гостиные оборудованы мягкой мебелью, съемные чехлы (не менее 2 смен) имеются, смена их проводится один раз в месяц и по мере загрязнения. Телевизоры установлены на специальных тумбах на высоте 1 - 1,3 м от пола. Каждая жилая комната оборудована мебелью, обеспечена постельными принадлежностями. Количество тумбочек и стульев в жилых комнатах соответствует количеству проживающих. На каждом этаже имеются ваннные комнаты, в которых находится душ, унитаз и умывальная раковина. Покрытие полов в санитарно-гигиенических помещениях (умывальных, туалетах, душевых, ваннных) влагостойкое, легко моющееся, обладает шероховатостью, исключающей падение и травмы. Душевая для работников имеется на 2 этаже. На 1 этаже имеется 4 душевые для проживающих, на 2 этаже имеется 5 душевых для проживающих, на 3 этаже имеется 8 душевых для проживающих. Кладовые для хранения личных вещей, уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудованы стеллажами. В бельевой для использованного белья установлены стеллажи, а также раковина с подводкой воды. Работник чистой бельевой обеспечен халатами, смена которых происходит по мере загрязнения. Работник грязной бельевой, кроме халатов, обеспечен средствами индивидуальной защиты (шапочкой, перчатками, фартуком).

Обязательной ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подлежат места общего пользования: туалетные и ваннные комнаты, душевые, помещения приемно-

карантинного отделения, медицинский кабинет, изолятор. Ванны, раковины, унитазы чистятся квачами с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится 2 раза в месяц. График проведения генеральных уборок вывешен. Во время генеральной уборки постельные принадлежности проветривают, ковры подвергают чистке пылесосом или выколачивают на улице. Генеральная уборка в палате №1 проведена некачественно (отмечаются тенета, пыль, не вычищены вентиляционные решетки). Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения и не реже 1 раза в неделю. Стирка белья проводится в собственной прачечной. Стирка белья и одежды проживающих осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. Хранение санитарной одежды осуществляется раздельно от личной одежды. В прачечной предусмотрены разные технологические потоки для проживающих и персонала. В прачечной установлено 4 автоматические стиральные машинки, в том числе: 2 стиральные машинки для стирки постельного белья проживающих, 1 стиральная машинка для стирки нательного белья проживающих, 1 стиральная машинка для стирки спецодежды работников.

После выписки, перевода в другие организации, смерти пациента матрацы, подушки, одеяла выбрасываются в контейнер для ТБО. Для этого в учреждении имеется обменный фонд постельных принадлежностей.

Помещения медицинского обслуживания расположены на 1 этаже. Включают в себя кабинет врачебного приема и процедурную. Кабинеты обеспечены подводкой горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления. Освещение смешанное. Искусственное - представлено люминесцентными лампами, закрытыми в защитную арматуру. Вентиляция естественная. Отделка поверхностей врачебного кабинета: стены окрашены масляной краской, пол покрыт линолеумом, потолок подвесной. Процедурный кабинет: стены на высоту 2 м выложены глазурованной плиткой, на оставшуюся высоту и потолок окрашены вододисперсионной краской, пол покрыт линолеумом. В кабинетах имеется следующее оборудование: шкафы для документов и медикаментов, столы, стулья, кушетка, ширма, весы напольные, бактерицидный облучатель переносной, бактерицидный облучатель настенный, воздушный стерилизатор. Журналы подсчета времени работы бактерицидных ламп, акты ввода имеются. Медицинские работники обеспечены тремя комплектами санитарной одежды.

Прием поступающих в организацию осуществляется через приемно-карантинное отделение. Каждый поступающий в организацию стационарного социального обслуживания имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа. Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний. Все поступающие в организацию социального обслуживания лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. В медицинских картах ф.003/у на опекаемых имеется запись о предварительном медицинском осмотре врачом, разрешение к проведению профилактических прививок, указания вида прививки, а также данные об осмотре через 30 минут после проведения прививок. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется раз в 7 дней. Журнал ведется, выявленных нет. Противопедикулезная укладка укомплектована. Медицинские манипуляции проводятся одноразовым инструментарием (шприцы, шпатели). Используется многооборотный инструментальный лоток и пинцет. При проведении манипуляций используются перчатки. Запас перчаток достаточный. Для дезинфекции рук имеется жидкое мыло Бодисофт и антисептик Септодор Р. Установлены локтевые дозаторы жидкого мыла и антисептического раствора для обработки рук. Правила проведения обработки рук, перчаток соблюдаются. Обработка инъекционного поля проводится с использованием стерильных

спиртовых салфеток. Стерильный перевязочный материал имеется, хранится в крафт пакетах, дата стерилизации и сроки годности указываются. Стерилизация проводится по договору в ЦСО ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ». Пинцет для работы со стерильным материалом хранится в стерильной пленке, дата и времена накрытия стерильного стола указываются. Объем емкости и объем раствора для проведения дезинфекции термометров достаточный для обеспечения полного погружения изделий медицинского назначения в раствор. Разработана и утверждена руководителем организации схема обращения с медицинскими отходами. Для учета медицинских отходов классов Б ведется технологический журнал учета отходов классов Б. Запас одноразовых пакетов для сбора отходов по классам опасности достаточный. Емкости для сбора и химической дезинфекции отходов класса Б выделены, промаркированы. Методические указания на используемые дезинфекционные средства имеются. Аптечка анти-ВИЧ укомплектована, журнал аварийных ситуаций имеется. Уборочный инвентарь хранится в выделенном помещении.

Пищеблок расположен на первом этаже 3-х этажного кирпичного здания ГБУ «Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Нахимова, д.7. Пищеблок имеет удобные подъездные пути. Пищеблок обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация централизованные. В моечной столовой посуды установлен резервный электроводонагреватель. Подводка горячего и холодного водоснабжения к моечным раковинам оборудована с установкой смесителей. Моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами. Приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы. Отопление центральное. Освещение смешанное. Все источники искусственного освещения заключены в защитную арматуру. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением находится в рабочем состоянии. Пищеблок имеет необходимый набор помещений: моечные, горячий цех, обеденный зал на 40 посадочных мест, подсобное помещение с выделенными шкапами для раздельного хранения личной и санитарной одежды, сан.узел, цех холодных закусок, мясорыбный цех, овощной цех, складское помещение. Всего в день кормится 67 человек. Площадь помещений достаточная. Отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил. На предприятии общественного питания проведен косметический ремонт. Технологическое оборудование на предприятии общественного питания расставлено с учетом поточности. Поточность технологического процесса при изготовлении блюд соблюдается. Пищеблок оснащен необходимым холодильным оборудованием. Все холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Контроль в холодильном оборудовании за хранением скоропортящихся продуктов осуществляется с помощью термометров. Результаты контроля температурного режима своевременно отмечаются в регистрационном журнале. Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием и производственным инвентарем. Поверка весов проводится своевременно. Оборудование, инвентарь и посуда промаркированы и используются согласно маркировке. Посудой обеспечены в достаточном количестве. Емкости для обработки яиц выделены, промаркированы. Инструкции по обработке яиц, мытью посуды имеются и вывешены.

Документация, подтверждающая происхождение, качество и безопасность продовольственного сырья, пищевых продуктов имеется. Условия для хранения пищевых продуктов созданы. Температурный режим хранения пищевых продуктов соблюдается. Товарное соседство при хранении не нарушено. Маркировочные ярлыки с указанием срока годности вида продукции сохраняются до полного использования продукта. Сроки реализации готовых блюд соблюдаются. Документация необходимая при работе пищеблока (бракеражный журнал, журнал осмотров открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний, журналы контроля температурного режима в холодильном оборудовании; графики проведения генеральных уборок) ведется своевременно. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана на принципах ХАССП. Производственный контроль посредством лабораторных методов исследований и испытаний организован. Ассортимент выпускаемых блюд соответствует виду и типу организации общественного питания. Отбор суточных проб проводится старшей медицинской сестрой в чистые прокипяченные емкости, сроки хранения соблюдаются. Емкости

для кипячения посуды выделены. Суточная проба приготовленных проб оставляется ежедневно, условия для хранения проб созданы.

Условия для соблюдения режима обработки производственного инвентаря, технологического оборудования созданы. В холодном цехе используется переносная бактерицидная лампа. Для мытья столовой посуды и столовых приборов предусмотрены 5 моек с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Для ополаскивания посуды предусмотрен гибкий шланг с душевой насадкой. Для ополаскивания посуды в третьей ванне горячей проточной водой не ниже 65 град предусмотрены металлические сетки с ручками. Мытье кухонной посуды проводится в соответствии с требованиями п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» - в 2-х секционных ваннах. Санитарной одеждой, мягким инвентарем обеспечены в достаточном количестве. Организована централизованная стирка санитарной одежды. Моющие и дезинфицирующие средства имеются, применяются и готовятся правильно. Уборочным инвентарем обеспечены, инвентарь промаркирован. Место для хранения инвентаря выделено. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся в установленном порядке. Наличия признаков жизнедеятельности грызунов в пищеблоке не обнаружено. Пищеблок не заселен грызунами. Дератизация на прилегающей территории к пищеблоку не проводится. Кратность проведения дератизационных мероприятий 1 раз в месяц. Организацией проводившейся дератизацию предписания о проведении ремонтно-строительных работ не выдавалось. Дератизация проводится приманочным методом. Доступно кормовой базы для грызунов нет. Места для укрытия и гнездования грызунов отсутствуют.

Количество работающих на пищеблоке - 8 человек. Личные медицинские книжки имеются у всех сотрудников. Периодический медицинский осмотр пройден сотрудниками своевременно. Аттестация по гигиеническому обучению персоналом проводится своевременно. Работники от дифтерии, кори, краснухи, гепатита привиты своевременно. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

В ходе проведения плановой выездной проверки проводились лабораторные и инструментальные исследования. В результате проведенных лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды, пищевых продуктов отобранные образцы соответствуют требованиям нормативной и технической документации.

В ходе плановой выездной проверки филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городских округах город Выкса, город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе» согласно поручению № 287 от 05.09.2019г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский:

- исследована вода питьевая – централизованное водоснабжение на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.3 по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число);
- исследованы смывы с объектов внешней среды на соответствие МУ № 2657 от 1982г «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» п.2.7.3 (БГКП);
- исследованы смывы с объектов внешней среды на соответствие СанПиН 3.2.3215-14 п.16.3 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.4.2 (яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших);
- исследована котлета говяжья жареная на соответствие Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2, п.1.8 по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, Протей(род Proteus), патогенные, в т.ч. сальмонеллы);

- исследованы макароны отварные на соответствие Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2, п.1.8 по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, Протей(род Proteus), патогенные, в т.ч. сальмонеллы);
- исследован картофель свежий продовольственный, урожай 2019г., выращен Товариществом по вере «Мир Яценко А.В. и компания» Нижегородская область, Городецкий район, д. Ковригино, ул. Мира, д.9 на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) ст.7 п. 11 (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших);
- исследовано масло крестьянское сладко-сливочное фасованное *м.д.ж.* 82,5% (протокол испытаний № 02-8874 от 18.09.2019г.), дата изготовления: 09.09.2019г., изготовитель: ООО «Молоко» Нижегородская область, г. Выкса, ул. 2-ая Рудная, 22, на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции(утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 9 октября 2013г.№ 67) приложение 8, п.42 по микробиологическим показателям (S.aureus, КМАФАиМ, БГКП(колиформы) L.monocytogenes, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, плесени и дрожжи);
- исследована соль пищевая выворочная йодированная, ГОСТ Р 51574-2003, изготовленная 27.07.2019г., изготовитель: АО «Аралтуз», Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, п. Жаксыкылыш, на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г № 880) приложение 3, п.9 по санитарно-гигиеническим показателям (массовая доля йода);
- исследовано дезинфицирующее средство 0,03% раствор «Жавель-Син-Табс» на соответствие требованиям Инструкции №1/10 по применению дезинфицирующего средства «Жавель-Син» по санитарно-гигиеническим показателям (массовая доля активного хлора);
- проведены измерения параметров микроклимата на 5-ти рабочих местах на соответствие требованиям п. 2.2.6 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Согласно экспертному заключению № 52-20-26ф/03-87-2019 от 25.09.2019 г. по результатам лабораторных исследований на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам вх. №52-17-5547-2019 от 25.09.2019г.

- По данным протоколов испытаний воды №№ 02-8872, 02-8873 от 12.09.2019г. вода питьевая – централизованное водоснабжение соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.3 по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число);
- По данным протокола испытаний смывов № 02-8879-02-8888 от 13.09.2019г. смывы с объектов внешней среды соответствуют МУ № 2657 от 1982г «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» п.2.7.3 (БГКП);
- По данным протокола испытаний смывов № 02-8889 -02-8893 от 12.09.2019г. смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 п.16.3 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.4.2 (яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших);
- По данным протокола испытаний пищевых продуктов № 02 -8878 от 17.09.2019г. котлета говяжья жареная соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2, п.1.8 по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, Протей(род Proteus), патогенные, в т.ч. сальмонеллы);

- По данным протокола испытаний пищевых продуктов № 02 -8877 от 16.09.2019г. макароны отварные соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2, п.1.8 по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, Протей(род Proteus), патогенные, в т.ч. сальмонеллы);
- По данным протокола испытаний пищевых продуктов № 02 -8876 от 11.09.2019г. картофель свежий продовольственный, урожай 2019г., выращен Товариществом по вере «Мир Ященко А.В. и компания» Нижегородская область, Городецкий район, д. Ковригино, ул. Мира, д.9 соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) ст.7 п. 11 (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших);
- По данным протокола испытаний № 02-8874 от 18.09.2019г. масло крестьянское сладко-сливочное фасованное *м.д.ж.* 82,5% дата изготовления: 09.09.2019г., изготовитель: ООО «Молоко» Нижегородская область, г. Выкса, ул. 2-ая Рудная, 22, , соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции(утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 9 октября 2013г.№ 67) приложение 8, п.42 по микробиологическим показателям (S.aureus, КМАФАиМ, БГКП(колиформы) L.monocytogenes, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, плесени и дрожжи);
- По данным протокола испытаний пищевых продуктов № 02-8875 от 12.09.2019г соль пищевая выворочная йодированная ГОСТ Р 51574-2003, изготовленная 27.07.2019г., изготовитель: АО «Аралтуз», Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, п. Жаксыкылыш, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г № 880) приложение 3, п.9 по санитарно-гигиеническим показателям (массовая доля йода);
- По данным протокола испытаний непищевой продукции №02-8894 от 12.09.2019г.дезинфицирующее средство 0,03% раствор «Жавель-Син-Табс» соответствует требованиям Инструкции №1/10 по применению дезинфицирующего средства «Жавель-Син» по санитарно-гигиеническим показателям (массовая доля активного хлора);
- По данным протокола № 02/03-445 от 11.09.2019г. параметры микроклимата соответствуют требованиям п. 2.2.6 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. В помещениях Государственного бюджетного учреждения "Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов" допускается наличие насекомых (тараканов). п. 8.10. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» Лицо, допустившее нарушение: Государственное бюджетное учреждение "Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

На момент окончания плановой выездной проверки пункт №1 выполнен, проведена дезинсекция помещений, представлены документы, подтверждающие проведение дезинсекции помещений.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 11.09.2019г.;
2. Протоколы испытаний воды №№ 02-8872, 02-8873 от 12.09.2019г., выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г. Кулебаки, г.о. Навашинский, Вознесенском районе» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512228).
3. Протоколы испытаний смывов № 02-8889-02-8893 от 12.09.2019г., № 02-8979-02-8888 от 13.09.2019г., выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г. Кулебаки, г.о. Навашинский, Вознесенском районе» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512228).
4. Протоколы испытаний пищевых продуктов № 02-8876 от 11.09.2019 г., № 02-8875 от 12.09.2019г., № 02-8877 от 16.09.2019г., № 02-8878 от 17.09.2019г., № 02-8874 от 18.09.2019г., выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г. Кулебаки, г.о. Навашинский, Вознесенском районе» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512228).
5. Протокол испытаний непищевой продукции № 02-8894 от 12.09.2019г. выданный ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г. Кулебаки, г.о. Навашинский, Вознесенском районе» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512228).
6. Протокол инструментального контроля микроклимата № 02/03-445 от 11.09.2019г., выданный ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в г.о.г. Выкса, г. Кулебаки, г.о. Навашинский, Вознесенском районе» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512228).
7. Экспертное заключение № 52-20-26ф/03-87-2019 от 25.09.2019 г. по результатам лабораторных исследований на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам вх. №52-17-5547-2019 от 25.09.2019г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе,
городском округе городе Кулебаки, городском округе
Навашинский

 - Плаксина Н.А.


Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в городском округе
городе Выкса, Вознесенском районе,
городском округе городе Кулебаки, городском округе

 Щербина Е.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор Государственного бюджетного учреждения "Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Ледяев Артем Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” октября 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Директор Государственного бюджетного учреждения " Выксунский дом-интернат для престарелых и инвалидов " Ледяев Артем Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

