

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах

\_\_\_\_\_ (место составления акта)

“ 22 ” ноября 20 18 г.  
(дата составления акта)

16 час.00 мин  
\_\_\_\_\_ (время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица/индивидуального предпринимателя**  
№ 18244799

Государственное бюджетное учреждение «Воскресенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нижегородская область, Воскресенский район, пос. Руя, ул. Полевая, д.1

С 09.

00 “ 06 ” ноября 20 18 г. по адресу:

\_\_\_\_\_ (место проведения проверки)

по 16. “ 22 ” ноября 20 18 г.

00

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Садыковой Натальи Александровны №18244799 от «22» октября 2018 г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Воскресенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней \_\_\_\_\_

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах.

\_\_\_\_\_ (наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки \_\_\_\_\_ **накомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

“ 09 ” “ 06 ” 20 18 г.

(время)

(дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее(ие) проверку:

Щекотуров Вячеслав Алексеевич – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах.

Тебелев Николай Николаевич – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»: заместителя главного врача – Рыбаковой Ольги Владимировны, врача по общей гигиене Сычевой Марии Викторовны, врача-бактериолога – Храмовой Татьяны Зотеевны, фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории - Мелузовой Светланы Аркадьевны, помощника врача по общей гигиене – Большаковой Татьяны Викторовны (Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции №РА. RU.710007 выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.04.2015г., Аттестат аккредитации ИЛЦ №РОСС RU.0001.510887, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 18.08.2016г., срок действия бессрочно).

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Горячкина Мария Станиславовна – директор государственного бюджетного учреждения «Воскресенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

- Дом милосердия на 50 коек, фактически заполняемость – 51 человек.
- Здание – приспособленное, помещения проживания по типу коридорной системы. Численность работников 39 человек.
- Территория Дома-интерната ограждена. Оборудованы зоны отдыха, хозяйственная зона. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка.
- Этажность здания - 2 этажа. Комнаты для лиц пожилого возраста и инвалидов размещены на 1-2 этажах. В здание оборудован пандус для инвалидов колясочников.
- Вместимость спальных комнат на 2- 4 места.
- Нетранспортабельные опекаемые размещены на 1- 2 этажах здания.

Набор и площади основных, подсобных, хозяйственных помещений – достаточные. **В спальнях комнатах проживающих № 11, № 18 линолеумное покрытие пола местами порвано, в ванной комнате первого этажа на потолке местами отслаивается краска, что не способствует проведению качественных уборок влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Выше**

указанные нарушения противоречат ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов».

- Учреждение оборудовано системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления, электроснабжения. Отопление от собственной котельной на дровяном топливе. Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревательных устройств проточного действия (умывальные 2 этажа, изолятор, парикмахерская, кабинет директора, ванны комнаты, медицинский блок, процедурный кабинет). Для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод от объекта имеются водонепроницаемые выгребы. На вывоз жидких бытовых отходов представлен договор с МУП ЖКХ «Водоканал»
- В жилых помещениях вентиляция естественная через форточки.
- Стирка белья осуществляется в собственной прачечной учреждения. Технологический процесс стирки белья соблюдается. Работник прачечной обеспечен спецодеждой. Оборудование (стиральные машины- 4 шт., гладильный пресс) исправно. Дезинфекция загрязненного белья биологическими выделениями проводится. Бельём обеспечены в достаточном количестве. Смена белья производится через 7 дней и по мере загрязнения. Для чистого белья выделен бельевой склад. Сбор грязного белья осуществляется в клеенчатые мешки. После умерших, выбывших лиц постельные принадлежности сжигается в котельной, оформляются акты списания. В учреждении имеется обменный фонд постельных принадлежностей.
- Помыв проживающих дома - интерната осуществляется в ванных комнатах. Приборов для проведения сан обработки опекаемых достаточно.
- В учреждении оборудовано помещение под парикмахерскую. Проводится стрижка, бритьё проживающих лиц пожилого возраста, инвалидов. Обработка инструментов проводится в 0,2% растворе жавель солида. Емкости с раствором дезинфицирующих средств снабжены крышками, имеют маркировку с наименованием, концентрацией и датой приготовления дезинфицирующего раствора. Сбор остриженных волос осуществляется в одноразовые полиэтиленовые пакеты, далее либо сжигаются в котельной, либо относятся в контейнер отходы класса Б и последующей утилизации на свалке. Текущая влажная уборка помещения проводится с дезинфицирующим средством. Запас чистого белья достаточный (разовые салфетки). Сбор использованных салфеток осуществляется в промаркированную емкость с крышкой. **На рабочем месте парикмахера вместо кресла для клиентов используется обычный стул, что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». Выше указанное нарушение противоречит ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов».**
- Вывоз твердых бытовых отходов организован по договору с МУП ЖКХ «Центральное» на свалку ТБО. Схема удаления отходов учреждения разработана. Для сбора отходов приобретены одноразовые пакеты. Емкости для временного хранения и транспортировки медицинских отходов по классам опасности промаркированы. Удаление отходов из учреждения осуществляется ежедневно. Уничтожение использованных инъекционных игл проводится с помощью специального прибора деструктора, паспорт на прибор представлен. Оформлен договор на сдачу люминесцентных ламп с ООО «МЕДЭККОСЕРВИС».
- Нормативно-методическая документация по санитарному законодательству приобретена в достаточном объеме.
- Программа производственного контроля разработана. Производственный контроль осуществляется на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск». В 2018г. проводились исследования смывов на БГКП – 10, воды на микробиологические, химические показатели – 2, дезсредств – 1, материала на стерильность – 2 пробы. Пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

## **Организация профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний и организация дезинфекционных мероприятий.**

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 06.03.2013г. № ЛО 52-01-0012936. Виды деятельности – доврачебная медицинская помощь, сестринское дело. На 1 этаже размещается приемно-карантинное отделение – одна отдельная палата на 3-и койки, изолятор на 2-е койки. Имеется две душевые комнаты, два туалета - отдельно для изолятора и палаты. Вход с улицы отдельный. **В палате приёмно - карантинного отделения предназначенной для медицинского наблюдения вновь поступающих лиц пожилого возраста, инвалидов или отсутствующих в учреждении в течение 5 и более дней проживают инвалиды дома интерната, что является нарушением п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Выше указанное нарушение противоречит ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов».**

На втором этаже расположены кабинет фельдшера, комната для хранения лекарственных препаратов, массажный кабинет.

Обеспеченность медицинскими кадрами. Старшая медицинская сестра – 1 чел, фельдшер – 1 чел., медицинская сестра – 1 чел., медицинская сестра массажного кабинета- 1 чел. Всего мед. работников 4 человека. Сертификаты по специальности имеются. Младший медицинский персонал – 12 чел.

Численность прочего обслуживающего персонала – 23 чел. Личные медицинские книжки (ЛМК) представлены, мед.осмотр проходят регулярно 1 раз в год. Старшей мед.сестрой ведется журнал периодических профилактических осмотров сотрудников. Подлежащих прививкам против краснухи женщин в возрасте до 25 лет нет. Охват прививкам против дифтерии -100%, против ВГВ в возрасте до 55 лет – 100%, против гриппа в 2018г. – 97,5%. Плановые профилактические прививки работникам делаются по месту жительства ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ».

**В личных медицинских книжках (ЛМК) санитарного техника Бунтикова М.П., 29.12.1963 года рождения отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори, вирусного гепатита А, санитарки Соловьевой З.А., 1966 года рождения, массажистки Пичужкиной Н.В., 1965 г.р., дворника Маслова Н.А., 1967 г.р. сведения о прививках против кори. У парикмахера Беловой Т.А., 1974 г.р. в ЛМК отсутствуют сведения по исследованию на возбудителей кишечных инфекций, брюшного тифа, что является нарушением п. 9.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Выше указанные нарушения противоречат ст.ст. 34, 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.**

ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов» за 10 месяцев 2018г. не представлялись в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воскресенская центральная районная больница» списки работников с указанием года рождения, занимаемой должности для организации и проведения прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что является нарушением п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», ст.9 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Ответственность за данные нарушения несет юридическое лицо ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов».

Выборочно проверено три формы 027/у «Выписка из медицинской карты престарелого (инвалида) оформляемого в дом-интернат». При оформлении необходимая документация представлена. Охват прививками против дифтерии – 100%, против ВГВ в возрасте до 55 лет – 100%, против гриппа в сезон 2018г. – 100%. Плановые прививки проводятся фельдшером Воздвиженской участковой больницы. План прививок против дифтерии на 2018г. – 11 чел., сделано – 11, 100%, против ВГВ в возрасте до 55 лет – 1 чел., привито – 1 чел.

Выборочно проверено 2 истории болезни. Необходимая информация при проведении прививки имеется.

Среди опекаемых на учете больных хроническим гепатитом С – 1 чел., носителей HBsAg – 2 чел. **Опекаемые и персонал Воскресенского дома интерната для престарелых и инвалидов на**

носительство антител к вирусу гепатита С ежегодно не обследуются, что является нарушением п.3.6. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». Выше указанные нарушения противоречат ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

**Ответственность за выявленные нарушения несет юридическое лицо ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов».**

Ведется журнал учета обследования на туберкулез. Обследуются 1 раз в год. Состоит на учете нетранспортабельных больных – 31 чел., обследовано – 31. Также на учете состоит 1 чел. ВИЧ-инфицированный. На туберкулез обследуется два раза в год.

На педикулез, чесотку проживающие осматриваются 1 раз в 7 дней. Противопедикулёзная укладка укомплектована.

Настенных бактерицидных установок – 13. Бактерицидными облучателями марки ОБН-150 оборудованы изолятор, палата приемного отделения, процедурный кабинет, парикмахерская, семь комнат для проживающих, коридор 1 этажа, гостиная. Паспорта на бактерицидные облучатели представлены. Ресурс выработки ламп проводится.

Из дезинфицирующих средств используются 0,015-0,2% растворы жавель солида, 0,1-1% растворы авансепта. Сроки, условия хранения дезсредств соблюдаются. В соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующих средств жавель солид, авансепт пол, стены, предметы обстановки в помещениях протираются ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100мл на 1 кв.м. Расчета по необходимому количеству дезинфицирующих средств на проведение текущих, генеральных уборок не представлено. Не ведется должного учета по приходу, расходу дезинфицирующих средств на проведение текущих, генеральных уборок. **Эксплуатация помещений ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов» проводится с нарушением требований санитарного законодательства. Расход дезинфицирующих средств жавель солида, авансепта на проведение текущих, генеральных уборок в коридорах, санитарных узлах, ванных комнатах, прачечной, спальнях не соответствует потребности в них, что является нарушением п.п. 8.2, 8.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Выше указанные нарушения противоречат ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственной за данные нарушения является старшая медицинская сестра Белова Т.А.**

Медицинские термометры, шпателя после использования обеззараживаются в 0,2% растворе жавель солида 1 час. Одноразовых шприцов, медицинских перчаток, стерильного перевязочного материала в промышленной упаковке в достаточном количестве. Для обработки рук, инъекционного поля используется 70% спирт. Аптечка первой медицинской помощи, аварийных ситуаций укомплектованы. Заведен журнал учета травм. Травм не регистрировалось. В процедурном кабинете имеется воздушный стерилизатор марки ГП – 20. Стерилизатором не пользуются. Промаркированные емкости для сбора отходов имеются. Отходы класса Б перед уничтожением обеззараживаются. Ведется технологический журнал учета отходов класса Б.

Договор на проведение дератизации, дезинсекции с ООО «Дезконтроль» имеется. Кратность обработок – 1 раз в месяц. Следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено

### **Организация питания**

На момент обследования из 51 человек в столовой питаются 12 человек, остальные 39 человек питание получают в палатах. В учреждении организовано пятикратное питание с временным приемом пищи:

завтрак – 8-00  
обед - 12-00  
полдник – 15-00  
ужин - 17-00  
2 ужин - 19-00

Пищеблок располагается на первом этаже здания. Уличная прилегающая территория вокруг пищеблока благоустроена - имеются подъездные пути, площадка для выгрузки пищевых продуктов. Установлен контейнер для мусора, площадка для контейнера с твердым покрытием имеет ограждение.

**Набор помещений:** На пищеблоке имеется следующий набор помещений :

Горячий цех, 2 склада для хранения продуктов питания, 1 склад для хранения хозяйственных товаров, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечное отделение, раздаточное отделение, бытовая комната, обеденный зал , овощехранилище. Внутренняя отделка всех помещений способствует проведению качественной уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств.

**Наличие нормативных документов:** на предприятии имеется набор документов : 14 дневное меню, технологические карты, бракеражный журнал для готовых блюд - заполняется своевременно, журнал здоровье - заполняется своевременно, журнал по приему скоропортящихся продуктов - заполняется своевременно.

**Водоснабжение:** Пищеблок оборудован системами внутреннего водопровода и канализации. Водоснабжение пищеблока осуществляется путем присоединения к центральной системе водопровода. Результат исследования питьевой воды на пищеблоке соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения контроль качества». Горячее водоснабжение пищеблока осуществляется с помощью электроводонагревательных приборов ( на 20л – 50 л ). Количество воды, используемой на пищеблоке, полностью обеспечивает его потребности.

Канализация: отведение производственных и хозяйственно – бытовых сточных вод осуществляется в водонепроницаемую выгребную яму, которая своевременно очищается.

**Вентиляция:** производственные, вспомогательные и санитарно – бытовые помещения оборудованы приточно – вытяжной механической вентиляцией, естественная вентиляция через фрамуги окон, местная – зонт установлен над – плитами.

**Освещение:** естественное и искусственное освещение во всех производственных помещениях.. Тип светильника – в цехах лампы накаливания и люминесцентные лампы. Защитная арматура, укомплектована Осветительные приборы и застекленные поверхности окон содержатся в чистоте

**Наличие, достаточность, состояние , маркировка инвентаря , оборудования:** Инвентарь имеется в достаточном количестве маркировка его соблюдается. Санитарно – техническое состояние помещений : ежедневные текущие уборки проводятся постоянно, своевременно. Проводятся ежемесячные генеральные уборки помещений. Уборочный инвентарь промаркирован в т.ч. для туалетов. Наличие моющих и дезинфицирующих средств достаточно их хранение правильное. Режим обработки инвентаря, кухонной посуды соблюдается (результаты лабораторного контроля удовлетворительные), Режим обработки оборудования соблюдается. Условия хранения чистого инвентаря, кухонной посуды соблюдается, в моечной установлена инструкция по обработке посуды правила обработки щеток для мытья посуды соблюдаются. Наличие оборудования: эл. плита; 1 эл духовой шкаф; 2 эл. варочных котла для 1-х и 2 –х блюд, мясорубка -1 Весы - 2 шт поверка имеется. Набор холодильного оборудования: морозильная камера – 2, холодильный шкаф – , 9 бытовых холодильника, термометры установлены , холодильное технологическое оборудование находится в исправном состоянии, товарное соседство соблюдается.

Условия хранения продуктов - соблюдаются.

Соблюдение требований к обработке сырья и производству продукции - технология приготовления готовых блюд соблюдается.

Поточность технологических процессов соблюдается.

**соблюдение требований к раздаче блюд и отпуску полуфабрикатов и кулинарных изделий:** температура раздачи горячих блюд и напитков соблюдается . Температурный режим хранения готовых блюд соблюдается. Соблюдение личной гигиены персонала :- аптечка первой мед помощи укомплектована .

Для соблюдения правил личной гигиены - имеются мыло , полотенце, имеется полный комплект спец одежды , условия ее хранения соблюдаются- хранится отдельно верхняя и спец одежда. ЛМК – нового образца ,мед. осмотр пройден в срок допуск к работе – 8 человек, гигиеническая аттестация - пройдена у 9 работников . Выполняются все мероприятия по борьбе с мухами, насекомыми и грызунами. Наличие мух, тараканов, грызунов не отмечено, договор по дератизации и дезинсекции и акты выполненных работ предоставлены .

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В спальнях комнат проживающих № 11, № 18 линолеумное покрытие пола местами порвано, в ванной комнате первого этажа на потолке местами отслаивается краска, что не способствует проведению качественных уборок влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В палате приёмно - карантинного отделения предназначенной для медицинского наблюдения вновь поступающих лиц пожилого возраста, инвалидов или отсутствующих в учреждении в течение 5 и более дней проживают инвалиды дома интерната.

В личных медицинских книжках (ЛМК) санитарного техника Бунтикова М.П., 29.12.1963 года рождения отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори, вирусного гепатита А, санитарки Соловьевой З.А., 1966 года рождения, массажистки Пичужкиной Н.В., 1965 г.р., дворника Маслова Н.А., 1967 г.р. сведения о прививках против кори. У парикмахера Беловой Т.А., 1974 г.р. в ЛМК отсутствуют сведения по исследованию на возбудителей кишечных инфекций, брюшного тифа.

Данные факты являются нарушением п.п. 5.1, 8.15, 9.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Выше указанные нарушения противоречат ст.ст. 29, 34, 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов».

На рабочем месте парикмахера вместо кресла для клиентов используется обычный стул, что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». Выше указанное нарушение противоречит ст.25 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов».

ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов» за 10 месяцев 2018г. не представлялись в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воскресенская центральная районная больница» списки работников с указанием года рождения, занимаемой должности для организации и проведения прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что является нарушением п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», ст.9 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Ответственность за данные нарушения несет юридическое лицо ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов».

Опекаемые и персонал Воскресенского дома интерната для престарелых и инвалидов на носительство антител к вирусу гепатита С ежегодно не обследуются, что является нарушением п.3.6. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». Выше указанные нарушения противоречат ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

Ответственность за выявленные нарушения несет юридическое лицо ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов».

Эксплуатация помещений ГБУ «Воскресенский дом интернат для престарелых и инвалидов» проводится с нарушением требований санитарного законодательства, а именно расход дезинфицирующих средств жавель солида, авансепта на проведение текущих, генеральных уборок в коридорах, санитарных узлах, ванных комнатах, прачечной, спальнях комнатах не соответствует потребности в них, что является нарушением п.п. 8.2, 8.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Выше указанные нарушения противоречат ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. Ответственной за данные нарушения является старшая медицинская сестра Белова Т.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала \_\_\_\_\_  
(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)
- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Протоколы испытаний смывов № 03/2-8065-03/2-8079, №03/2-8080-03/2-8089 от 09.11.2018г., пищевых продуктов №№ 03/2-8090, -8091 от 14.11.2018г., № 03/2-8092-8093-8094 от 09.11.2018г., №03/2-8095 от 14.11.2018г., № 03/2-8096 от 08.11.2018г., № 03/2-8097 от 09.11.2018г., № 03/2-8098 от 14.11.2018г., № 03/2-8099 от 14.11.2018г., воды №№ 03/2-8100, - 8101 от 09.11.2018г., дезинфицирующих средств №№ 03/2-8102, -8103 от 08.11.2018г., микроклимата № 03/2-02-0203 от 08.11.2018г, искусственной освещенности № 03/2-02-0204 от 08.11.2018г., объяснение директора государственного бюджетного учреждения «Воскресенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», предписание по устранению выявленных нарушений

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в т.ч. числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.И. Шибанова  
Иванов И.И.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)  
"11" 11 20 11 г. И.И.  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

И.И. Шибанова  
Иванов И.И.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, подпись)