

Балахнинский ТО
(место составления акта)

“ 20 ” апреля 20 16 г.
(дата составления акта)
16 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 16160032

С 9.ч
ас ‘ 07 ’ апреля 20 16 г. по адресу: Балахнинский район, д. Рылово,
(место проведения проверки)

п 16 ‘ ’ апреля 20 16 г.
о ча 20
с _

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения

№16160032 от «24» марта 2016 г. Чиковитовой Натальи Михайловны,
начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Балахнинском,
Чкаловском районах

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

В отношении Государственного бюджетного учреждения Замятинский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя
В отношении по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору
в сфер защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
Балахнинском, Чкаловском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

“ ” 20 г. с

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

час 07 « 07 » 07 2016 г. Черенкевич Л.В. Черенкевич Л.В.
(время) (дата) подпись (фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Романычева Марина Федоровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском, Чкаловском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» в Балахнинском, Чкаловском районах» - Кузнецову Ирину Сергеевну – главного врача, Ветлугину Наталью Александровну – руководителя ИЛЦ, биолога, Грачеву Ирину Владимировну – заместителя руководителя ИЛЦ, Константинову Антонину Алексеевну – помощника врача эпидемиолога, Мосалеву Людмилу Александровну – инженера-лаборанта, Шалайвину Наталью Анатольевну - помощника врача по общей гигиене, Кузнецову Ольгу Вячеславовну - помощника врача по общей гигиене, Белотелову Алену Сергеевну – помощника врача по общей гигиене, Белову Наталью Николаевну – фельдшера-лаборанта, Тимонину Веру Витальевну – фельдшера-лаборанта, Саевич Елену Васильевну – фельдшера-лаборанта, Озерину Татьяну Владимировну – фельдшера – лаборанта, Распопину Надежду Сергеевну – фельдшера-лаборанта, Абрамочкину Екатерину Борисовну- помощника врача эпидемиолога, Шилкину Светлану Станиславовну - помощника врача эпидемиолога, Назаренко Дмитрия Николаевича - помощника врача эпидемиолога

(Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007 выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.04.2015г.,

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511401 от 20.07.2011г., действителен до 20.07.2016г.)

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Черенкевич Лариса Викторовна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено:...

Списочный состав детей- 79, из них детей-сирот-5..... чел

Возрастной состав 4-18 лет (дошкольники, школьники)

1 гр-13 чел. с 14-18 лет

2 гр-13 чел с 6 (2 чел) -11 лет

3 гр-12 чел с 6-14 лет

4 гр - 16 чел с 4-6 лет

5 гр-15 чел с 14-18 лет

6 гр-10 чел с 6-14 лет

Мальчики, девочки имеют отдельные спальни

Наполняемость классов, групп:

с 12 по 14

согласно санитарным нормам 10,

фактическая 12-13,

представителя индивидуального предпринимателя

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации)

при проведении мероприятий по проверке

Участок

Размещение – деревья Рылово.....
площадь 6.4 га. ... площадь озеленения ...50..... %...
хозяйственная площадка – предусмотрена самостоятельный въезд имеется
мусоросборники (размещение, оборудование, содержание, вывоз) – 3 контейнера. установленные
на хоз. дворе; вывоз мусора осуществляется согласно договора с ООО Хлеб из детского дома 1
раза в неделю, не переполнены **Площадка для сбора мусора не имеет ограждения с трех сторон**
ограждение участка: огорожен, содержание – удовлетворительное

На игровой площадке территории детского дома не установлен теневой навес

**Не представлены документы на вновь ввозимый песок на игровых площадках,
подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам.**

Здание: (типовое, приспособленное, жилое) - приспособленное, 3 отдельно стоящих здания, 2
одноэтажных кирпичных., 1 деревянное

Полный набор помещений (оперативное управление):

- Для организации учебно-воспитательного процесса (классы, кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, групповые, игровые, спальни и т.д. с указанием количества, площади, удельной площади на 1 учащегося или 1 рабочее место)

-Игровая - 1, площадь 49,8, на 1 ребенка 4,2 кв.м.;

-Групповые - 2, площадь 24.7 кв.м и 41 кв.м, площадь на 1 ребенка 2,6 кв.м;

-Учебные классы – 3 , с площадями 20 (7 человек) 24,59(5 человек) 25,8 (8 человек)
кв. м; на 1 ребенка 3 кв.м;

-трудовые классы (для обучения швейному делу и обработки древесины) – 2,
площадью 50,25 кв.м и 22,5 кв.м, на 1 рабочее место 5,5 и 2 кв.м соответственно

-Спальные – 6 с площадями

Группа № 1 -2 спальни площадью 44 и 30,1 кв. м. Количество проживающих
детей-13. Площадь на 1 место 6 кв. м.

Группа № 2- 1 спальня площадью 50 кв. м. Количество проживающих детей- 14,
человаек Площадь на 1 место 3,6 кв. м.

Группа № 3 -1 спальня площадью 57,3 кв. м. Количество проживающих детей-
17. Площадь на 1 место 3,3 кв. м.

Группа № 4 -1 спальня площадью 49,8 кв. м. Количество проживающих детей-
17 (дошкольники). Площадь на 1 место 3, кв. м.

Группа № 5- 1 спальня площадью 57,9 кв. м. Количество проживающих детей- 17
человек Площадь на 1 место 3,35 кв. м.

Группа № 6 -1 спальня площадью 49,8 кв. м. Количество проживающих детей-
10. Площадь на 1 место 5 кв. м.

- Туалетные-5 С площадями 12,8 12,8 13,1 8,7 13,5 кв. м.

-Душевые, используемые в т ч как комнаты гигиены-4

- Спортивные – нет

- Медицинские:

процедурный кабинет - 12 кв.м.;

кабинет дежурной медсестры - 18 кв.м;

кабинет врача – 22.2 кв.м;

изолятор - 6 кв.м ;

физиотерапевтический кабинет –28,3 кв.м; **В физиокабинете не установлена вторая раковина**

кабинет ЛФК – 30 кв. м.

кабинет старшей мед. сестры

кабинет диетсестры на пищеблоке -7,7 кв. м.

- Вспомогательные (гардероб, сан. узлы. умывальные, душевые и т.д.):

сан. узлы -3 с площадями 12,5 12 7,3 кв. м.

кабинет директора; бухгалтерия,

методический кабинет

Складские помещения (для хранения жесткого инвентаря 16 кв. м.. для мягкого инвентаря
16 кв.м. помещение кастаньяной -60 кв. м. . - 4 с площадями 16 и 16 кв. м..

- Бар - 50,8 кв. м.

- Медицинские

процедурный кабинет

-Прачечная с постирочной, гладильной и сушильной площадью 96 кв. м.

Инженерное обеспечение:

- водоснабжение холодное- от собственной арт. скважины, централизованное, горячее – от собственной котельни - централизованное;
- канализование – 17 отстойников, в дальнейшем на поля фильтрации.
- отопление – от собственной котельни.
- вентиляция естественная, механическая на пищеблоке, котельной;
- воздушно – тепловой режим соответствует нормам

Освещение:

естественное соответствует нормам, СК 1:5

искусственное: система общая, обеспечивается люминесцентными лампами

уровень искусственной освещенности 300 Лк соответствует нормам

Оборудование:

- мебель дошкольная, вида двух номеров «2» «3»
количество «2» - 1 четырехместный стол, «3» - 3 четырехместных
школьная -2-х местные регулируемые столы - 14 комплектов..

Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы не оборудованы двусторонними поручнями

- производственные: швейная мастерская площадью- 41,7 кв.м., площадь на одно рабочее место-4,1 кв.м.... столярная мастерская площадью-50.8 кв.м., площадь на одно рабочее место - 4.2 кв.м.
- Оснащенность санитарно-техническими приборами в группах : в гр № 1- 2 унитаза, , 3 раковины, поддон- исправны
- в гр. № 2-2 унитаза. 3 раковины. поддон- исправны.....количество
- ,в гр. № 3- 2 унитаза. 4 раковины. поддон- исправны.....
- В гр. № 4-2 унитаза. 4раковины. поддон- исправны
- В гр. № 5-- 2 унитаза. 4 раковины. поддон- исправны
- В гр. № 6-- 2 унитаза. 4 раковины. поддон- исправны

Отделка помещений - стены масляная окраска; полы- линолеум.....

Естественное освещение: - все помещения обеспечены естественным освещением.....перечень помещений...

Освещение вторым светом - нет

Без естественного освещения:., туалет сотрудников

Искусственное освещение: вид источника- лампы люминесцентные , размещение параллельно окнам...

уровень искусственной освещенности в игровых 300 ЛК, соответствует требованиям,

Использование бактерицидных ламп - мед. кабинете- переносная, в группах- стационарные.....

Оборудование помещений

стулья –соответствуют требованиям...цветная маркировка – проведена; расстановка с учетом левостороннего освещения

соответствие росту детей- соответствует.....

Спальни: вид кроватей – стационарные с жестким ложем , установлены в соответствии с санитарными требованиями...

Санитарно - техническое оборудование):

Водоснабжение: холодное – централизованное , арт скважина . расположенная на территории земельного участка в качестве резервного источника

горячее – от собственной котельной функционирует.....

Канализация – оборудованы 17 отстойников , удаление ЖБО- на поля фильтрации

Отопление – централизованное, функционирует.....

Вентиляция – естественная, механическая на пищеблоке, прачечной

Воздушно-температурный режим: наличие фрагуг, форточек –форточки функционируют в групповых температурный режим – соответствует санитарным требованиям.....

контроль за температурой – настенные термометры, установлены в соответствии с правилами...

режим проветривания – в группах соблюдается

Система доочистки питьевой воды не применяется.

Санитарное содержание помещений :

Режимы обработки: помещений – влажная уборка 2 раза в день...

мебели, оборудования -ежедневная...

ковров –ежедневная

Санитарно - техническое оборудование):

Водоснабжение: холодное – централизованное , арт скважина . расположенная на территории

мебели, оборудован...

сан-техн. приборов – ежедневная ...

обеспеченность моющими - обеспечены..., дез. средствами- обеспечены

уборочный инвентарь (наличие, хранение, достаточность)- в наличии, достаточно, Хранение - упорядочено в туалетных в спец. тумбочках, шкафах

проведение генеральной уборки – 1 раз в месяц

обеспеченность детей постельными принадлежностями, полотенцами лицевыми и ножными, - обеспечены...

бельем - обеспечены... его маркировка - промаркирована; его смена – 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения

предметами личной гигиены – в обеспечены (расчески, зубные щетки, ножные и лицевые полотенца, мочалки)...

Организация питания

Примерное ...12-дневное меню разработано для двух возрастных групп

фактическое меню соответствует утвержденному г.

время приемов пищи – 8.30 10-00. 12.30 15.30 18.....

энергетическая ценность (ккал)...4112..., распределение ее по приемам пищи (%):

завтрак 25... обед 35... полдник 10.... ужин -30, второй ужин- совмещен с ужином...

.выходы порций соответствуют нормам

витаминация проводится «С»....., йодированная соль применяется.

рациональность, сбалансированность питания – рационально, сбалансировано.....,

запрещенные блюда и продукты -нет.....,

одноименные блюда и гарниры за 2 дня - нет.....,

выполнение норм питания по основным продуктам питания выполняются, замена продуктов

проводилась в соответствии с таблицей замены

питьевой режим – через кипяченую воду, поставляемую в каждую группу.....

пищеблок: варочный цех – 45,2 кв.м;

Моечная кухонной посуды-8 кв. м.

Моечная столовой посуды-10,9 кв. м.

цех обработки сырой продукции – 8,9 кв.м;

цех для нарезки хлеба-3,4 кв. м.

склады для пищевых продуктов – 4 с площадями 5,4 18,8 19,9 22,1 5,4 кв.м;

овощной цех-7,2 кв. м.

Требуется проведение ремонта складского помещения пищеблока (стены не гладкие, имеют трещины) .

овощехранилище - 207,9 кв.м;

обеденный зал - 67,83 кв.м (питание в две смены).

Кабинет диетсестры-7,7 кв. м., оборудован рабочим столом, стулом

• Оборудование, оснащение пищеблока:

картофелечистка - 1 .

электромясорубка 1 .

пищеварительный котел 2 .

жарочный шкаф - 1 .

хлеборезка электрическая -1.

Электропривод-1

машина протирачная -1 .

Холодильное оборудование -.6 ед.

состояние: а) оборудования холодильного -

функционирует.....

температура от -6; + 4 гр. С

технологического функционирует..... температурадо 300 гр. С

санитарно-технического

функционирует.....

б) помещений - удовлетворительное.....

обеспеченность посудой, инвентарем, сан. одеждой -

обеспечены.....

..... маркировка - проведена.....

режим обработки посуды: кухонной –соответствует требованиям.

режим уборки – текущий ежедневно; 1 раз в месяц

генеральная.....уборочный инвентарь – промаркирован; выделен.....

технология приготовления пищи –соблюдается

Электропривод: 1

машина протирающая -1 .

Не оборудована раковина для обработки овощей, идущих в пищу детям без термообработки, в варочном цехе

.....
 условия хранения продуктов- соблюдаются .
 сроки реализации: продуктов – соблюдаются
 готовых блюд - соблюдаются.....
 суточные пробы – заложены и хранятся в соответствии с правилами.....
 бракераж: готовых блюд - проводится , скоропортящихся продуктов -
 проводится.....
 наличие необходимой документации по питанию: технологические карты; 12-ти дневное меню
 Организация режима дня и занятий :
 Время приемов пищи – соответствует рекомендациям
 Длительность прогулок: утренней – 1 час..... вечерней от 1,5 ч.
 Длительность дневного сна 2,5 ч

Организация физического воспитания

Не об... Виды, формы работы по группам – утренняя гимнастика, физкультурные занятия
 место проведения - на участке.....
 Оснащение зала для физкультурных занятий –зала нет.
 Мед.контроль за проведением физкультурных занятий -
 проводится.....
 Закаливание детей – воздушные ванны, умывание, босохождение, (в летний период).....
 Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала Количество работников -114.....
 мед.осмотров – 106 согласно действующих приказов, флюорографического обследования- 106 чел, имеют прививки против дифтерии-106
 гиг.обучения – 106 человек подлежат, пройдено в соответствии с правилами
 ...Санитарная одежда – в наличии, достаточно
 Личная гигиена персоналом - соблюдается
 Проведение профилактических мероприятий:

Проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий – грызунов, насекомых визуально не выявлено, истребительные мероприятия проводятся организацией по договору.

1. Физическая площадь объекта- 740 кв. м., дератизация проводится на площади 740 кв. м., Дератизация на прилегающей к территории объекта не проводится

Организация производственного контроля (СанПиН 1.1.1058-01):

Наличие программы ПК – в наличии, не влечены вопросы контроля за пищеблоком в части проведения лабораторных исследований, замеров.

Выявлены нарушения обязательных требований:

№ №	Нарушения	Пункты, разделы ГСЭП	Лица, ответственные за нарушения
1	На игровой площадке территории детского дома не установлен теневой навес	п.3.3 СанПиН	Директор Черенкевич Л.В.

Выявлены нарушения обязательных требований:

	Площадка для сбора мусора не имеет ограждения с трех сторон	П. 3.14 СанПиН 2.4.3259-15	Директор Черенкевич Л.В.
3	Не представлены документы на вновь ввозимый песок на игровых площадках, подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам.	П.3.19 СанПиН 2.4.3259-15	Директор Черенкевич Л.В.
4	Требуется проведение ремонта складского помещения пищеблока (стены не гладкие, имеют трещины) .	П.8.2 СанПиН 2.4.3259-15	Директор Черенкевич Л.В.
5	В физиокабинете не установлена вторая раковина	п.5.8 раздел 1, СанПиН 2.1.3.2630 – 10 .	Директор Черенкевич Л.В.
6	Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы не оборудованы двусторонними поручнями	П.5.4 СанПиН 2.4.3259-15	Директор Черенкевич Л.В.
7	Не организован производственный контроль за организацией работы пищеблока	П.14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН	Зав.хоз части Ладыгина И.Н.
8	Не оборудована раковина для обработки овощей, идущих в пищу детям без термообработки, в варочном цехе	П. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08	Завхоз Ладыгина И.Н.

8. Выявлены ли нарушения (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

6. Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы не оборудованы двусторонними поручнями

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

7. Не организован производственный контроль за организацией работы пищеблока

нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

• поступала

выявлены

(надзора),

предписаний)

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• не поступала

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Чернышев
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол отбора проб-1, акт отбора проб-1, протоколы лабораторных исследований- № 14-2215 от 13.04.2016, № 14-2216 от 09.04.2016, № 14-2217 от 08.04.2016, № 14-2218-14-2227 от 09.04.2016, № 14-2228-14-2237 от 08.04.2016, № 14-2238 от 11.04.2016, № 14-2239 от 11.04.2016, № 14-2240 от 11.04.2016, № 14-2241 от 08.04.2016, № 14-2242 от 08.04.2016, № 14-2243 от 14.04.2016, № 14-2244, 14-2245., 14-2246 от 08.04.2016, № 14-2247 от 07.04.2016, № 14-02/1-0146 от 07.04.2016, № 14-02/1-0145 от 07.04.2016, № 14-04-0327-0332-ВРЗ от 07.04.2016, № 14-02/1-0006-Р от 07.04.2016 экспертные заключения № № 347 от 07.04.2016, 345 от 07.04.2016, № 346 от 07.04.2016, № 404 от 07.04.2016, № 392 от 08.04.2016, № 406 от 14.04.2016, № 405 от 08.04.2016, № 407 от 08.04.2016, № 410 от 11.04.2016, № 409 от 11.04.2016, № 408 от 11.04.2016, № 387 от 08.04.2016, № 354 от 09.04.2016, № 403 от 08.04.2016, № 393 от 09.04.2016, № 14-2216 от 09.04.2016, № 14-2215 от 13.04.2016.,
Объяснение директора, завхоза предписание № 46 / 16160032 от 20.04.2016

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

[Handwritten signature]

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Чернышев С.В.
директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20.04 *2016* г. *Чернышев*
(подпись)

Пометка об акте ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Фамилия, имя, отчество

Дуринцов Черемшова А. В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подп

Инициалы

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место

Подпись

Дата

Место