

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
Балахнинском районе,
г.о.г.Чкаловск
РФ, Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д.20б
(место составления акта)

26 " ноября 20 19
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19165958

с 9.00 " 11 " ноября 20 19 г. по адресу: Балахнинский район, д. Рылово,
(место проведения проверки)

по 16.00 " 26 " ноября 20 19 г.
(указывается время и дата проведения проверки)

На основании : Распоряжения № 19165958 от «01» ноября 2019 г заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Н.А.Садыковой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая выездная
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения « Замятинский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей»
ИНН5244008998

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" __ " 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

" __ " 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки)

9 - 00 час. 11 ноября 2019 г.

(время)

(дата)

подпись

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Романычева Марина Федоровна , главный специалист-
эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
Балахнинском районе г.о.г. Чкаловск .

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации ,
представителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в

Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» Кузнецову Ирину Сергеевну – главного врача, Ветлугину Наталью Александровну – заместителя главного врача, Коростелева Николая Григорьевича – заведующего эпидемиологическим отделом, врача-эпидемиолога, Шарапову Елену Викторовну – врача по общей гигиене, Белотелову Алёну Сергеевну – помощника врача по общей гигиене, Суматохину Елену Александровну- помощника врача по общей гигиене, Рябинину Галину Алексеевну- помощника врача по общей гигиене, Шарову Елену Викторовну – заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, химика –Лапшину Елену Николаевну– химика –эксперта, Горячкину Ксению Алексеевну – инженера-лаборанта, Озерину Татьяну Владимировну – фельдшера-лаборанта, Блинову Екатерину Евгеньевну– инженера-лаборанта, Шекунову Валентину Николаевну– биолога, Волкову Елену Владимировну– техника-лаборанта, Коверину Наталью Александровну – заведующую бактериологической лабораторией, биолога, Обухову Елену Александровну – биолога, Саевич Елену Васильевну – фельдшера-лаборанта, Белову Наталью Николаевну – фельдшера-лаборанта, Демиденко Наталью Андреевну – фельдшера-лаборанта, Колдашову Елену Викторовну- фельдшера-лаборанта, Орешину Ольгу Сергеевну – фельдшера-лаборанта, Чапыгину Татьяну Владимировну– оператора по сбору и передаче информации, Константинову Антонину Алексеевну – помощника врача эпидемиолога.

Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций),

При проведении проверки присутствовали:

Черенкевич Лариса Викторовна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено:...

Списочный состав детей- 58, из них детей-сирот-4..... чел

Возрастной состав 4-18 лет (дошкольники, школьники)

1 гр-9 чел. С 14-18 лет

2 гр.-11 с 14-16 лет

3 гр -9 чел с 10-14 лет

4гр - 11 чел с 4-6 лет

5 гр - 8 чел с 14-18 лет

6 гр.- 9 чел с 14-18 лет

Мальчики, девочки имеют отдельные спальни

Наполняемость классов, групп:

- по уставу 12,
- согласно санитарным нормам 10,
- фактическая 9-10,

Участок

Размещение – деревня Рылово.....

площадь 6.4 га. ... площадь озеленения ...50..... %...

хозяйственная площадка – предусмотрена самостоятельный въезд имеется

мусоросборники (размещение, оборудование, содержание, вывоз) – 3 контейнера. установленные на хоз. дворе; вывоз мусора осуществляется согласно договора.

ограждение участка: огорожен, содержание – удовлетворительное

Здание: (типовое, приспособленное, жилое) - приспособленное, 3 отдельно стоящих здания, 2 одноэтажных кирпичных.. 1 деревянное

Полный набор помещений (оперативное управление):

- Для организации учебно-воспитательного процесса (классы, кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, групповые, игровые, спальни и т.д. с указанием количества, площади, удельной площади на 1 учащегося или 1 рабочее место)

-Игровая - 1, площадь 49,8, -Групповые - 2, площадь 24.7 кв.м и 41 кв.м,
-Учебные классы – 3 , с площадями 20 (7 человек) 24,59(5 человек) 25,8 (8 человек)
кв. м;

-трудовые классы (для обучения швейному делу и обработки древесины) – 2,
площадью 50,25 кв.м и 22,5 кв.м, на 1 рабочее место 5,5 и 2 кв.м соответственно

-Спальные – 6 с площадями

Группа № 1 -2 спальни площадью 44 и 30,1 кв. м.

Группа № 2- 1 спальня площадью 50 кв. м.

Группа № 3 -1 спальня площадью 57,3 кв. м

Группа № 4 -1 спальня площадью 49,8 кв. м.

Группа № 5- 1 спальня площадью 57,9 кв. мГруппа № 6 -1 спальня площадью
49,8 кв. м.

Количество проживающих детей в спальнях комнатах, площадь на 1 ребенка
соответствует санитарным требованиям.

- Туалетные-5 с площадями 12,8 12,8 13,1 8,7 13,5 кв. м.

-Душевые, используемые в.т ч как комнаты гигиены-4

• Спортивные – нет

• Медицинские:

процедурный кабинет - 12 кв.м.;

кабинет дежурной медсестры - 18кв.м;

кабинет врача – 22.2 кв.м;

изолятор - 6 кв.м ;

физиотерапевтический кабинет –28,3 кв.м;

кабинет ЛФК – 30 кв. м.

кабинет старшей мед. сестры

кабинет диетсестры на пищеблоке -7,7 кв. м.

• Вспомогательные (гардероб, сан. узлы. умывальные, душевые и т.д.):

сан. узлы -3 с площадями 12,5 12 7,3 кв. м.

кабинет директора; бухгалтерия,

методический кабинет

Складские помещения (для хранения жесткого инвентаря 16 кв. м.. для мягкого инвентаря

16 кв. м. . помещение кастаньянной -60 кв. м. . - 4 с площадями 16 и 16 кв. м..

- Баня 50,8 кв. м.

-Прачечная с постирочной , гладильной и сушильной площадью 96 кв. м.

Инженерное обеспечение:

• водоснабжение холодное- от собственной арт. скважины, централизованное, горячее – от
собственной котельни - централизованное;

• канализование – 17 отстойников, в дальнейшем на поля фильтрации.

- отопление – от собственной котельной.

• вентиляция естественная, механическая на пищеблоке, котельной;

• воздушно – тепловой режим соответствует нормам

Освещение:

естественное соответствует нормам , СК 1:5

искусственное: система общая, обеспечивается люминесцентными лампами

уровень искусственной освещенности__300_Лк соответствует нормам

Оборудование:

• мебель дошкольная, вида двух номеров «2» «3»

количество «2» - 1 четырехместный стол, «3» - 3 четырехместных

школьная -2-х местные регулируемые столы - 14 комплектов..

• производственные: швейная мастерская площадью- 41,7 кв.м., площадь на одно рабочее
место-4,1 кв.м.... столлярная мастерская площадью-50.8 кв.м., площадь на одно рабочее
место - 4.2 кв.м.

• Оснащенность санитарно-техническими приборами в группах : в гр № 1- 2 унитаза, , 3
раковины, поддон- исправны

• в гр. № 2-2 унитаза. 3 раковины. поддон- исправны.....количество

• ,в гр. № 3- 2 унитаза. 4 раковины. поддон- исправны.....

• В гр. № 4-2 унитаза. 4раковины. поддон- исправны

• В гр. № 5-- 2 унитаза. 4 раковины. поддон- исправны

• В гр. № 6-- 2 унитаза. 4 раковины. поддон- исправны

Отделка помещений - стены масляная окраска; полы- линолеум.....
Естественное освещение: - все помещения обеспечены естественным освещением
Освещение вторым светом - нет
Без естественного освещения:., туалет сотрудников
Искусственное освещение: вид источника- лампы люминесцентные , размещение параллельно окнам...
уровень искусственной освещенности в игровых 300 ЛК, соответствует требованиям,
Использование бактерицидных ламп - мед. кабинете- переносная, в группах- стационарные

Оборудование помещений

стулья –соответствуют требованиям...цветная маркировка – проведена; расстановка с учетом левостороннего освещения
соответствие росту детей- соответствует.....
Спальни: вид кроватей – стационарные с жестким ложем , установлены в соответствии с санитарными требованиями...
Санитарно - техническое оборудование):
Водоснабжение: холодное – централизованное , арт скважина . расположенная на территории земельного участка детского дома , функционирует
горячее – от собственной котельной функционирует.....
Канализация – оборудованы 17 отстойников , удаление ЖБО- на поля фильтрации
Отопление – централизованное, функционирует.....
Вентиляция – естественная, механическая на пищеблоке, прачечной
Воздушно-температурный режим: наличие фрамуг, форточек –форточки функционируют в групповых
температурный режим – соответствует санитарным требованиям.....
контроль за температурой – настенные термометры, установлены в соответствии с правилами...
режим проветривания – в группах соблюдается
Система доочистки питьевой воды не применяется.
Санитарное содержание помещений :
Режимы обработки: помещений – влажная уборка 2 раза в день...
мебели, оборудования -ежедневная...
ковров – ежедневная
сан-техн. приборов – ежедневная ...
обеспеченность моющими - обеспечены..., дез. средствами- обеспечены
уборочный инвентарь (наличие, хранение, достаточность)- в наличии, достаточно,
Хранение - упорядочено в туалетных в спец. тумбочках, шкафах
проведение генеральной уборки – 1раз в месяц
обеспеченность детей постельными принадлежностями, полотенцами лицевыми и ножными, - обеспечены...
бельем - обеспечены... его маркировка - промаркирована; его смена – 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения
предметами личной гигиены – в обеспечены (расчески, зубные щетки, ножные и лицевые полотенца, мочалки)...

...

Организация питания
Примерное ... 12-дневное меню разработано для трех возрастных групп
фактическое меню не соответствует утвержденному по перечню блюд при составлении ежедневного меню
время приемов пищи – 8.30 10-00. 12.30 15.30 18
...
.выходы порций соответствуют нормам
витаминация проводится «С»....., йодированная соль применяется.
рациональность, сбалансированность питания – рационально, сбалансировано.....,
запрещенные блюда и продукты -нет.....,
одноименные блюда и гарниры за 2 дня - нет.....,
выполнение норм питания по основным продуктам питания выполняются, замена продуктов проводилась в соответствии с таблицей замены
питьевой режим – через кипяченую воду , поставляемую в каждую группу.....

пищеблок: варочный цех – 45,2 кв.м;

Моечная кухонной посуды-8 кв. м.
Моечная столовой посуды-10,9 кв. м.
цех обработки сырой продукции – 8,9 кв.м;
цех для нарезки хлеба-3,4 кв. м.
склады для пищевых продуктов – 4 с площадями 5,4 18,8 19,9 22,1 5,4 кв.м;
овощной цех-7,2 кв.

овошехранилище - 207,9 кв.м;
обеденный зал - 67,83 кв.м (питание в две смены).
Кабинет диетсестры-7,7 кв. м., оборудован рабочим столом, стулом

- Оборудование, оснащение пищеблока:
 - картофелечистка - 1 .
 - электромясорубка 1 .
 - пищеварительный котел 2 .
 - жарочный шкаф - 1 .
 - хлебoreзка электрическая -1.
 - Электропривод-1
 - машина протирочная -1 .
 - Холодильное оборудование -.6 ед.
 - состояние: а) оборудования холодильного - функционирует.....
 - температура от -6; + 4 гр. С
 - технологического функционирует..... температурадо 300 гр. С санитарно-технического функционирует.....
 - б) помещений - удовлетворительное.....
 - обеспеченность посудой, инвентарем, сан. одеждой - обеспечены.....
 - маркировка - проведена.....
 - режим обработки посуды: кухонной –соответствует требованиям.
 - режим уборки – текущий ежедневно;1 раз в месяц генеральная.....уборочный инвентарь – промаркирован; выделен.....
 - технология приготовления пищи- нарушения не выявлены
 - условия хранения продуктов- соблюдаются .
 - сроки реализации: продуктов – соблюдаются
 - готовых блюд - соблюдаются.....
 - суточные пробы – заложены и хранятся в соответствии с правилами.....
 - бракераж: готовых блюд - проводится , скоропортящихся продуктов - проводится.....
 - наличие необходимой документации по питанию: технологические карты; 12-ти дневное меню
 - Организация режима дня и занятий :
 - Время приемов пищи – соответствует рекомендациям
 - Длительность прогулок: утренней – 1 час..... вечерней от 1,5 ч.
 - Длительность дневного сна 2,5 ч

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала Количество работников -101..... прохождение мед.осмотров – 106 согласно действующих приказов, флюорографического обследования- 106 чел, имеют прививки против дифтерии-106

гиг.обучения – 106 человек подлежат, пройдено в соответствии с правилами

Санитарная одежда – в наличии, достаточно

Личная гигиена персоналом - соблюдается

Проведение профилактических мероприятий:

Проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий – грызунов, насекомых визуально не выявлено, истребительные мероприятия проводятся организацией по договору.

1. Физическая площадь объекта- 740 кв. м., дератизация проводится на площади 740 кв. м., Дератизация на прилегающей к территории объекта не проводится

Наличие программы ПК – в наличии, включены вопросы контроля качества питьевой воды собственной арт. скважиной, выполняются

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. Количество раковин перед обеденным залом не соответствует санитарным нормативам (1 на 20 посадочных мест) , что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
2. На пищеблоке допущен к эксплуатации пластиковый инвентарь, что является нарушением п. 4.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (Устранено к окончанию проверки)
3. Моечные раковины не обеспечены пробками из полимерных или резиновых материалов, что является нарушением п. 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
4. Допущено совместное хранение личных вещей работников пищеблока и санитарной одежды, что является нарушением п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (Устранено к окончанию проверки)
5. Не оборудованы раковины для мытья рук в цехах пищеблока, что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08
6. На пищеблоке-(хлеборезке) - неработающее оборудование, не проводится его ремонт или демонтаж , что является нарушением п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08
7. Фактическое меню не соответствует утвержденному, что является нарушением п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 (Устранено к окончанию проверки)
Ответственными за нарушения по пп.1-3, 5-6 является заместитель директора по хозяйственной части Ладыгина Ирина Николаевна
По п.п.4, 7- медицинская сестра Зюзина Елизавета Викторовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол отбора проб-1, протоколы лабораторных исследований- № 03/1-17270 от 15.11.2019, № 03/1-17260 от 18.11.2019, № 03/1-17261 от 18.11.2019, № 03/1-17262, 03/1-17263, 03/1-17264 от 15.11.2019, № 03/1-17265 от 18.11.2019, № 03/1-17266 от 18.11.2019, № 03/1-17267 от 14.11.2019, № 03/1-17268 от 14.11.2019, № 03/1-17269 от 15.11.2019, № 03/1-17242-03/1-17251 от 15.11.2019, № 03/1-17252-03/1-17254 от 16.11.2019, № 03/1-17255-03/1-17259 от 13.11.2019, № 03/1-02-0741, № 03/1-02-042 от 21.11.2019, № Экспертное заключение № 03-4407 от 22.11.2019 Предписание от 26.11.2019, Объяснение зам директора, мед сестры

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

26.11.2019 г. Шереметев
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Чернышев С.В. Директор Чернышев

(фамилия/имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подп